



Sortiment og laster

	Betegnelse	Art.-Nr.	VVS nr.	pakke à [Stk]
	Montageskinne FLS 17/1.0 - 2 m Montageskinne FLS 17/1.0 - 3 m Montageskinne FLS 30/1.0 - 2 m Montageskinne FLS 30/1.0 - 3 m Montageskinne FLS 37/1.2 - 2 m Montageskinne FLS 37/1.2 - 3 m Montageskinne FLS 37/1.2 - 6 m	538753 538754 538755 538756 538757 538758 538759	18921017 18921117 18921030 18921130 18921037 18921137 -	10 8 10 8 10 8 1
	Dækhætte AK 17 Dækhætte AK 30 Dækhætte AK 37	538746 538747 538748	18929017 18929030 18929037	100 100 100
	Siknnesamling SV 31	538641	18929209	25
	Kvikmøtrik FSM Clix P 6 Kvikmøtrik FSM Clix P 8 Kvikmøtrik FSM Clix P 10 Kvikmøtrik FSM Clix M 6 Kvikmøtrik FSM Clix M 8 Kvikmøtrik FSM Clix M 10	538643 538647 538649 538650 538651 538652	18928106 18928108 18928110 18928206 18928208 18928210	50 50 50 50 50 50
	Montageflange SF Clix 31	538665	18929408	10
	Montagevinkel MW Clix 90°	538666	18924009	10
	Bjælkebeslag TKR 31	538751	18929506	25

	Betegnelse	Art.-Nr.	VVS nr.	pakke à [Stk]
	Vægkonsol ALK 17-200 Vægkonsol ALK 17-300 Vægkonsol ALK 30-200 Vægkonsol ALK 30-300 Vægkonsol ALK 30-450 Vægkonsol ALK 37-300 Vægkonsol ALK 37-450 Vægkonsol ALK 37-600	538738 538739 538740 538741 538742 538743 538744 538745	18923112 18923113 18923132 18923133 18923134 18923233 18923234 18923236	10 10 10 10 10 10 10 5
	Vinkelafstiver WS 31/45°	538749	18929131	10
	Holdebeslag HK 31 8,5 Holdebeslag HK 31 10,5	538663 538664	18929309 18929311	50 50
	T-bolt FHS Clix 8 x 30 T-bolt FHS Clix 8 x 40 T-bolt FHS Clix 8 x 60 T-bolt FHS Clix 8 x 80 T-bolt FHS Clix 8 x 100 T-bolt FHS Clix 10 x 30 T-bolt FHS Clix 10 x 40 T-bolt FHS Clix 10 x 60 T-bolt FHS Clix 10 x 100	538653 538654 538655 538656 538657 538658 538659 538660 538661	18922003 18922004 18922006 18922008 18922010 18922103 18922104 18922106 18922110	100 100 100 50 50 100 100 50 50
	Montagevinkel MWU 90° (8,5)	538667	18924209	25
	Montagevinkel MW 90°	538668	18924109	50
	Gummiindlæg EMS 31	538752	18929631	1

Belastninger FLS Clix (gælder for alt Clix tilbehør): T-bolt FHS, kvikmøtrik FSM, montagevinkel MW og montageflange SF


Type	Max. tilladelig træklast for FLS 17 / 1.0 og FLS 30 / 1.0 N_{till} [kN]	Max. tilladelig træklast for FLS 37 / 1. 2 N_{till} [kN]	Max. tilladelig tværlast V_{till} [kN]	Tilspændingsmoment T_{inst} [Nm]
FHS Clix / FSM Clix M	1,5	2,0	1,0	8,0
FSM Clix P, HK, MW, MWU, SF, SV	1,5	2,0	1,0	10,0

Anbefalede ankre	Betegnelse	Art.-Nr.	VVS Nr.	pakke à
	FAZ II 8/10 [1] FAZ II 10/10 [1]	94871 94981	- -	50 50
	FBS II 8x55 5/- US TX [1] FBS II 8x70 20/5 US TX [1]	536851 536852	- -	50 50
	FBS 6x40/5 LP [1] FBS 6x80/25 LP [1]	523911 66948	18925104 18925108	100 100

Anbefalede ankre	Betegnelse	Art.-Nr.	VVS nr.	pakke à
	FBS 6x35 M8/M10 I FBS 6x55 M8/M10 I	523912 66950	18925203 18925205	100 100
	EA II M8x25 [1] EA II M10x25 [1]	532231 532232	- -	100 50
	SXR 10x60 FUS [1]	46329	-	100

[1] Flere størrelser er tilgængelige.

fischer FIXPERIENCE - dimensioneringsprogram



- FIXPERIENCE programmet sætter nye standarder for kalkulation af dine projekter - sikkert, økonomisk og pålideligt.
- C-FIX: Til dimensionering af ankre - efterfølgeren til det velkendte og gennemprøvede COMPUFIX program.
- WOOD-FIX: Til nem og hurtig kalkulation af konstruktioner i træ.
- REBAR-FIX: Til at designe armeringsjernsforbindelser til eftermontering i beton.
- MORTAR-FIX: Til beregning af den nødvendige mængde injektionsmasse til alle montager.
- Overholder alle internationale designstandarder såsom ETAG 001 og EC2. Den indbyggede „Live update" funktion sikrer, at programmet altid er opdateret med de nyeste regler og standarder.
- Download programmet og oplev hvor effektivt og nemt du nu kan designe dine egne projekter.
- Gratis download og opdateringer på www.fischer.de/fixperience-dk

Din garanti



- I mere end 50 år har fischer leveret befæstigelsesløsninger af den højeste kvalitet og sikkerhed over hele verden. I dag er fischer a/s en af de førende leverandører af befæstigelsesmateriel på det danske marked.
- Vi tilbyder et stort udvalg af bl.a. nylondübler, stålankre, skruer og kemisk forankring til "gør-det-selv" manden, den professionelle bruger og specialprodukter til projektopgaver. Alt kan lade sig gøre.
- Som noget helt nyt har fischer, som de første i verden lanceret et produktsortiment lavet af genanvendelige materialer og med omtanke for miljøet. Læs mere om Greenline på www.fischerdanmark.dk.
- Vi har også specialprodukter som SaMontec, et komplet installationssystem til rørophæng, og A|C|T et æstetisk og montagevenligt facadesystem til ophæng af natursten, el-befæstigelsen E-fix, montagesystemet til solceller Solar-fix og meget mere.
- Af referenceprojekter kan vi nævne, den københavnske Metro, Storebæltsbroen, Øresundstunnelen og Øresundsbroen. Ingen opgave er for stor eller for lille.
- fischers produkter finder du hos førende forhandlere, byggemarkeder og trælaster.


Dette er hvad fischer står for



05/2017 · EFT · Trykt i Danmark · Ret til tekniske ændringer forbeholdes.


fischer a/s
Sandvadsvej 17A
4600 Køge
Tel. +45 4632 0220
www.fischerdanmark.dk

fischer
innovative solutions



fischer letskinnesystem FLS

Nemt, stabilt og fleksibelt




fischer
innovative solutions

fischer letskinnesystem FLS - nemt og stabilt

Montageskinne FLS

Varierende langhuller, bredde 8,5 mm og 10,5 mm, **sikrer det optimale valg af dübel eller stålanker i byggematerialet.**

Perfekt greb i montagetilbehør, fx vinkelbeslag og montageflanger, pga. ombukninger på skinnen.



Én skinnebredde til hele programmet: 31 mm

Skinnens indvendige tænder **giver sikker fastgørelse af T-bolte, kvikmøtrikker mv.**




mm skala på skinnen **for nem og præcis afkortning af skinner og præcis montage af tilbehørsdele.**



Tre forskellige skinnehøjder (17, 30 og 37 mm) **giver stor fleksibilitet.**



Formonterede konstruktionselementer Montageflange SF Clix 31 og Montagevinkel MW Clix 90°



SF Clix 31

Alt Clix tilbehør monteres ved 90°-drejning. Det giver **en nem og tidsbesparende montage i** FLS skinnerne.


Det formonterede tilbehør garanterer l**ynhurtig montage** pga. langt færre samlingselementer.

Den unikke trykblok sørger for en sikker og præcis **montageposition i skinnen.**



MW Clix 90°


Optimerede montagedetaljer



FHS Clix

Den specielle fjederanordning på Clix-produkterne sikrer modhold i skinnen og giver mulighed for **nem justering af alle Clix tilbehørsdele.**





FSM Clix P

Den unikke trykblok på FSM Clix P (kunststof) undersænker sig i skinnen og sikrer **montage helt tæt på skinnen** og stærk **metal-mod-metal forbindelse.**




Alle Clix-fastgørelseselementer er med fortandning, det sikrer **præcis og fejfri 90°-drejning i montageskinnen.**




FSM Clix M

Indbyggede holdeklemmer på skinnesamlingerne **garanterer en formtilpasset montage på langs og tværs af skinnen.**



SV 31

Det variable skinnesystem - flexibilitet sat i system



Applikationer

Skinnebefæstigelse på gulv



- Tidsbesparende og sikker montage vha. den formonterede SF Clix 31.

SF Clix 31 montageflange

Skinnekonstruktion som konsol



- Nem justering i skinne med formonteret montagevinkel MW 90° Clix.

MW 90° Clix montagevinkel

Ventilationskanal med montageskinne



- Nem og sikker montage med optimeret bærevne med FLS skinne og lydisolerende gummiindlæg.

FLS montageskinne, EMS 31 gummiindlæg.

Skinneforlængelse vha. samlebeslag



- Sikker forbindelse metal-mod-metal ved brug af kvikmøtrik FSM Clix P.

FSM Clix P kvikmøtrik

Skinnekonstruktion i 2 lag



- Formtilpasset montage på langs og tværs af skinnen med skinnesamling SV 31 - med indbyggede holde-klemmer.

SV 31 skinnesamling

Rør nedhængt fra loft i FLS skinne



- Simpel justering af rørbøjler i skinne med kvikmøtrik FSM Clix med fjederanordning.

FSM Clix M kvikmøtrik

Vægkonsol på fritstående montageskinne



- Stabil montage på bagsiden af skinne med holdebeslag HK 31.

HK 31 Holdebeslag

Rørbøjler monteret på FLS skinner



- Præcis og sikker fastgørelse vha. T-bolt FHS Clix blot ved 90°-drejning i skinnen.

FHS Clix T-bolt

Ventilationsrør på væg



- Højere belastning af væg-konsol vha. vinkelafstiver WS 31/45°.

WS 31/45° vinkelafstiver

Kabelbakker på vægkonsol



- Stort udvalg i vægkonsoller i mange dimensioner gør det muligt at vælge en last-optimeret løsning.

ALK