fischer

DK Prisliste 2022.

Vi tager ansvar.

Gennem aktiv miljøstyring hjælper vi med at opretholde et intakt miljø for os og fremtidige generationer.
Vores miljøledelse, der er placeret i Tumlingen, er DIN EN ISO 14001 certificeret.
Vi er medlem af det tyske bæredygtige bygningsråd (DGNB), og vores produkter er certificeret i overens-stemmelse med IBUs retningslinjer for byggeri og miljø.
Med vores nye FIS V Zero har vi lanceret verdens første Svanemærkede forankringsmasse. Det betyder maksimal sikkerhed for både mennesket og naturen.

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

Managementsystem ISO 9001

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Vores service til dig.

fischer 360°- Service

Vi er altid glade for at hjælpe dig med rådgivning som en pålidelig partner

- Vores brede produktsortiment omfatter kemiske forankringsmasse, stål ankre og nylon ankre.
- Kompetence og innovation gennem intern forskning, udvikling og produktion.
- Verdensomspændende tilstedeværelse, aktiv markedsføring og salgsservice i over 100 lande.
- Træning. Med mulighed for certificering. Hos dig eller i vores fischer akademi.
- Kvalificeret teknisk rådgivning til økonomiske og kompatible fastgørelsesløsninger.
- Design og dimensioneringssoftware til krævende fastgørelsesløsninger.

Forord

Kære partner

Hos fischer har vi gennem hele vores historie udviklet produkter med fokus på den professionelle håndværkers behov. Vi søger altid at finde løsninger, som tager udgangspunkt i markedets udfordringer og kravene til fremtidens byggeri. Det gør vi med produktudvikling, men i lige så høj grad med både digital og teknisk support på byggepladsen og hos forhandleren. Vores erklærede mål er at sikre, at vores partnere får den rette løsning gennem bæredygtighed, høj kvalitet, pålidelighed og tilgængelighed.

Vi har de seneste år iværksat tiltag, der med fokus på fremtidens krav til byggeriet, kan bidrage til en sikrere og lettere hverdag for den professionelle håndværker. Vi har udviklet og opdateret vores digitale univers, så vi også digitalt kan tilbyde den bedste rådgivning som overhovedet muligt. Vi har en professionel app og vores produktkataloger ligger online, så alle partnere altid har produktgodkendelser og -information lige ved hånden.

Vi leverer ikke blot produkter og materialer – vi leverer løsninger. Derfor arbejder vi konstant på at udvikle tiltag, der er med til at yde den optimale support for vores samarbejdspartnere. Det er vores 360 graders service.

Vi har det seneste år – og vil også i det kommende – udvidet vores allerede bredde sortiment. Vi har over 14.000 varenumre i sortiment fordelt på skruer, bor, befæstigelse, SaMontec, kemi, facadesystemer og GDS. I starten af 2022 kommer vi til at udvide med et nyt medlem af DuoLine-familien, DuoXpand. DuoXpand er den nye karmdybel med et stærkt bid til alle byggematerialer – præcis som man oplever det med vores andre produkter i DuoLine.
I denne prisliste finder du en opdateret produkt-portefølje med nye produktbeskrivelser.

Vores nordiske hovedkontor er i Køge og fungerer som nordisk lager og showroom. Vi har garanteret levering indenfor 24 timer, da vi ved at levering og fleksibilitet er vigtigt for vores samarbejdspartnere. Derudover har vi det seneste år fået tilført flere nye medarbejdere til fischer-familien, som alle skal være med til at sikre, at vi altid kan yde support.

Branchen oplever et stigende krav om bæredygtighed og kemifri miljøer. I efteråret 2021 lancerede vi verdens første Svanemærkede forankringsmasse, FIS V Zero. Udover at være Svanemærket. Den er fri for faresymboler, hvilket betyder maksimal sikkerhed for både mennesket og naturen.

Vi arbejder hele tiden med fokus på den professionelle håndværkers behov. Derfor har vi udviklet vores byggepladsløsning, fischer OnSite. Med fischer OnSite flytter butikken med på byggepladsen med vores stærke løsninger. fischer OnSite består af en containerløsning, samt særligt udvalgte reoler, så du let og hurtigt kan finde netop den løsning, du har behov for på byggepladsen.

Vi ser frem til et spændende år sammen, hvor vi sammen kan løfte det endnu højere.

Med venlig hilsen
Thomas Lund
Salgsdirektør

Salgsorganisation
for Danmark, Island, Færøerne og Grønland.

Intern salg

Camilla Metzsch Vestermann
Salgskonsulent
Tlf. 4630 6237
cm@fischerdanmark.dk

Anja Hagel Kirkbro
Salgskonsulent
Tlf. 4630 6228
ahk@fischerdanmark.dk

Ekstern salg

Sjælland

Jonas Jacobsen
Salgskonsulent
Tlf. 2260 6472
jj@fischerdanmark.dk

Sjælland

Nicolaj Lind Nielsen
Salgskonsulent
Tlf. 2156 8014
nln@fischerdanmark.dk

Sjælland, syd

Flemming Gjøttrup Olsen
Salgskonsulent
Tlf. 2160 0207
fgo@fischerdanmark.dk

Fyn og Sønderjylland

Roland Christensen
Salgskonsulent
Tlf. 2260 6471
rc@fischerdanmark.dk

Midtjylland

Kenneth Klit Laursen
Salgskonsulent
Tlf. 2260 6470
kkl@fischerdanmark.dk

Nordjylland

Oskar Mogensen
Salgskonsulent
Tlf. 2160 0277
om@fischerdanmark.dk

Salgsledelse

Thomas Lund
Salgsdirektør
Tlf. 3092 7517
tl@fischerdanmark.dk

Jesper Roed
Key Account Manager
Tlf. 2160 0183
jr@fischerdanmark.dk

1
Indledning.

Indhold

INDLEDNING 5 1
- fischer leveringsbetingelser
- Brochurer 2022
- FIXPERIENCE - Sikkerheden er regnbar
- Professional APP - Det digitale produktkatalog

FIXINGS 10 2

LET FASTGØRELSE 17 3

GIPS- OG PLADEFASTGØRELSE 25 4

SORTIMENTSKASSER 31 5

KARM- OG FACADEFASTGØRELSE 35 6

ISOLERINGSFASTGØRELSE 52 7

MELLEMTUNG FASTGØRELSE - STÅL 62 8

TUNG FASTGØRELSE - STÅL 69 9

KEMISK FASTGØRELSE 96 10

BOR 110 11

EL-VÆRKTØJER 116 12

SKUDMONTAGE 120 13

SKRUER 124 14

BITS 176 15

GØR-DET-SELV 178 16

SANITÆR FASTGØRELSE 234 17

BYGGESKUM OG FUGEPISTOLER 238 18

SAMONTEC
FISCHER INSTALLATIONS SYSTEMER 240 19

RØRBØJLER 248 20

FLS SORTIMENT 269 21

FUS SORTIMENT 278 22

ØVRIGT SORTIMENT 320 23

STRIPS 346 24

Levering.

1

hos forhandleren

på byggepladsen

på værkstedet

fischer leveringsbetingelser

	STANDARD-PAKKE DANMARK	STANDARD-PAKKE TYSKLAND	EKSPRESPAKKE		
Bestil inden	**Kl. 12:00**	**Kl. 13:30**	**Kl. 15:00** Ring på tlf. 4632 0220	**Kl. 10:00** Ring på tlf. 4632 0220	**Kl. 13:30** Ring på tlf. 4632 0220
Levering	Standardpakke	Standardpakke	Ekspresspakke Danmark	Ekspresspakke Danmark	Ekspresspakke Tyskland
Leveringstid	1-2 hverdage	3-4 hverdage	**Levering næste arbejdsdag** Inden kl. 10:00	**Levering samme dag**	**Levering næste arbejdsdag** Mellem kl. 10:30 - 12:00
Fragtpris	**150,- DKK** Ved ordre under 2.000,- DKK	**150,- DKK** Ved ordre under 2.000,- DKK	**500,- DKK**	Afhængig af pakkens vægt Ring til fischer kundeservice for pris	Afhængig af pakkens vægt Ring til fischer kundeservice for pris

Nye fischer brochurer Foråret 2022.

fischer DuoXpand.
Karm- og facadedybel
med mere bid.

Art.nr. 564037

fischer EasyHook.
Når skruer bliver til kroge.

Art.nr. 560882

fischer justerklips-skrue FAFS.
Justerbar skrue til effektiv tilpasning.

Art.nr. 564566



fischer FIS V Zero.
Maksimal sikkerhed for mennesker og natur.

Art.nr. 563523

Sikkerheden er regnbar: FIXPERIENCE.

fischers beregningssofware FIXPERIENCE hjælper dig som planlægger, statiker og håndværker på en sikker og pålidelig måde i beregning af dine projekter.
FIXPERIENCE har et modulært design og kan bruges til et stort antal applikationer.
Programmets nye modulære design omfatter ingeniørsoftware og specielle applikationsmoduler.

C-FIX:
Beregningsprogrammet for fastgørelse af ankre i beton.

WOOD-FIX:
Til beregning af træsamlinger og forstærkning med fischer skruer.

INSTALL-FIX:
Til beregning af rørbærringer.

REBAR-FIX:
Til vurdering af efterfølgende forstærknings-fastgørelse i armeret betonkonstruktion.

FACADE-FIX:
Til beregning af forankring af facade med understrukturer lavet i træ.

RAIL-FIX:
Til beregning af fastgørelse ved trappe- og altanløsninger.

MORTAR-FIX:
Til beregning ved anvendelse af 2-komponent forankringsmasse.

Elektronisk planlægningsværktøj:
Til vigtige dokumenter og bilag samlet i ét program.

Download nu fischer FIXPERIENCE gratis på www.fischer.de/fixperience

fischer Professional app



Det digitale produktkatalog giver hurtig og nem adgang til al produktinformation såsom tekniske data, godkendelser og produktvideoer, hvor end du er.

Den digitale produktrådgiver sørger for, at du hurtigt kommer fra problem til løsning på en nem måde.

De rigtige produkter er udvalgt og anbefalet baseret på tekniske parametre; fra anvendelse direkte til den velegnede fastgørelsesløsning.

Inklusiv stregkode-scanner til hurtig produktgenkendelse og produktinformation.

2

2 Fixings.

Indhold

3 LET FASTGØRELSE

DuoPower 17
Universaldybel

UX 18
Universaldybel

UX Green 18
Universaldybel

SX 19
Dybel

SX Green 19
Dybel

S 20
Dybel

GB 20
Gasbetondybel

GB Green 21
Gasbetondybel

Turbo FTP 21
Gasbetondybel, nylon

Turbo FTP 22
Gasbetondybel, metal

FMD (til træskruer) 22
Dybel

FGD (til metriske skruer) 23
Dybel

M (til metriske skruer) 23
Dybel

MS (til metriske skruer) 24
Anker

4 GIPS- OG PLADEFASTGØRELSE

GK 25
Gipsdybel inkl. montageværktøj

GK Green 25
Gipsdybel inkl. montageværktøj

GKM 26
Gipsdybel

DuoBlade 26
Gipsdybel

PD 27
Gipsdybel

PK PowerKnot rød 27
Gipsdybel med skrue

PK PowerKnot sort 28
Gipsdybel med skrue

HM 28
Gipsdybel med skrue

HMZ 29
Montagetang til HM

DuoTec 29
Kipdybel

KD / KDH / KM 30
Kipdybel med skrue eller krog

5 SORTIMENTSKASSER

Mini FixTainer 31
Sortimentsbokse

FixTainer 32
Sortimentsbokse

WZK 33
Åben værktøjskasse

W-Boxx 119 kuffert 33
Kuffert til fischer pakker

2 Fixings.

Indhold

RedBox 34
Kampagne sampak

6 KARM- OG FACADEFASTGØRELSE

N-Z 35
Sømdybel, skrue med undersænket hoved

N-S 35
Sømdybel, skrue med undersænket hoved

N-Green 36
Sømdybel, skrue med undersænket hoved

N-M 36
Sømdybel, skrue med undersænket hoved

N-FZ/FN 37
Sømdybel med flad krave

N A2 37
Sømdybel, skrue med undersænket hoved

DuoXpand T 38
Karmdybel med undersænket krave

DuoXpand FUS 38
Karmdybel med 6-kanthoved med flange

DuoXpand T R 39
Karmdybel med undersænket krave

DuoXpand FUS R 39
Karmdybel med 6-kanthoved med flange

SXRL T 40
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

SXRL FUS 41
Karmdybel, skrue med 6-kanthoved

SXRL T R 41
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

SXRL FUS R 42
Karmdybel, skrue med 6-kanthoved

SXR T 43
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

SXR FUS 43
Karmdybel, skrue med 6-kanthoved

SXR T VF 44
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

SXR FUS VF 44
Karmdybel, skrue med 6-kanthoved

SXR T R 44
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

F-S 45
Karmdybel, skrue med 6-kanthoved

F-M 45
Karmdybel, skrue med undersænket hoved

LBS 46
Letbetonskrue med undersænket hoved

FFSZ 46
Karmskrue uden hoved

FFS 47
Karmskrue med hoved

ASL 47
Afstandsskrue

FAFS 48
Justerklips

FAFS PF 48
Justerklips

JUSS 48
Justerskrue

Dækhætte 49
Selvklæbende PVC/træ

2 Fixings.

Indhold

Dækhætte 50
Hvid plast

GS 50
Stilladsøsken

Øjebolt 50
Øjebolt med metrisk gevind

RAH 51
Øje med indvendigt gevind

Indmuringsanker 51
Indvendigt metrisk gevind

RI 51
Løftøjebolt

7 ISOLERINGSFASTGØRELSE

TherMax 52
Afstandsmontagesystem, 8-10 mm

TherMax 53
Afstandsmontagesystem, 12-16 mm

TherMax R 53
Afstandsmontagesystem, 12-16 mm

VBS-M R 54
Murbinder

FID 54
EPS skrueanker

FID Green 55
EPS skrueanker

DHK 55
Isoleringsdybel

DHM 56
Isoleringsanker

DHM A2 56
Isoleringsanker

DHM ADK-W 57
Dækhætte

FIF-PN 57
Isoleringsdybel med nylonsøm

FIF-CN II 58
Isoleringsdybel med stålsøm

FIF-CS 8 58
Isoleringsdybel med termohoved

FIF-CS Plus 59
Montagetilbehør

DT 59
Isoleringsskive

DTM 60
Isoleringsskive

HV, HK og ISO 60
Isoleringsskiver

Termoz SV II EcoTwist 60
Isoleringsdybler

Termoz SV II Plus 61
Tilbehør

8 MELLEMTUNG FASTGØRELSE - STÅL

FPX-I 62
Gasbetondybel

FNA II 62
Sømanker med fladt hoved

FNA II R 63
Sømanker med fladt hoved

FNA II RB R 63
Sømanker med fladt hoved og skive

FNA U R 64
Skive til FNA II R

FNA II C 64
Sømanker med fladt hoved

FNA S 64
Montageværktøj til FNA II C

FNA II 65
Sømankre

FDN II 65
Loftanker

2 Fixings.

Indhold

FDZ Loftanker 66

FAHSN Slagnitte 66

FEA Sømdybel 66

FNH BZP Ekspressøm 67

FNH Ekspressøm 67

FEH Ekspressøm med nøglehoved 68

9 TUNG FASTGØRELSE - STÅL

UltraCut FBS II SK Betonskrue med undersænket hoved 69

UltraCut FBS II P Betonskrue med panhoved 69

UltraCut FBS II I Betonskrue indvendigt gevind og skive 70

UltraCut FBS II M Betonskrue med udvendigt gevind 70

UltraCut FBS II US Betonskrue med 6-kanthoved med flange 71

UltraCut FBS II SK CP Betonskrue med undersænket hoved 72

UltraCut FBS II US CP Betonskrue med 6-kanthoved med flange 72

UltraCut FBS II SK R Betonskrue med undersænket hoved 73

UltraCut FBS II US R Betonskrue med 6-kanthoved med flange 73

FUP Testhylse til UltraCut FBS II 74

FSW Justerskive til beton- og konstruktionsskruer 74

SC-ST Montageværktøj til FBS II US 75

TOP Slagtop til slagnøgle 75

FMB Maxx Bits til slagnøgle 76

FA-ST Montagesystem til FBN, FAZ og EXA 76

FAZ II Ankerbolt 77

FAZ II K Ankerbolt, kort version 78

FAZ II GS Ankerbolt med stor skive 78

FAZ II R Ankerbolt 79

FAZ II K R Ankerbolt, kort version 80

FAZ II C Ankerbolt 80

FBN II Gennemstiksanker 81

FBN II HDG Gennemstiksanker med A2 klips 82

FBN II R Gennemstiksanker 83

FZA Zykon-anker 84

FZA R Zykon-anker 84

FZE Plus Slagdorn til FZA zykon-anker 84

FZUB Zykon-bor SDS+ 85

FH II - SK Sikkerhedsanker med undersænket hoved 85

2 Fixings.

Indhold

FH II - S 86
Sikkerhedsanker med bolthoved

FH II - H 86
Sikkerhedsanker med topmøtrik

FH II - B 87
Sikkerhedsanker med møtrik

FH II - I 87
Sikkerhedsanker med indvendigt gevind

FH II - I Plus 88
Monteringsværktøj for FH II - I

FH II - SK R 88
Sikkerhedsanker med undersænket hoved

FH II - I R 88
Sikkerhedsanker med indvendigt gevind

EA II K 89
Slaganker med krave, kort version

EHS K Plus 89
Slagdorn for kort version

EMS 90
Monteringsværktøj SDS+ til kort version

EA II 90
Slaganker med krave

EA II R 91
Slaganker med krave

EHS Plus 91
Slagdorn

EMS 92
Monteringsværktøj SDS+

EA-N 92
Slaganker uden krave

EA-ST EA-N Plus 92
Slagdorn

EBB 93
Slagdorn SDS+ med stop

TA M 93
Stålanker uden bolt

TA M-S 94
Stålanker med bolt

FHY 94
Huldækanker

FDBB 95
Fastgørelse til diamantboringssystemer

10 KEMISK FASTGØRELSE

RM II 96
Glasampul

RSB 96
Glasampul (superbond-system)

RGM 97
Gevindstang til glasampul

FTR VG 97
Gevindstang til glasampul

RGM R 98
Gevindstang til glasampul

FIS 98
2-komponent injektionsmørtel

FIS V Zero 99
2-komponent injektionsmørtel

2 Fixings.

Indhold

FIS T Green 99
2-komponent injektionsmørtel

FIS MR Plus 100
Blanderør

Forlængerrør 100
Plast

Injektionspistoler 100

Rengøringsbørster 101

Rengøringsbørstesæt 101

Luftpumper 101

FIS H-L 102
Sihylse, metal

FIS H-N 102
Sihylse, stof/nylon

FIS H-K 103
Sihylse, nylon

RG MI 103
Gevindstang med indvendigt gevind

RG MI R 104
Gevindstang med indvendigt gevind

FIS E 104
Gevindstang med indvendigt gevind

FIS A 105
Gevindstang til 2-K injektionsmørtel

FIS A R 106
Gevindstang til 2-K injektionsmørtel

Gevindstænger G 107
Inkl. skiver og møtrikker

Gevindjern G 107
Inkl. skiver og møtrikker

FHB II-A S 108
Highbond anker til limanker

FHB II-A S R 109
Highbond anker til limanker

FHB II-A S C 109
Highbond anker til limanker

Let fastgørelse

DuoPower universaldybel (S = Skrue)

Den dynamiske duo, stærk og smart.
Kombinationen af to forskellige materialer giver højere belastninger.
Sikker og multifunktionel funktion i massive materialer (ekspansion) og hulrumsmaterialer (kipning eller knudedannelse).
Nem montage, krave forhindrer at dyblen glider ind i borehullet.
Bedste montagefornemmelse sker, når man kan fornemme, at dyblen sidder perfekt ved montering.

Teknisk data

↑ DuoPower

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoPower 5 x 25	555005	1935699		5	25	-	3,0 - 4,0	40	100	70,90	70,90
DuoPower 6 x 30	555006	1935704		6	30	-	4,0 - 5,0	50	100	80,30	80,30
DuoPower 6 x 50	538240	1935801		6	50	-	4,0 - 5,0	25	100	134,10	134,10
DuoPower 8 x 40	555008	1935715		8	40	-	4,5 - 6,0	25	100	137,80	137,80
DuoPower 8 x 65	538241	1935802		8	65	-	4,5 - 6,0	24	50	124,80	249,60
DuoPower 10 x 50	555010	1935742		10	50	-	6,0 - 8,0	24	50	143,50	287,00
DuoPower 10 x 80	538242	1935803		10	80	-	6,0 - 8,0	20	25	106,20	424,80
DuoPower 12 x 60	538243	1935804		12	60	-	8,0 - 10,0	24	25	107,10	428,40
DuoPower 14 x 70	538244	1935811		14	70		10,0 - 12,0	20	20	108,00	540,00
DuoPower 5 x 25 S	555105	1977562	x	5	25	5	4,0 x 35	50	50	121,10	242,20
DuoPower 6 x 30 S	555106	1977563		6	30	5	4,5 x 40	50	50	126,70	253,40
DuoPower 8 x 40 S	555108	1977564		8	40	15	5,0 x 60	24	50	178,90	357,80
DuoPower 10 x 50 S	555110	1977565	x	10	50	13	7,0 x 70	10	25	218,50	874,00
DuoPower 5 x 25 DIY PAK	535452	1913648		5	25	-	3,0 - 4,0	40	100	70,90	70,90
DuoPower 6 x 30 DIY PAK	535453	1913651		6	30	-	4,0 - 5,0	50	100	80,30	80,30
DuoPower 6 x 50 DIY PAK	538250	1982668		6	50	-	4,0 - 5,0	25	100	134,10	134,10
DuoPower 8 x 40 DIY PAK	535455	1913652		8	40	-	4,5 - 4,0	25	100	137,80	137,80
DuoPower 8 x 65 DIY PAK	538251	2051109		8	65		4,5 - 4,0	24	50	124,80	249,60
DuoPower 10 x 50 DIY PAK	535456	1913653		10	50	-	6,0 - 8,0	24	50	143,50	287,00
DuoPower 10 x 80 DIY PAK	538252	2051112		10	80		6,0 - 8,0	20	25	106,20	424,80
DuoPower 5 x 25 S DIY PAK	535458	1977566		5	25	5	4,0 x 35	50	50	121,10	242,20
DuoPower 6 x 30 S DIY PAK	535459	1977567		6	30	5	4,5 x 40	50	50	126,70	253,40
DuoPower 6 x 50 S DIY PAK	538255	1977568	x	6	50	5	4,5 x 60	24	50	185,30	370,60
DuoPower 8 x 40 S DIY PAK	535460	1977569		8	40	15	5,0 x 60	24	50	178,90	357,80
DuoPower 10 x 50 S DIY PAK	535461	1977570		10	50	13	7,0 x 70	10	25	218,50	874,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.

★★★★★ Nylon Quality

3

Teknisk data

↑ UX

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UX 5 x 30	94721	1899576		5	30	3,0 - 4,0	50	100	61,60	61,60
UX 6 x 35	77888	5724652		6	35	4,0 - 5,0	50	50	37,40	74,80
UX 6 x 35	62754	1977571		6	35	4,0 - 5,0	50	100	69,90	69,90
UX 6 x 50 L	77890	5724654		6	50	4,0 - 5,0	25	50	53,10	106,20
UX 8 x 50	62760	5724656		8	50	4,5 - 6,0	25	50	61,60	123,20
UX 8 x 50	77869	1977572		8	50	4,5 - 6,0	20	100	121,20	121,20
UX 10 x 60	62761	5724657		10	60	6,0 - 8,0	24	25	63,00	252,00
UX 10 x 60	77871	1977573		10	60	6,0 - 8,0	20	50	124,80	249,60
UX 12 x 70	77892	5724658		12	70	8,0 - 10,0	24	20	83,50	417,50
UX 12 x 70	62758	1976494		12	70	8,0 - 10,0	24	25	103,40	413,60
UX 14 x 75	62757	1976495	x	14	75	10,0 - 12,0	20	20	123,00	615,00
UX-R universaldybel med krave										
UX 5 x 30 R	94722	5167294		5	30	3,0 - 4,0	50	100	62,50	62,50
UX 6 x 35 R	77889	5724659		6	35	4,0 - 5,0	50	50	39,20	78,40
UX 6 x 35 R	62756	1977574		6	35	4,0 - 5,0	50	100	76,50	76,50
UX 6 x 50 L R	77891	5724655		6	50	4,0 - 5,0	25	50	54,00	108,00
UX 6 x 50 L R	72095	2051282		6	50	4,0 - 5,0	24	100	109,20	109,20
UX 8 x 50 R	62762	5724660		8	50	4,5 - 6,0	25	50	63,40	126,80
UX 8 x 50 R	77870	1977575		8	50	4,5 - 6,0	20	100	124,90	124,90
UX 10 x 60 R	62759	5724662		10	60	6,0 - 8,0	24	25	63,40	253,60
UX 10 x 60 R	77872	1977576		10	60	6,0 - 8,0	20	50	125,80	251,60

UX Green universaldybel

Den universelle nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
Holder i alle byggematerialer.
Dyblen ekspanderer i massive byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data



↑ UX Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UX 6 x 35 R Green	518885	1713887		6	35	4,0 - 5,0	40	40	32,90	82,25
UX 6 x 50 R Green	524855	1834946		6	50	4,0 - 5,0	25	40	49,30	123,25
UX 8 x 50 R Green	518886	1713888		8	50	4,5 - 6,0	25	40	55,20	138,00
UX 10 x 60 R Green	518887	1713889		10	60	6,0 - 8,0	25	20	60,40	302,00
UX 12 x 70 Green	524858	1976496		12	70	8,0 -10,0	24	18	79,90	443,89

Let fastgørelse

SX dybel

Den kraftfulde ekspansionsdybel med 4-sidet ekspansion og krave for optimal befæstigelse.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.
Ingen ekpsansion i dybelhalsen: Forhindrer at fliser eller pudslag beskadiges.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ SX

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SX 4 x 20	70004	5937495		4	20		2,0 - 3,0	40	200	78,30	39,15
SX 5 x 25	70005	5937496		5	25		3,0 - 4,0	40	100	41,10	41,10
SX 6 x 30	70006	5937497		6	30		4,0 - 5,0	50	100	46,60	46,60
SX 6 x 50 L	24827	5662056		6	50		4,0 - 5,0	25	100	76,50	76,50
SX 6 x 50 R	78185	5090461		6	50		4,0 - 5,0	24	100	77,60	77,60
SX 8 x 40	70008	5938481		8	40		4,5 - 6,0	25	100	79,50	79,50
SX 8 x 65 L	24828	5662057		8	65		4,5 - 6,0	24	50	63,40	126,80
SX 10 x 50	70010	5937498		10	50		6,0 - 8,0	24	50	70,90	141,80
SX 10 x 80	24829	1896921		10	80		6,0 - 8,0	20	25	59,30	237,20
SX 12 x 60	70012	5937499		12	60		8,0 - 10,0	24	25	55,10	220,40
SX 14 x 70	70014	5937500		14	70		10,0 - 12,0	20	20	93,20	466,00
SX 16 x 80	70016	5937501		16	80		12,0	20	10	79,70	797,00
SX 6 x 30 S/10 med skrue	70021	5937502		6	30	10	3,5 x 45	50	50	83,80	167,60
SX 8 x 40 S/20 med skrue	70022	5937503		8	40	20	4,5 x 60	24	50	123,00	246,00

SX Green dybel

Den kraftfulde nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.

BIOBASED 50 - 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ SX Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SX 5 x 25 Green	524859	1834948		5	25		3,0 - 4,0	40	90	38,60	42,89
SX 6 x 30 Green	524860	1834952		6	30		4,0 - 5,0	50	90	45,80	50,89
SX 6 x 50 Green	524861	1977577		6	50		4,0 - 5,0	25	90	74,90	83,22
SX 8 x 40 Green	524862	1834953		8	40		4.5 - 6,0	25	90	78,20	86,89
SX 8 x 65 Green	524863	1977579		8	65		4,5 - 6,0	24	45	61,10	135,78
SX 10 x 50 Green	524864	1977580		10	50		6,0 - 8,0	24	45	69,60	154,67
SX 12 x 60 Green	524865	1976499		12	60		8,0 - 10,0	24	20	53,80	269,00
SX 6 x 30 S Green med skrue	524866	1976497	x	6	30	10	4,5 x 40	50	45	83,60	185,78
SX 8 x 40 S Green med skrue	524867	1976498	x	8	40	20	5,0 x 60	24	45	122,00	271,11

Fixings.

S dybel

Den klassiske nylondybel med 2-sidet ekspansion og vinger, som forhindrer, at dyblen drejer rundt i borehullet.
Uden krave hvilket giver mulighed for at skubbe dyblen længere ind i borehullet.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ S

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
S 4	50104	2006872		4	20	2,0 - 3,0	40	200	70,90	35,45
S 5	47515	5304384		5	25	3,0 - 4,0	40	80	30,00	37,50
S 6	47516	5304385		6	30	4,0 - 5,0	50	80	30,80	38,50
S 7	56106	2182962	x	7	30	4,0 - 5,5	50	100	44,80	44,80
S 8	47517	5304386		8	40	4,0 - 6,0	25	80	44,80	56,00
S 10	47518	5304387		10	50	6,0 - 8,0	25	40	52,20	130,50
S 12	47519	5304388		12	60	8,0 - 10,0	25	20	36,60	183,00
S 14	47520	5304389		14	75	10,0 - 12,0	20	15	54,80	365,33
S 16	50116	1547942		16	80	12,0	20	10	61,60	616,00
S 20	50120	1547959	x	20	90	16,0	20	5	71,80	1.436,00
S 5 DP	50124	3760865		5	25	3,0 - 4,0	50	200	67,30	33,65
S 6 DP	50125	3594660		6	30	4,0 - 5,0	25	200	69,00	34,50
S 8 DP	50126	3594678		8	40	4,0 - 6,0	20	200	100,70	50,35
S 10 DP	50127	3594686		10	50	6,0 - 8,0	20	100	117,40	117,40

GB gasbetondybel

Den specielle dybel til montering i porebeton.
Maximal bæreevne pga. dyblens geometri, som fordeler belastningen over en stor flade.
Specialværktøj er ikke nødvendigt for montage - dyblen slås i med en hammer.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ GB

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GB 8	50491	1548080		8	50	5	24	25	223,40	893,60
GB 10	50492	1548098		10	55	7	24	20	223,40	1.117,00
GB 14	50493	1548106		14	75	10	24	10	158,30	1.583,00

Let fastgørelse

GB Green gasbetondybel

Nylondyblen består af 50-85% biobaseret råvarer.
Den specielle dybel til montering i porebeton.
Maximal bæreevne pga. dyblens geometri, som fordeler belastningen over en stor flade.
Specialværktøj er ikke nødvendigt for montage - dyblen slås i med en hammer.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ GB Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GB 8 Green	524870	1976503		8	50	5	24	20	171,30	856,50
GB 10 Green	524871	1977584		10	55	7	24	18	193,70	1.076,11

Turbo FTP nylon gasbetondybel

Nylonankeret til gasbeton og iskruening af træskrue- og metrisk gevind.
Høj fastholdelsesstyrke pga. sammenlåsningsmekanisme i byggematerialer.
Monteringsværktøj sikrer en effektiv og sikker montering.
Kort kant og indbyrdes afstand grundet den ekspansionsfrie forankring.

Teknisk data

↑ Turbo FTP nylon

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTP K 4	78411	5099136		8	50	4,0 - 4,5	24	25	79,20	316,80
FTP K 6	78412	5099137		8	50	5,0 - 6,0	24	25	111,70	446,80
FTP K 8	78413	5099138		10	60	7,0 - 8,0	20	25	181,60	726,40
FTP K 10	78414	5099139	x	12	70	9,0 - 10,0	20	10	100,70	1.007,00
FTP EK 4/6-værktøj	90990	5099140					100	1	296,10	29.610,00
FTP EK 8-værktøj	90991	5099147	x				100	1	300,00	30.000,00
FTP EK 10-værktøj	90992	5099149	x				100	1	303,90	30.390,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

Turbo FTP metal gasbetondybel

Metalankeret til gasbeton og iskruening af metrisk gevind.
Intet montageværktøj er nødvendigt.
Høj fastholdelsesstyrke pga. sammenlåsningsmekanisme i byggematerialer.
Anvend bit til fleksibel montering.
Kort kant og indbyrdes afstand grundet den ekspansionsfrie forankring.

Teknisk data

↑ Turbo FTP metal

Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTP M6	**78415**	**5099141**	x	8	50	M6	24	25	464,00	1.856,00
FTP M8	**78416**	**5099142**		10	60	M8	20	25	526,60	2.106,40
FTP M10	**78417**	**5099143**		12	70	M10	20	25	601,80	2.407,20
FTP EM6-værktøj	**78577**	**5099144**	x				100	1	136,30	13.630,00
FTP EM8-værktøj	**78578**	**5099145**	x				100	1	136,30	13.630,00
FTP EM10-værktøj	**78579**	**5099146**	x				100	1	136,30	13.630,00

FMD dybel (til træskruer)

Metalankret til træ -og spånskruer.
Direkte hamren uden forboring i gasbeton.
Sikker skrue-guide pga. indre riflet geometri.
Høj fleksibilitet pga. brug af træ -og spånskruer.

Teknisk data

↑ FMD

Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FMD 6 x 32	**61224**	**5850878**	x	7-9	32	5,0 - 6,0	10	100	97,00	97,00
FMD 8 x 38	**61225**	**5850879**	x	10-12	38	6,0 - 8,0	10	100	154,80	154,80
FMD 8 x 60	**61226**	**5911564**		10-12	60	6,0 - 8,0	10	50	95,90	191,80

Let fastgørelse

FGD dybel (til metriske skruer)

Det økonomiske slaganker - nem og hurtig fastgørelse af gevindstænger.
Innovativ dybelgeometri tillader - uden specielt værktøj - en nemt, hurtig og tidsbesparende installation.
Den korte dybellængde forhindrer armeringsslag for sikker udnyttelse i armeret beton.
Tænderne inde i dyblen sikrer, at metriske standardgevind kan holdes.
Dyblens synlige kant sikrer en korrekt indstilling.
Let at kontrollere og justere: Kontroller montagedybden med den lukkede dybel ende.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ FGD

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RODFORCE FGD 10 M6	542106	1981082	x	10	35	M6	10	50	61,20	122,40
RODFORCE FGD 10 M6 TR 50	542107	1981083	x	12	35	M6 x 50	10	25	111,20	444,80
RODFORCE FGD 10 M6 TR 60	542108	2051715	x	10	35	M6 x 60	10	25	115,80	463,20
RODFORCE FGD 10 M6 TR 80	542109	2051717	x	10	35	M6 x 80	10	25	124,00	496,00
RODFORCE FGD 12 M8	542111	2051718		12	35	M8	10	50	79,20	158,40
RODFORCE FGD 12 M8 TR 50	542112	1981084	x	12	35	M8 x 50	10	25	131,90	527,60
RODFORCE FGD 12 M8 TR 60	542113	1981085	x	12	35	M8 x 60	10	25	139,00	556,00

M dybel (til metriske skruer)

Dyblen som kan optage store vibrationer.
Det tykke lag nylon kombineret med messingkernen sikrer en fleksibel og effektiv montage af træskrue- og metrisk gevind.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ M

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
M6 x 40	50506	2007847		12	40	M6	25	50	572,00	1.144,00
M8 x 50	50508	2007854	x	16	50	M8	25	20	400,50	2.002,50
M10 x 60	50510	2007862	x	20	60	M10	25	10	345,20	3.452,00
M12 x 65	50512	2007870	x	24	65	M12	25	5	276,80	5.536,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

MS anker (til metriske skruer)

Messingdybel til metrisk gevind.
Materialet i messing bidrager til fleksibel ekspansion,
hvor det ikke er muligt at anvende en nylonløsning.

Teknisk data

↑ MS

Materiale: Messing

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MS 5 x 18	**26425**	**1976504**		6	20	M5	20	100	155,10	155,10
MS 6 x 22	**78660**	**5262567**		8	24	M6	20	100	240,20	240,20
MS 8 x 28	**78981**	**5262568**		11	30	M8	20	50	225,80	451,60
MS 10 x 32	**78661**	**5262569**		13	32	M10	20	25	165,20	660,80
MS 12 x 37	**78662**	**5262570**		18	41	M12	20	10	147,90	1.479,00

Gips- og pladefastgørelse

GK gipsdybel (med montageværktøj)

Gipsdybel i nylon til hurtig montering i almindelig gipsplader, uden forboring via medfølgende montageværktøj.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.
Krydskærven på hovedet af dyblen betyder, at GK også kan fjernes som en normal skrue uden brug af specialværktøj.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ GK

Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Alm. gips

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Plade antal	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GK uden skrue	52389	4625463		22	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	100	197,40	197,40
GKS med skrue	52390	4625471		22	1 - 2 lag	13	4,5 x 35	25	50	167,60	335,20
Montageværktøj til GK	52393	8349102	x		1 - 2 lag			1	10	327,70	3.277,00

GK Green gipsdybel (med montageværktøj)

Nylondyblen består af 50-85% biobaseret råvarer.
Gipsdybel i nylon til hurtig montering i almindelig gipsplader, uden forboring via medfølgende montageværktøj.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.

BIOBASED 50 – 85 % DIN Geprüft 8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ GK Green

Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Alm. gips

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Plade antal	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GK Green uden skrue	524868	1976500		22	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	90	196,00	217,78
GK S Green med skrue	524869	1976501		22	1 - 2 lag	13	4,5 x 35	25	45	165,60	368,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Fixings.

GKM gipsdybel

Gipsdybel i metal til hurtig montering i forskellige typer gips og fibergipsplader, uden forboring via bits PZ 2 kærv og 3-takket spids.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.

Teknisk data

↑ GKM

Type: GIPSDYBEL
Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Plade antal	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GKM uden skrue	**24556**	**5609192**		31	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	5	100	305,40	305,40
GKMS 12 med skrue	**40432**	**5226463**		31	1 - 2 lag	12	4,5 x 35	5	100	405,80	405,80
GKMS 27 med skrue	**40434**	**5226766**		31	1 - 2 lag	27	4,5 x 50	5	100	472,90	472,90

DuoBlade gipsdybel (S = Skrue)

Gipsdybel i nylon til hurtig montering i forskellige typer gips og fibergipsplader, uden forboring via bits PZ 2 kærv og 3-takket kraftig spids.
Fastgørelse af op til middeltunge emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.
De middelhøje belastningsværdier opnåes ved 2-sidet ekspansion.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Teknisk data



↑ DuoBlade

Type: GIPSDYBEL
Materiale: Nylon/metal
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Plade antal	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoBlade uden skrue	**545675**	**2046913**		44	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	50	136,50	273,00
DuoBlade S med skrue	**545676**	**2046912**		44	1 - 2 lag	12	4,5 x 40	25	25	106,60	426,40
DuoBlade DIY uden skrue	**545677**	**2046915**		44	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	40	110,60	276,50
DuoBlade S DIY med skrue	**545678**	**2046914**		44	1 - 2 lag	12	4,5 x 40	25	20	86,50	432,50

Gips- og pladefastgørelse

PD gipsdybel (S = Skrue)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips og fibergips.
Fastgørelse af op til middeltunge emner via træskrue ved tilspænding.
De middelhøje belastningsværdier opnåes ved fler-vejs ekspansion og fastholdes ved afmontering af skruen via et kliksystem.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ PD

Type: GIPSDYBEL
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Plade antal	Max. emne-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PD 8	24771	5649729		8	29	1 - 2 lag	6	4	50	100	268,10	268,10
PD 10	15935	5649730		10	28	1 - 2 lag	7	5	25	100	346,30	346,30
PD 12	15937	5649731		12	27	1 - 2 lag	9	6	50	50	206,70	413,40
PD 8 S med skrue	24772	5649732		8	29	1 - 2 lag	11	4,0 x 40	50	50	288,70	577,40
PD 10 S med skrue	15936	5649733		10	28	1 - 2 lag	12	5,0 x 40	25	50	376,00	752,00
PD 12 S med skrue	15938	5649734		12	27	1 - 2 lag	22	6,0 x 50	50	25	233,60	934,40

PK PowerKnot rød gipsdybel (PT = panhoved, ST = undersænket hoved)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved knude på bagside af pladen.

Teknisk data

↑ PK POWERKNOT RØD

Type: MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal gipslag	Max. emne-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PK rød pan PT	523275	1693512		10	49	1 lag	15	M5 x 55	1	25	157,00	628,00
PK rød UHJ ST	523280	1691495		10	49	1 lag	25	M5 x 65	1	25	155,60	622,40

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Fixings.

PK PowerKnot sort gipsdybel (PT = panhoved, ST = undersænket hoved, COT = afstandstykke, OE = øsken, RH = krog, WH = vinkelkrog)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved knude på bagside af pladen.

Teknisk data

↑ PK POWERKNOT SORT

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal gipslag	Max. emne-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PK sort pan PT	523289	1691502		10	59	1-2 lag	12	M5 x 65	1	25	161,60	646,40
PK sort pan PT	523290	1691503		10	59	1-2 lag	38	M5 x 90	1	25	167,10	668,40
PK sort UHJ ST	523291	1691504		10	59	1-2 lag	23	M5 x 75	1	25	158,60	634,40
PK sort UHJ ST	523292	1691505		10	59	1-2 lag	40	M5 x 90	1	25	162,40	649,60
PK sort COT	523293	1691506		10	59	1-2 lag	12	M5 x 75	1	25	158,50	634,00
PK sort OE	523294	1691507		10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25	269,90	1.079,60
PK sort RH	523295	1691508		10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25	289,40	1.157,60
PK sort WH	523296	1691524		10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25	300,90	1.203,60

HM gipsdybel (S = skrue, H = krog/vinkelkrog, SS = 6-kanthoved)

Gipsdybel i metal til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved udfoldning på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.
Der kan med fordel anvendes montagetang.

Teknisk data

↑ HM

MED SKRUE
Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Plade-tykkelse mm	Max. emne-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HM 4 x 32 S	519769	1677183		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	10	50	107,50	215,00
HM 4 x 46 S	519770	1677311		8	46	5 - 18	23	M4 x 52	5	50	139,60	279,20
HM 4 x 60 S	519771	1677312	x	8	60	31 - 40	16	M4 x 66	5	50	141,00	282,00
HM 5 x 37 S	519772	1677313		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	50	168,50	337,00
HM 5 x 52 S	519774	1677314		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	50	187,30	374,60
HM 5 x 65 S	519775	1677315		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	50	206,30	412,60
HM 6 x 37 S	519777	1677316		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	50	189,50	379,00
HM 6 x 52 S	519778	1677344		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	50	218,80	437,60
HM 6 x 65 S	519782	1677354		12	65	17-34	24	M6 x 70	5	50	246,30	492,60
HM 6 x 80 S	519779	1677346		12	80	32 - 50	24	M6 x 88	5	50	284,10	568,20
HM 4 x 32 H	519780	1677347		8	32	3 - 13		M4 x 40	5	50	195,90	391,80
HM 5 x 65 H	519781	1677349	x	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50	340,90	681,80
HM 8 x 55 SS	519783	1677355		12	55	10 - 21	16-30	M8 x 60	5	50	366,20	732,40

Gips- og pladefastgørelse

HMZ montagetang

Særlig tang til installation af gipsdybel HM.
Hurtig installation af HM dybel pga. ekspansionen før installation og låsning af tænderne i byggematerialet.
Ergonomisk håndtag for behageligt arbejde.
Stabilt, ekstra kraftigt design.

Teknisk data

↑ HMZ 1 - Proff

↑ HMZ 2 - DIY

TIL HM GIPSDYBEL
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HMZ 1 - Proff	62320	5796261		30	1	716,60	71.660,00
HMZ 2 - DIY	62321	5827373		6	1	290,10	29.010,00

DuoTec kipdybel (S = undersænket skrue, PT = panhovedet skrue, RH = rundkrog)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader samt andre plader.
Fastgørelse af op til tungere emner og til træskrue- og metrisk skruegevind.
De høje belastningsværdier opnåes ved tværliggende placering på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen. Bøsning på forside af borehullet sikrer effektiv sideværts fastholdelse af skruen.

2K Technology

Teknisk data



↑ DuoTec

Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoTec 10 uden skrue	537258	1943126		10	4,5 - 5,0	8	50	512,80	1.025,60
DuoTec 10 S med skrue	537259	1943130		10	5	12	25	269,70	1.078,80
DuoTec 10 DIY PAK uden skrue	537260	1939157		10	5	12	20	226,50	1.132,50
DuoTec 10 S DIY med skrue	537261	1961334		10	4,5 - 5,0	16	10	119,40	1.194,00
DuoTec 12 uden skrue	542796	1977581		12	5,0 - 6,0	16	10	232,50	2.325,00
DuoTec 12 S PH med panhovedet skrue	542797	1977582	x	12	6	16	10	265,70	2.657,00
DuoTec 12 RH med rundkrog skrue	542798	1977583	x	12	6	16	10	298,90	2.989,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

KD / KDH / KM kipdybler

Hulrumsanker i metal til forskellige typer gips- og fibergipsplader samt andre plader.
Fastgørelse af op til tungere emner og til metrisk skruegevind.
De høje belastningsværdier opnåes ved tværliggende placering på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.

Teknisk data



↑ KD 4 S + 5 S



↑ KDH 3 + 4



↑ KD 5 S + 8 S



↑ KDH 5 + 6 + 8



↑ KM 10



Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Min. nytte-længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
KDH 3	**80182**	**2180644**		12	51	M3	5	25	147,20	588,80
KD 4 S	**80183**	**2180651**		14	69	M4	5	25	200,10	800,40
KDH 4	**80184**	**2180669**		14	35	M4	5	25	178,80	715,20
KD 5 S	**80187**	**5911580**		16	63	M5	5	25	242,10	968,40
KDH 5	**80188**	**5822163**		16	60	M5	5	20	198,10	990,50
KD 6 S	**80185**	**2180677**		16	63	M6	5	25	253,20	1.012,80
KDH 6	**80186**	**4224408**		16	60	M6	5	20	213,70	1.068,50
KD 8 S	**80178**	**5911579**		20	55	M8	5	20	291,80	1.459,00
KDH 8	**80179**	**1976502**	x	20	55	M8	5	20	343,30	1.716,50
KM 10	**50326**	**5911550**		30	90	M10	1	25	2.244,30	8.977,20

Sortimentskasser

Mini FixTainer sortimentbokse

Teknisk data

↑ Mini FixTainer DuoPower + skruer

↑ Mini FixTainer DuoLine

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

5

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Beskrivelse	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Mini FixTainer PowerFast II Elforzinket	**560094**	**2258459**		40 stk. FPF II CTP 3,5 x 30 BC 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BC 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BC 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BC	6	1	171,40	17.140,00
Mini FixTainer PowerFast II Bonus Zink	**560095**	**2258460**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BZ 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	6	1	171,40	17.140,00
Mini FixTainer PowerFast II Panhoved / Bonus Zink	**560096**	**2258461**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 30 BZ 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 50 BZ 15 stk. FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	6	1	171,40	17.140,00
Mini Fixtainer DuoPower + skruer	**560097**	**2258462**		30 stk. DuoPower 6 x 30 20 stk. DuoPower 8 x 40 15 stk. FPF II PTF 4,5 x 40 BC 15 stk. FPF II CTP 4,5 x 50 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 60 BC	6	1	171,40	17.140,00
Mini FixTainer DuoLine	**560098**	**2258463**		30 stk. DuoBlade 25 stk. DuoPower 6 x 30 12 stk. DuoPower 8 x 40 10 stk. DuoPower 10 x 50	6	1	182,90	18.290,00

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til gipsplader og andre plader

Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

FixTainer sortimentbokse

Teknisk data

↑ FixTainer DuoPower / DuoTec

↑ FixTainer UX Green

Materiale: Plast
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Beskrivelse	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FixTainer DuoPower + FPF II ZP	558495	2138708		70 stk. DuoPower 5 x 25 50 stk. DuoPower 6 x 30 30 stk. DuoPower 8 x 40 50 stk. FPF II-PTF 4,0 x 40 BC 15 stk. FPF II-PTF 5,0 x 50 BC 15 stk. FPF II-CTP 4,5 x 50 BC 20 stk. FPF II-CTP 5,0 x 60 BC	4	1	408,70	40.870,00
FixTainer FPF II BZP	558496	2138709		80 stk. FPF II-CTP 4,0 x 50 BZ 50 stk. FPF II-CTP 4,5 x 60 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 80 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 100 BZ	4	1	408,70	40.870,00
FixTainer DuoPower	536161	1927590		120 stk. DuoPower 6 x 30 mm 60 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 10 x 50 mm	4	1	356,30	35.630,00
FixTainer DuoPower / DuoTec	541357	1977692		80 stk. DuoPower 6 x 30 mm 30 stk. DuoPower 6 x 50 mm 50 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 8 x 65 mm 10 stk. DuoTec 10 x 39 mm	4	1	412,60	41.260,00
FixTainer Universal	534092	1817735		50 stk. SX 6 50 stk. UX 6 R 25 stk. GK 50 stk. 4,5 x 40 mm 50 stk. 4,5 x 60 mm	4	1	378,70	37.870,00
FixTainer UX-Green	534094	1817736		120 stk. UX 6 R Green 60 stk. UX 8 R Green 30 stk. UX 10 R Green	4	1	431,50	43.150,00
FixTainer multifastgørelse	534076	1817710		50 stk. SX 5 + 25 skruer 3,5 x 30 mm 50 stk. SX 6 + 25 skruer 4,5 x 40 mm 20 stk. SX 8 + 10 skruer 5 x 60 mm 8 stk. Fast & Fix white/black 8 stk. GKM + skruer 4,5 x 35 mm	4	1	344,30	34.430,00
FixTainer SX	534090	1817732		120 stk. SX 6 60 stk. SX 8 30 stk. SX 10	4	1	246,20	24.620,00
FixTainer SX og skruer	534084	1817730		80 stk. SX 6 + 60 stk. skruer 4,5 x 40 mm 30 stk. SX 8 + 30 stk. skruer 5,0 x 60 mm 15 stk. SX 10 + 15 stk. skruer 6,0 x 85 mm	4	1	329,50	32.950,00
FixTainer tom	533069	1817738		Med 6 rum	4	1	133,30	13.330,00

Sortimentskasser

WZK åben værktøjskasse

Teknisk data

↑ WZK

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WZK	60524	4819561		10	1	158,60	15.860,00

W-Boxx 119 kuffert

Teknisk data

↑ W-Boxx 119 kuffert

TIL FISCHER PAKKER
Materiale: Rød stødfast plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Mål mm (B x D x H)	Vægt kg	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
W-Boxx 119	554476	2109305		440 x 404,4 x 119	1,4	1	1	470,20	47.020,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

RedBox kampagne sampak

Teknisk data

↑ RedBox

Materiale: Plastkasse

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Sortiment	Antal bokse pr. karton	Antal pr. boks	Pris pr. boks	Pris pr. 100 bokse
DuoLine RedBox	**554218**	**2104822**		100 stk. DuoPower 6 x 30 200 stk. DuoPower 6 x 50 200 stk. DuoPower 8 x 40 100 stk. DuoPower 10 x 50 50 stk. DuoTec 10	1	850	1.446,00	144.600,00

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til gipsplader og andre plader

Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Karm- og facadefastgørelse

N-Z sømdybel

Hammerdyblen for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N-Z

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 4 x 35 Z (bronze)	98826	1977587		4	35	10	2,5 x 40	12	100	141,70	141,70
N 5 x 30 Z	50395	2932143		5	30	5	3,5 x 38	10	100	93,20	93,20
N 5 x 40 Z	50351	3499795		5	40	15	3,5 x 48	10	100	100,60	100,60
N 5 x 50 Z	50352	1613249		5	50	25	3,5 x 58	10	100	104,30	104,30
N 6 x 40 Z	50354	3360203		6	40	10	4,0 x 48	10	50	60,70	121,40
N 6 x 40 Z S	513834	1899453		6	40	10	4,0 x 48	4	200	218,00	109,00
N 6 x 60 Z	50355	1613256		6	60	30	4,0 x 64	10	50	72,70	145,40
N 6 x 60 Z S	513835	1899468		6	60	30	4,0 x 64	4	200	261,70	130,85
N 6 x 80 Z	50353	3761061		6	80	50	4,0 x 88	8	50	88,60	177,20
N 8 x 60 Z	50356	3499803		8	60	20	5,0 x 65	8	50	91,40	182,80
N 8 x 80 Z	50358	1599844		8	80	40	5,0 x 85	8	50	104,30	208,60
N 8 x 80 Z S	48792	1904134		8	80	40	5,0 x 85	4	100	187,70	187,70
N 8 x 100 Z	50357	1599836		8	100	60	5,0 x 105	8	50	135,90	271,80
N 8 x 100 Z S	48793	1904137		8	100	60	5,0 x 105	4	100	244,60	244,60
N 8 x 120 Z	50359	2932168		8	120	80	5,0 x 125	4	50	162,00	324,00
N 8 x 120 Z S	48794	1899476	x	8	120	80	5,0 x 125	4	100	291,60	291,60
N 10 x 100 Z	50346	5911551		10	100	50	7,0 x 110	5	50	316,50	633,00
N 10 x 135 Z	50347	5911598		10	135	85	7,0 x 145	5	50	400,20	800,40
N 10 x 160 Z	50348	3125309	x	10	160	110	7,0 x 170	5	50	577,00	1.154,00
N 10 x 230 Z	50335	1976505	x	10	230	180	6,0 x 240	5	50	1.460,80	2.921,60

N-S sømdybel

Hammerdyblen for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Hvid farve gør det muligt at anvende den synligt.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N-S

MED UNDERSÆNKET KRAVE
Materiale: Nylon/farvet søm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 5 x 30 S WS - Hvid	96206	5166865		5	30	5	3,5 x 38	10	100	141,70	141,70
N 5 x 40 S WS - Hvid	49033	5229280		5	40	15	3,5 x 48	10	100	161,20	161,20
N 5 x 50 S WS - Hvid	49034	5633328		5	50	25	3,5 x 58	10	100	169,40	169,40

Fixings.

N-Green sømdybel

Hammerdyblen for hurtig og økonomisk installation og nylonen består af 50-85% biobaseret råvarer.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast)
og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N-Green

6

MED UNDERSÆNKET KRAVE
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 6 x 40/10 S Green	524845	1976507		6	40	10	4,0 x 48	10	45	65,20	144,89
N 6 x 60/30 S Green	524847	1976508		6	60	30	4,0 x 64	10	45	80,60	179,11
N 6 x 80/50 S Green	524848	1976509		6	80	50	4,0 x 88	8	45	98,60	219,11
N 8 x 80/40 S Green	524849	1976510		8	80	40	5,0 x 85	8	45	108,30	240,67
N 8 x 100/60 S Green	524850	1976511		8	100	60	5,0 x 105	8	45	142,60	316,89

N-M sømdybel

Hammerdyblen med undersænket hoved for nem, hurtig og økonomisk installation.
Udvendig gevind på sømhoved til montering af emner med indvendig gevind.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
En integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast)
og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N-M

MED UNDERSÆNKET KRAVE
Materiale: Nylon/elforzinket skrue med udvendigt gevind
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue Ø mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 6 x 40 M6	50398	3499829	x	6	40	7	4	M6	10	50	164,10	328,20

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Karm- og facadefastgørelse

N-FZ/FN sømdybel

Hammerdyblen med fladt skivehoved for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
en integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N-FZ/FN

MED FLAD KRAVE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 5 x 30 FZ med kraftig plan krave	50338	3761152		5	30	5	3,5 x 38	10	100	105,80	105,80
N 6 x 40 FZ med kraftig plan krave	50339	3761160		6	40	10	4,0 x 48	8	50	64,10	128,20
N 6 x 40 FZ (rustfri A2) med kraftig plan krave	50369	1976506		6	40	10	4,0 x 48	8	50	192,70	385,40
N 6 x 40 FN med grå nylonsøm	50342	3499779	x	6	40	10	4,0 x 45	8	50	70,40	140,80

N A2 sømdybel

Hammerdyblen med skrue i rustfrit stål for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.
Sømskrue i A2 rustfrit stål til udvendigt brug.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ N A2

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Nylon/rustfri A2
Korrosionsklasse: Udendørs

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
N 5 x 30 A2	50370	3761087		5	30	5	3,5 x 38	10	100	335,10	335,10
N 6 x 40 A2	50372	3761103		6	40	10	4,0 x 48	10	50	212,30	424,60
N 6 x 60 A2	50373	3499811		6	60	30	4,0 x 64	10	50	270,00	540,00
N 8 x 60 A2	50374	3761111		8	60	20	5,0 x 65	8	50	369,00	738,00
N 8 x 80 A2	50375	3761129		8	80	40	5,0 x 85	8	50	559,20	1.118,40
N 8 x 100 A2	50376	1977588		8	100	60	5,0 x 105	8	50	766,60	1.533,20

Fixings.

DuoXpand T karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement i 2-k nylon med lameller sikrer en fleksibel og effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

NYHED ★★★★★ Nylon Quality 2K Technology R 90 ETA CE ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ DuoXpand T

6

MED UNDERSÆNKET KRAVE
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoXpand 8x80 T	562149			8	80	30	TX 30	5	50	432,00	864,00
DuoXpand 8x100 T	562150			8	100	50	TX 30	5	50	451,50	903,00
DuoXpand 8x120 T	562151			8	120	70	TX 30	5	50	476,00	952,00
DuoXpand 10x80 T	562155			10	80	30	TX 40	5	50	407,00	814,00
DuoXpand 10x100 T	562156			10	100	50	TX 40	5	50	448,00	896,00
DuoXpand 10x120 T	562157			10	120	70	TX 40	5	50	477,50	955,00
DuoXpand 10x140 T	562158			10	140	90	TX 40	5	50	510,50	1.021,00
DuoXpand 10x160 T	562159			10	160	110	TX 40	5	50	667,50	1.335,00
DuoXpand 10x180 T	562160			10	180	130	TX 40	5	50	882,00	1.764,00
DuoXpand 10x200 T	562161			10	200	150	TX 40	5	50	1.176,00	2.352,00
DuoXpand 10x230 T	562162		x	10	230	180	TX 40	5	50	1.256,00	2.512,00

DuoXpand FUS karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane og hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement i 2-k nylon med lameller sikrer en fleksibel og effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

NYHED ★★★★★ Nylon Quality 2K Technology R 90 ETA CE ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ DuoXpand FUS

MED 6-KANTHOVED MED FLANGE
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoXpand 8x80 FUS	562152			8	80	30	TX 30/SW10	5	50	510,50	1.021,00
DuoXpand 8x100 FUS	562153			8	100	50	TX 30/SW10	5	50	522,00	1.044,00
DuoXpand 8x120 FUS	562154		x	8	120	70	TX 30/SW10	5	50	557,50	1.115,00
DuoXpand 10x80 FUS	562167		x	10	80	30	TX 40/SW13	5	50	660,00	1.320,00
DuoXpand 10x100 FUS	562168		x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50	721,50	1.443,00
DuoXpand 10x120 FUS	562169		x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50	806,00	1.612,00
DuoXpand 10x140 FUS	562170		x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50	942,00	1.884,00
DuoXpand 10x160 FUS	562171		x	10	160	110	TX 40/SW13	5	50	1.021,00	2.042,00
DuoXpand 10x180 FUS	562172		x	10	180	130	TX 40/SW13	5	50	1.280,50	2.561,00
DuoXpand 10x200 FUS	562173		x	10	200	150	TX 40/SW13	5	50	1.621,00	3.242,00
DuoXpand 10x230 FUS	562174		x	10	230	180	TX 40/SW13	5	50	1.777,00	3.554,00

Karm- og facadefastgørelse

DuoXpand T R karmdybel A4 (syrefast)

Universal karm- og facadedybel med rustfri A4 skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement i 2-k nylon med lameller sikrer en fleksibel og effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

NYHED

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

R 90

ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ DuoXpand T R

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Nylon/Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

6

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoXpand 10x80 T R	562163			10	80	30	TX 40	5	50	1.278,00	2.556,00
DuoXpand 10x100 T R	562164		x	10	100	50	TX 40	5	50	1.427,00	2.854,00
DuoXpand 10x120 T R	562165		x	10	120	70	TX 40	5	50	1.629,50	3.259,00
DuoXpand 10x140 T R	562166		x	10	140	90	TX 40	5	50	1.955,00	3.910,00

DuoXpand FUS R karmdybel A4 (syrefast)

Universal karm- og facadedybel med rustfri A4 skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane og hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement i 2-k nylon med lameller sikrer en fleksibel og effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

NYHED

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

R 90

ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ DuoXpand FUS R

MED 6-KANTHOVED MED FLANGE
Materiale: Nylon/Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. emne-tykkelse mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoXpand 10x80 FUS R	562175			10	80	30	TX 40/SW13	5	50	1.444,50	2.889,00
DuoXpand 10x100 FUS R	562176		x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50	1.493,50	2.987,00
DuoXpand 10x120 FUS R	562177		x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50	1.704,50	3.409,00
DuoXpand 10x140 FUS R	562178		x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50	2.045,50	4.091,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Fixings.

SXRL T karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ SXRL T

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. nytte-længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXRL 8 x 60 T	540113	1977598		8	60			6,0 x 67	TX 30	10	50	267,20	534,40
SXRL 8 x 80 T	540114	1977599		8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50	289,30	578,60
SXRL 8 x 100 T	540115	1977600		8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50	350,70	701,40
SXRL 8 x 120 T	540116	1977601		8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50	408,60	817,20
SXRL 8 x 140 T	540117	1977602	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	5	50	490,50	981,00
SXRL 8 x 160 T	540118	1977603	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	5	50	637,40	1.274,80
SXRL 10 x 60 T	546477	2109179		10	60		10	7,0 x 67	TX 40	5	50	270,20	540,40
SXRL 10 x 80 T	522698	1897093		10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	50	323,20	646,40
SXRL 10 x 100 T	522699	1896895		10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	50	381,70	763,40
SXRL 10 x 120 T	522700	1896896		10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	50	455,10	910,20
SXRL 10 x 140 T	522701	1896898		10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	50	528,60	1.057,20
SXRL 10 x 160 T	522703	1896899		10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	50	602,10	1.204,20
SXRL 10 x 180 T	522704	1897094		10	180	90	130	7,0 x 187	TX 40	1	50	940,30	1.880,60
SXRL 10 x 200 T	522705	1897096		10	200	110	150	7,0 x 207	TX 40	1	50	1.278,40	2.556,80
SXRL 10 x 230 T	522706	1976524	x	10	230	140	180	7,0 x 237	TX 40	1	50	1.938,40	3.876,80
SXRL 10 x 260 T	522707	1976525	x	10	260	170	210	7,0 x 267	TX 40	1	50	2.672,90	5.345,80
SXRL 10 x 290 T	522708	1976526	x	10	290	200	240	7,0 x 297	TX 40	1	50	2.812,20	5.624,40
SXRL 14 x 80 T	530920	1976527	x	14	80		3	10,0 x 90	TX 50	1	50	1.031,40	2.062,80
SXRL 14 x 100 T	530921	1976528	x	14	100	10	30	10,0 x 110	TX 50	1	50	1.191,90	2.383,80
SXRL 14 x 120 T	530922	1976529	x	14	120	30	50	10,0 x 130	TX 50	1	50	1.325,90	2.651,80
SXRL 14 x 140 T	530923	1976530	x	14	140	50	70	10,0 x 150	TX 50	1	50	1.459,60	2.919,20
SXRL 14 x 160 T	530924	1976531	x	14	160	70	90	10,0 x 170	TX 50	1	50	1.834,60	3.669,20
SXRL 14 x 180 T	530925	1976532	x	14	180	90	110	10,0 x 190	TX 50	1	50	2.396,70	4.793,40
SXRL 14 x 200 T	530926	1976533	x	14	200	110	130	10,0 x 210	TX 50	1	50	2.945,70	5.891,40
SXRL 14 x 230 T	530927	1976534	x	14	230	140	160	10,0 x 240	TX 50	1	50	3.722,70	7.445,40
SXRL 14 x 260 T	530928	1976535	x	14	260	170	190	10,0 x 270	TX 50	1	50	4.526,10	9.052,20
SXRL 14 x 300 T	530929	1976536	x	14	300	210	230	10,0 x 310	TX 50	1	20	2.024,70	10.123,50
SXRL 14 x 330 T	530930	1976537	x	14	330	240	260	10,0 x 340	TX 50	1	20	2.346,10	11.730,50
SXRL 14 x 360 T	530931	1976538	x	14	360	270	290	10,0 x 370	TX 50	1	20	2.731,70	13.658,50

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Karm- og facadefastgørelse

SXRL FUS karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane og hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXRL FUS

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. nytte-længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXRL 8 x 60 FUS	540127	2051687		8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50	360,70	721,40
SXRL 8 x 80 FUS	540129	2051690	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50	381,70	763,40
SXRL 8 x 100 FUS	540130	2051693	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/ SW 10	5	50	438,50	877,00
SXRL 8 x 120 FUS	540131	2051696	x	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30/SW 10	5	50	490,40	980,80
SXRL 8 x 140 FUS	540133	2051706	x	8	140	50	70	6,0 x 145	TX 30/SW 10	1	50	588,40	1.176,80
SXRL 8 x 160 FUS	540134	2051707	x	8	160	70	90	6,0 x 165	TX 30/SW 10	1	50	732,80	1.465,60
SXRL 10 x 60 FUS	546506	2111272	x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50	370,10	740,20
SXRL 10 x 80 FUS	522719	1977604		10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50	440,60	881,20
SXRL 10 x 100 FUS	522720	1977605		10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50	514,10	1.028,20
SXRL 10 x 120 FUS	522721	1977606		10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50	631,50	1.263,00
SXRL 10 x 140 FUS	522723	1976550	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50	763,40	1.526,80
SXRL 10 x 160 FUS	522724	1976551	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50	881,20	1.762,40
SXRL 10 x 180 FUS	522725	1976552	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50	1.028,10	2.056,20
SXRL 10 x 200 FUS	522726	1976553	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50	1.453,80	2.907,60
SXRL 10 x 230 FUS	522727	1976554	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50	2.079,00	4.158,00
SXRL 10 x 260 FUS	522728	1976555	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50	2.383,80	4.767,60
SXRL 10 x 290 FUS	522729	1976556	x	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40/SW 13	1	50	2.651,40	5.302,80

SXRL T R karmdybel A4 (syrefast)

Universal karm- og facadedybel med rustfri A4 skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXRL T R

Materiale: Nylon/rustfri A4 (syrefast) skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. nytte-længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXRL 8 x 60 T R	540119	2051677	x	8	60		3	6,0 x 67	TX 30	10	50	900,50	1.801,00
SXRL 8 x 80 T R	540121	2051678	x	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50	1.000,30	2.000,60
SXRL 8 x 100 T R	540123	2051680	x	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50	1.137,10	2.274,20
SXRL 8 x 120 T R	540124	2051683	x	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50	1.321,10	2.642,20
SXRL 8 x 140 T R	540125	2051684	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	1	50	1.585,20	3.170,40
SXRL 8 x 160 T R	540126	2051686	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	1	50	1.981,50	3.963,00
SXRL 10 x 60 T R	546505	2109180	x	10	60		10	7,0 x 87	TX 40	1	50	1.101,10	2.202,20
SXRL 10 x 80 T R	522709	1976540	x	10	80	–	10	7,0 x 87	TX 40	5	50	1.235,60	2.471,20
SXRL 10 x 100 T R	522710	1976541	x	10	100	10	30	7,0 x 107	TX 40	5	50	1.373,30	2.746,60
SXRL 10 x 120 T R	522711	1976542	x	10	120	30	50	7,0 x 127	TX 40	5	50	1.647,40	3.294,80
SXRL 10 x 140 T R	522712	1976543	x	10	140	50	70	7,0 x 147	TX 40	1	50	1.922,10	3.844,20

Fixings.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. nytte-længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXRL 10 x 160 T R	522713	1976544	x	10	160	70	90	7,0 x 167	TX 40	1	50	2.333,90	4.667,80
SXRL 10 x 180 T R	522714	1976545	x	10	180	90	110	7,0 x 187	TX 40	1	50	2.883,50	5.767,00
SXRL 10 x 200 T R	522715	1976546	x	10	200	110	130	7,0 x 207	TX 40	1	50	3.775,70	7.551,40
SXRL 10 x 230 T R	522716	1976547	x	10	230	140	160	7,0 x 237	TX 40	1	50	4.942,60	9.885,20
SXRL 10 x 260 T R	522717	1976548	x	10	260	170	190	7,0 x 267	TX 40	1	50	6.247,10	12.494,20
SXRL 10 x 290 T R	522718	1976549	x	10	290	200	220	7,0 x 297	TX 40	1	50	6.574,00	13.148,00

6

SXRL FUS R karmdybel A4 (syrefast)

Universal karm- og facadedybel med rustfri A4 skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane og hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ SXRL FUS R

Materiale: Nylon/rustfri A4 (syrefast) skrue med 6-kanthoved med flange, TX
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. nytte-længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXRL 8 x 60 FUS R	540135	2051708	x	8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50	1.080,40	2.160,80
SXRL 8 x 80 FUS R	540136	2051709	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50	1.200,50	2.401,00
SXRL 8 x 100 FUS R	540137	2051711	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/SW 10	5	50	1.364,50	2.729,00
SXRL 10 x 60 FUS R	546507	2109181	x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50	1.211,00	2.422,00
SXRL 10 x 80 FUS R	522730	1976557	x	10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50	1.400,20	2.800,40
SXRL 10 x 100 FUS R	522731	1976558	x	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50	1.592,60	3.185,20
SXRL 10 x 120 FUS R	522732	1976559	x	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50	1.812,40	3.624,80
SXRL 10 x 140 FUS R	522733	1976560	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50	2.141,00	4.282,00
SXRL 10 x 160 FUS R	522734	1976561	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50	2.867,40	5.734,80
SXRL 10 x 180 FUS R	522735	1976562	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50	3.217,90	6.435,80
SXRL 10 x 200 FUS R	522736	1976563	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50	4.155,30	8.310,60
SXRL 10 x 230 FUS R	522737	1976564	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50	4.804,20	9.608,40
SXRL 10 x 260 FUS R	522738	1976565	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50	6.068,20	12.136,40
SXRL 10 x 290 FUS R	522739	1976566	x	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40/SW 13	1	50	6.827,10	13.654,20

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Karm- og facadefastgørelse

SXR T karmdybel

Stærk karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXR T

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med undersænket hoved, PZ eller TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 6 x 60 Z	503233	1976516	x	6	60	30	4,5 x 65	PZ 2	24	50	189,80	379,60
SXR 8 x 60 T	502999	1855467		8	60	10	6,0 x 65	TX 30	10	50	264,70	529,40
SXR 8 x 80 T	503000	1855468		8	80	30	6,0 x 85	TX 30	10	50	286,50	573,00
SXR 8 x 100 T	503001	1855469		8	100	50	6,0 x 105	TX 30	10	50	354,30	708,60
SXR 8 x 120 T	503002	1855470		8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	50	412,60	825,20
SXR 10 x 80 T	46263	5387598		10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50	323,20	646,40
SXR 10 x 100 T	46264	5387599		10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50	381,70	763,40
SXR 10 x 120 T	46265	5387601		10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50	455,10	910,20
SXR 10 x 140 T	46266	5387605		10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50	528,60	1.057,20
SXR 10 x 160 T	46267	5387608		10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50	734,90	1.469,80
SXR 10 x 180 T	46268	1897090	x	10	180	130	7,0 x 187	TX 40	5	50	940,30	1.880,60
SXR 10 x 200 T	46269	1897091		10	200	150	7,0 x 207	TX 40	5	50	1.356,80	2.713,60
SXR 10 x 230 T	46270	1976517	x	10	230	180	7,0 x 237	TX 40	5	50	1.938,40	3.876,80
SXR 10 x 260 T	46271	1976518	x	10	260	210	7,0 x 267	TX 40	5	50	2.672,90	5.345,80

SXR FUS karmdybel

Stærk karm- og facadedybel med elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane- eller hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXR FUS

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 10 x 60 FUS	46329	5387610	x	10	60	10	7,0 x 69	TX 40/SW 13	5	50	411,30	822,60
SXR 10 x 80 FUS	46330	5387611	x	10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50	440,60	881,20
SXR 10 x 100 FUS	46331	5387612	x	10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50	536,10	1.072,20
SXR 10 x 120 FUS	46332	1243831	x	10	120	70	7,0 x 129	TX 40/SW 13	5	50	631,50	1.263,00
SXR 10 x 140 FUS	46333	2051271	x	10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50	763,50	1.527,00
SXR 10 x 160 FUS	46334	2051272	x	10	160	110	7,0 x 169	TX 40/SW 13	5	50	881,20	1.762,40
SXR 10 x 180 FUS	46335	2051277	x	10	180	130	7,0 x 189	TX 40/SW 13	5	50	1.028,20	2.056,40
SXR 10 x 200 FUS	46336	2051278	x	10	200	150	7,0 x 209	TX 40/SW 13	1	50	1.454,10	2.908,20
SXR 10 x 230 FUS	46337	2051279	x	10	230	180	7,0 x 239	TX 40/SW 13	1	50	2.079,20	4.158,40
SXR 10 X 260 FUS	46338	2051280	x	10	260	210	7,0 x 269	TX 40/SW 13	1	50	2.863,70	5.727,40

Fixings.

SXR T VF karmdybel

Stærk karm- og facadedybel med varmforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXR T VF

Materiale: Nylon/varmforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 10 x 100 T VF	509534	1977591		10	100	50	7,0 x 109	TX 40	5	50	597,10	1.194,20
SXR 10 x 120 T VF	509535	1977592		10	120	70	7,0 x 129	TX 40	5	50	677,40	1.354,80
SXR 10 x 140 T VF	509536	1977593		10	140	90	7,0 x 149	TX 40	5	50	794,30	1.588,60

SXR FUS VF karmdybel

Stærk karm- og facadedybel med varmforzinket skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane- eller hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXR FUS VF

Materiale: Nylon/varmforzinket skrue med 6-kanthoved med flange, TX
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 10 x 60 FUS VF	509537	1977594		10	60	10	7,0 x 69	TX 40/SW 13	5	50	611,80	1.223,60
SXR 10 x 80 FUS VF	509538	1977595		10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50	671,80	1.343,60
SXR 10 x 100 FUS VF	509539	1977596		10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50	752,30	1.504,60
SXR 10 x 140 FUS VF	509540	1977597		10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50	1.035,70	2.071,40

SXR T R karmdybel A4 (syrefast)

Stærk karm- og facadedybel med rustfri A4 skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

Teknisk data

↑ SXR T R

Materiale: Nylon/rustfri A4 (syrefast) skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 10 x 80 T R	46272	1976519	x	10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50	1.235,60	2.471,20
SXR 10 x 100 T R	46274	1976520	x	10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50	1.373,30	2.746,60
SXR 10 x 120 T R	46278	1976521	x	10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50	1.647,40	3.294,80

Karm- og facadefastgørelse

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SXR 10 x 140 T R	46279	1976522	x	10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50	1.922,10	3.844,20
SXR 10 x 160 T R	46283	1976523	x	10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50	2.333,90	4.667,80

F-S karmdybel

Nylon fastgørelsen til den lette installation af vindue og dørkarme.
Let og holdbar fastgørelse af karme/rammer. Løbende gevind forhindrer karmen/rammen i at blive trukket.
Anvendes til alt slags solid og hulstens byggematerialer.
Kompression og træk bestandig forankring af metal og plastik.
Dækhætter til skruehoved.

★★★★★ Nylon Quality

6

Teknisk data

↑ F-S

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med undersænket hoved, PZ
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
F-S 10 x 75	88625	2180032	x	10	75	15	PZ 3	10	50	593,50	1.187,00
F-S 10 x 100	88626	2180040	x	10	100	40	PZ 3	10	50	688,80	1.377,60
F-S 10 x 120	88627	2180057	x	10	120	60	PZ 3	5	50	745,20	1.490,40
F-S 10 x 140	88628	2180065	x	10	140	80	PZ 3	5	50	919,20	1.838,40
F-S 10 x 165	88629	2180073	x	10	165	105	PZ 3	5	50	1.328,80	2.657,60

F-M karmdybel

Skruen med linseformet flangehoved til den lette installation af vindue og dørkarme.
Let og holdbar fastgørelse af karme/rammer. Løbende gevind forhindrer karmen/rammen i at blive trukket.
Anvendes til alt slags solid og hulstens byggematerialer.
Kompression og træk bestandig forankring af metal og plastik.
Med en flad svampehoved skrue.

Teknisk data

↑ F-M

Materiale: Metal/elforzinket skrue med undersænket hoved, PZ
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
F-M 8 x 92	88662	1855472	x	8	92	62	PZ 2	1	100	592,00	592,00
F-M 8 x 112	88664	1855473	x	8	112	82	PZ 2	1	100	572,30	572,30
F-M 8 x 132	88666	1976576	x	8	132	102	PZ 2	1	100	767,20	767,20
F-M 10 x 72	88670	5755863	x	10	72	42	PZ 3	1	100	543,50	543,50
F-M 10 x 92	88672	5755871	x	10	92	62	PZ 3	1	100	640,30	640,30
F-M 10 x 112	88674	5755889	x	10	112	82	PZ 3	1	100	722,40	722,40
F-M 10 x 132	88676	5755897	x	10	132	102	PZ 3	1	100	822,60	822,60
F-M 10 x 152	88678	5755905	x	10	152	122	PZ 3	1	100	915,00	915,00
F-M 10 x 182	88680	1976577	x	10	182	152	PZ 3	1	50	527,90	1.055,80

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

LBS letbetonskrue

Skrueanker med undersænket hoved til Skrueanker til lette fastgørelser af træemner på gasbeton uden ekspansion og hurtig arbejdsgang.
Montering uden forboring reducerer montagetiden og muliggør en økonomisk seriemontage.
Gevind design sikrer iskruening uden ekspansion og derfor minimal risiko og fastgørelse forholdsvis tæt på kant samt kort indbyrdes afstand.

Teknisk data

↑ LBS

Materiale: Dacromat overflade og undersænket hoved
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LBS 8 x 65/5	516117	1977693		65	5	TX 30	36	50	216,20	432,40
LBS 8 x 90/30	516118	1808622		90	30	TX 30	24	50	301,70	603,40
LBS 8 x 110/50	516119	1808627		110	50	TX 30	16	50	374,30	748,60
LBS 8 x 120/60	552411	2109182		120	60	TX 30	16	50	447,20	894,40
LBS 8 x 130/70	552413	2109183		130	70	TX 30	16	50	520,00	1.040,00
LBS 8 x 180/80	552414	2109184		180	80	TX 30	12	50	713,70	1.427,40

FFSZ karmskrue

Karmskrue uden hoved til hurtig montering af karme samt andre emner i træ, hvor emnet ikke tilspændes.
Cylinderhoved giver minimal synlighed af hoved. Lille forboringsdiameter samt herefter iskruening af skrueankret uden mulighed for ekspansion sikrer en hurtig arbejdsgang.

Teknisk data

↑ FFSZ

UDEN HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FFSZ 7,5 x 52	515731	1977607		6	TX 30	8	100	94,90	94,90
FFSZ 7,5 x 62	515732	1977608		6	TX 30	8	100	102,80	102,80
FFSZ 7,5 x 72	515734	1977609		6	TX 30	8	100	122,60	122,60
FFSZ 7,5 x 92	515738	1649426		6	TX 30	8	100	142,30	142,30
FFSZ 7,5 x 112	515740	1649429		6	TX 30	8	100	185,80	185,80
FFSZ 7,5 x 132	515742	1977610		6	TX 30	8	100	241,10	241,10
FFSZ 7,5 x 152	515743	1649444		6	TX 30	8	100	268,60	268,60

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til gipsplader og andre plader

Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Karm- og facadefastgørelse

FFS karmskrue

Karmskrue med undersænket hoved til hurtig montering af karme samt andre emner i træ, hvor emnet ikke tilspændes.
Undersænket hoved giver større tilspænding. Lille forboringsdiameter samt herefter iskruening af skrueankret uden mulighed for ekspansion sikrer en hurtig arbejdsgang.

Teknisk data

↑ FFS

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FFS 7,5 x 42	62379	5689859		6	TX 30	8	100	71,30	71,30
FFS 7,5 x 52	62395	5689858		6	TX 30	8	100	94,90	94,90
FFS 7,5 x 62	62396	1977611		6	TX 30	8	100	102,80	102,80
FFS 7,5 x 72	61550	5689855		6	TX 30	8	100	122,60	122,60
FFS 7,5 x 92	61551	5689854		6	TX 30	8	100	142,30	142,30
FFS 7,5 x 112	61552	5689853		6	TX 30	8	100	185,80	185,80
FFS 7,5 x 132	61553	5689852		6	TX 30	8	100	241,10	241,10
FFS 7,5 x 152	61554	5689851		6	TX 30	8	100	268,60	268,60
FFS 7,5 x 182	61555	5689850		6	TX 30	6	100	505,60	505,60

ASL afstandsskrue

Afstandsskruen, der er fleksibel i anvendelse, især ved forankringer af træ.
Præcis montering selv ved fastgørelser, der skal monteres på en bestemt vinkel.
Simpel montering med to gevind.
Forankringer i massive byggematerialer kan realiseres med fischers ekspansionsdybel SX og i hule byggematerialer med fischers universal dybel UX.
Fleksibel anvendelse i træmaterialer og træpaneler. såvel som massive byggematerialer og hule byggematerialer.

Teknisk data

↑ ASL

Materiale: Elforzinket uden hoved
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Min. borhuls-dybde mm	Max. distance mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
ASL 4,5 x 80	59052	1976578	x	6	40	45	4,5 x 80	TX 25	10	100	567,40	567,40
ASL 4,5 x 100	59054	1976579	x	6	40	65	4,5 x 100	TX 25	10	100	627,40	627,40
ASL 6 x 80	59061	1373076	x	8	55	35	6,0 x 80	TX 25	5	100	571,10	571,10
ASL 6 x 100	59062	1373078		8	55	55	6,0 x 100	TX 25	5	100	646,20	646,20
ASL 6 x 120	59063	1373079	x	8	55	75	6,0 x 120	TX 25	5	100	721,40	721,40
ASL 6 x 150	59064	1373080	x	8	55	105	6,0 x 150	TX 25	10	50	623,70	1.247,40

Fixings.

FAFS justerklips

Justerklips med skrue til fleksibel justering af trækarme/-emner på forskellige typer byggematerialer.
Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssystem.

NYHED

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FAFS

↑ FAFS setting tool + bit

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE
Materiale: Alu/elforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAFS 5 x 80 T25	558879			80	60	5	TX 25	1	100	309,90	309,90
FAFS 5 x 90 T25	558880			90	70	5	TX 25	1	100	321,40	321,40
FAFS 5 x 100 T25	558881			100	80	5	TX 25	1	100	332,90	332,90
FAFS 5 x 120 T25	558882			120	100	5	TX 25	1	100	413,20	413,20
FAFS setting tool + bit	558883						TX 25	1	1	66,60	6.660,00

FAFS-PF justerklips

Justerklips med skrue og nylon plugs til fleksibel justering af forborede trækarme/-emner på forskellige typer byggematerialer.
Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssystem.

NYHED

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FAFS PF

↑ FAFS setting tool + bit

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE OG PLUG TIL FORBOREDE HULLER
Materiale: Alu/elforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782			80	60	5	TX 25	1	100	332,90	332,90
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783			90	70	5	TX 25	1	100	344,40	344,40
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784			100	80	5	TX 25	1	100	355,80	355,80
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785			120	100	5	TX 25	1	100	436,20	436,20
FAFS setting tool + bit	558883						TX 25	1	1	66,60	6.660,00

JUSS justerskrue

Skruen til hurtige justeringer af trækonstruktioner.
Det er muligt at justere fastgørelsen i uendelige antal. Dette betyder, at der ikke kræves kile eller blokke til monteringen. Dette sparer tid.
Selvborende gevind. Ingen forboring. Dette giver besparelser i tid og omkostninger.

Teknisk data

↑ JUSS

Materiale: Elforzinket med undersænket hoved
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Max. mellem-rum mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
JUSS 6 x 60	59040	1855474		60	20	6,0 x 60	30	TX 25	1	100	210,50	210,50
JUSS 6 x 70	59041	1855475		70	25	6,0 x 70	40	TX 25	1	100	233,10	233,10

Karm- og facadefastgørelse

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue dim. mm	Max. mellem-rum mm	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
JUSS 6 x 80	**59042**	**1855476**		80	25	6,0 x 80	50	TX 25	1	100	259,30	259,30
JUSS 6 x 90	**59043**	**1855477**		90	25	6,0 x 90	60	TX 25	1	100	263,00	263,00
JUSS 6 x 100	**59044**	**1855478**		100	25	6,0 x 100	70	TX 25	1	100	312,00	312,00
JUSS 6 x 110	**59045**	**1855479**		110	25	6,0 x 110	80	TX 25	1	100	349,60	349,60
JUSS 6 x 120	**59046**	**1899510**		120	25	6,0 x 120	90	TX 25	1	100	398,20	398,20
JUSS 6 x 145	**59047**	**1976580**		145	25	6,0 x 145	115	TX 25	1	100	480,30	480,30

Dækhætte

6

Selvklæbende dækhætter til brug for afdækning af skruehoveder.
Nem og hurtig montering.
Pæn afslutning som matcher overfladen.

Materiale: Selvklæbende
PVC / træ

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort	Pris pr. 100 stk.
14 mm hvid	**520200**	**5054866**		10	42	51,40	122,38
14 mm sort	**520201**	**5054867**		10	42	51,40	122,38
14 mm lys grå	**520202**	**5054868**		10	42	51,40	122,38
14 mm mørk grå	**520203**	**5054869**		10	42	51,40	122,38
14 mm eg	**520204**	**5054870**		10	42	74,40	177,14
14 mm lys træ	**520210**	**5054872**		10	42	74,40	177,14
14 mm maghoni	**520211**	**5054873**		10	42	74,40	177,14
18 mm hvid	**520220**	**5054876**		10	18	34,40	191,11
18 mm hvid	**520283**	**5226820**		1	720	935,20	129,89
18 mm sort	**520221**	**5054877**		10	18	34,40	191,11
18 mm lys grå	**520222**	**5054878**		10	18	34,40	191,11
18 mm mørk grå	**520223**	**5054880**		10	18	34,40	191,11
18 mm eg	**520224**	**5054881**		10	18	50,00	277,78
18 mm bøg	**520225**	**5054882**		10	18	50,00	277,78
18 mm lys træ	**520230**	**5054883**		10	18	50,00	277,78
18 mm maghoni	**520231**	**5054884**		10	18	50,00	277,78

Fixings.

Dækhætte

Plast dækhætter til brug for afdækning af skruehoveder med TX.
Nem og hurtig montering.
Pæn afslutning til hvide overflader.

Materiale: Hvid plast
Kærv: TX

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal stk. pr. karton	Antal poser pr. karton	Antal pr. pose	Pris pr. pose	Pris pr. 100 stk.
TX 20	522109	1896901		100	1	100	35,10	35,10
TX 30	522103	5867674		100	1	100	39,00	39,00
TX 40	522104	5867675		100	1	100	42,90	42,90

GS stilladsøsken

Den almene øjeskrue til anvendelse med fischer dybler eller for direkte brug i træ.
Højt belastningskapacitet på grund af den ideelle interaktion med SX 10.
Større sikkerhed: Svejsningen af høj kvalitet forhindrer øjet i at åbne.

Teknisk data

↑ GS

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Totallængde mm	Øje Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GS 7,8 x 50	502620	1897131		50	15	10	20	254,00	1.270,00
GS 7,8 x 80	80918	1897134		80	22	10	20	280,00	1.400,00
GS 7,8 x 100	80919	1897135		100	22	10	20	303,10	1.515,50
GS 7,8 x 120	80920	2205359		120	22	10	20	323,20	1.616,00
GS 10 x 160	80929	1976581	x	160	30	10	20	445,20	2.226,00
GS 12 X 90	80925	1976582	x	90	23	10	25	560,20	2.240,80
GS 12 x 120	80926	1977613		120	23	10	25	578,80	2.315,20
GS 12 x 160	80927	1977614		160	23	10	25	666,30	2.665,20
GS 12 x 230	80961	5911584	x	230	23	1	25	795,10	3.180,40

Øjebolt

Øjeskrue med metrisk gevind.
Høj sikkerhed i forbindelse med svejst øje.

Teknisk data

↑ Øjebolt

MED METRISK GEVIND
Materiale: Elforzinket med øjehoved
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Totallængde mm	Øje Ø mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
M8 x 50	540762	1897799		50	16	M8	1	50	595,50	1.191,00

Karm- og facadefastgørelse

RAH øje

Universal gevindophæng med intern gevindforbindelse.
Med indvendig forbindelsesgevind M8.

Teknisk data

↑ RAH

Ø 12 MM MED INDVENDIGT GEVIND
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RAH M8	79698	2051842	x	M8	1	50	789,20	1.578,40
RAH M10	79699	2051843	x	M10	1	50	822,40	1.644,80

Indmuringsanker

Indmuringsanker med indvendigt metrisk gevind.

Teknisk data

↑ Indmuringsanker

MED INDVENDIGT METRISK GEVIND
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Totallængde mm	Indv. gevind-længde mm	Indv. gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
M8/90 x 35	540761	1897798		90	35	M8	1	50	781,70	1.563,40

RI løftøjebolt

Ringmøtrikken til alle fastgørelser med gevindskruer.
Høj fleksibilitet grundet brugen af en variation af stålankre og gevindstænger.

Teknisk data

↑ RI

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Indv. øje mm	Passer gevind mm	Total-højde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RI M8	80840	3761954		20	M8	36	20	1	20	248,70	1.243,50
RI M10	80842	3761962		25	M10	45	25	1	10	183,60	1.836,00
RI M12	80844	3761673		30	M12	53	30	1	10	295,60	2.956,00

Fixings.

TherMax afstandsmontagesystem

Den termisk adskilte installation i eksterne termisk isolering komposit systemer (ETICS).
Ingen termisk kuldebro på grund af anti-kulde keglen.
Installation uden indstillingsværktøj. Dette sparer tid.
Selv-fræsende plastik kegle.
Eksakt justering af fastgørelsen uden trykmærker og skader på ETICS.
Passende til alle byggematerialer.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ TherMax

7

8-10 MM
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Forankrings-dybde mm	Max. nytte-længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TherMax 8/60 M6	45685	1976587	x	10	60	45 - 60	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	955,30	4.776,50
TherMax 8/80 M6	45686	1976588	x	10	60	60 - 80	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	969,80	4.849,00
TherMax 8/100 M6	45687	1976589	x	10	60	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	984,30	4.921,50
TherMax 8/120 M6	45688	1976590	x	10	60	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	999,40	4.997,00
TherMax 8/140 M6	45689	1976591	x	10	60	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.028,40	5.142,00
TherMax 8/160 M6	45690	1976592	x	10	60	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.058,00	5.290,00
TherMax 8/180 M6	45691	1976593	x	10	60	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.102,10	5.510,50
TherMax 10/100 M6	45692	1976594	x	12	70	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.102,10	5.510,50
TherMax 10/120 M6	45693	1976595	x	12	70	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.116,60	5.583,00
TherMax 10/140 M6	45694	1976596	x	12	70	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.131,10	5.655,50
TherMax 10/160 M6	45695	1976597	x	12	70	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.160,70	5.803,50
TherMax 10/180 M6	45696	1976598	x	12	70	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.204,80	6.024,00
TherMax 10/200 M6	512605	1976599	x	12	70	180 - 200	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.319,90	6.599,50
TherMax 10/220 M6	514250	1976600	x	12	70	200 - 220	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.661,10	8.305,50
TherMax 10/240 M6	514251	1976601	x	12	70	220 - 240	4,5-6,0/M6/6,3	1	20	1.737,60	8.688,00
TherMax 10/100 M8	45697	1976602	x	12	70	80 - 100	M8	1	20	1.102,10	5.510,50
TherMax 10/120 M8	45698	1976603	x	12	70	100 - 120	M8	1	20	1.116,60	5.583,00
TherMax 10/140 M8	45699	1976604	x	12	70	120 - 140	M8	1	20	1.131,10	5.655,50
TherMax 10/160 M8	45700	1976605	x	12	70	140 - 160	M8	1	20	1.160,70	5.803,50
TherMax 10/180 M8	514252	1976606	x	12	70	160 - 180	M8	1	20	1.204,80	6.024,00
TherMax 10/200 M8	514253	1976607	x	12	70	180 - 200	M8	1	20	1.319,80	6.599,00
TherMax 10/220 M8	514254	1976608	x	12	70	200 - 220	M8	1	20	1.661,40	8.307,00
TherMax 10/240 M8	514255	1976609	x	12	70	220 - 240	M8	1	20	1.737,20	8.686,00
TherMax 10/100 M10	45702	1976610	x	12	70	80 - 100	M10	1	20	1.102,00	5.510,00
TherMax 10/120 M10	45703	1976611	x	12	70	100 - 120	M10	1	20	1.116,80	5.584,00
TherMax 10/140 M10	45704	1976612	x	12	70	120 - 140	M10	1	20	1.131,20	5.656,00
TherMax 10/160 M10	45705	1976613	x	12	70	140 - 160	M10	1	20	1.160,90	5.804,50
TherMax 10/180 M10	514256	1976614	x	12	70	160 - 180	M10	1	20	1.204,80	6.024,00
TherMax 10/200 M10	514257	1976615	x	12	70	180 - 200	M10	1	20	1.319,80	6.599,00
TherMax 10/220 M10	514258	1976616	x	12	70	200 - 220	M10	1	20	1.661,40	8.307,00
TherMax 10/240 M10	514259	1976617	x	12	70	220 - 240	M10	1	20	1.737,20	8.686,00

Isoleringsfastgørelse

TherMax afstandsmontagesystem

Den godkendte installation med termisk separation i ETICS.
Ingen termisk kuldebro på grund af anti-kulde keglen.
Absorption af høje belastninger via ekspansions-trykfri forankring.
Installation uden indstillingsværktøj. Dette sparer tid.
Selv-fræsende plastik kegle.
Eksakt justering af fastgørelsen uden trykmærker og skader på ETICS. Skruen til hurtige justeringer af trækonstruktioner.
Det er muligt at justere fastgørelsen i uendelige antal. Dette betyder, at der ikke kræves kile eller blokke til monteringen. Dette sparer tid.
Selvborende gevind. Ingen forboring. Dette giver besparelser i tid og omkostninger.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data



↑ TherMax

12-16 MM
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø beton/hulsten mm	Nytte-længde mm	Min. forankringsdybde beton/hulsten mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TherMax 12/110 M12 B 2PK	51290	1976618	x	14/20	60-110	95/130	5	2	811,40	40.570,00
TherMax 16/170 M12 B 2PK	51292	1977615	x	18/20	60-170	125/200	5	2	1.021,10	51.055,00
TherMax 16/170 M12	51293	1976619	x	18/20	60-170	125/200	1	20	5.609,80	28.049,00

TherMax R afstandsmontagesystem A4 (syrefast)

Den godkendte isolering lavet af rustfrit stål med termisk separation i eksterne termisk isolering komposit systemer (ETICS).
Ingen termisk kuldebro på grund af anti-kulde keglen.
Absorption af høje belastninger via ekspansions-trykfri forankring.
Installation uden indstillingsværktøj. Dette sparer tid.
Selv-fræsende plastik kegle.
Eksakt justering af fastgørelsen uden trykmærker og skader på ETICS.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data



↑ TherMax

12-16 MM
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø beton/hulsten mm	Nytte-længde mm	Min. forankringsdybde beton/hulsten mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TherMax 12/110 M12 R	51537	1976620	x	14/20	60-110	95/130	1	10	3.559,60	35.596,00
TherMax 16/170 M12 R	51543	1976621	x	18/20	60-170	125/200	1	10	5.212,30	52.123,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Fixings.

VBS-M R murbinder A4 (syrefast)

Renoveringsmurbindere af rustfrit stål til for- og bagmurværk.
Høj fleksibilitet på grund af godkendt fastgørelse i sammenføjning og i facademurværk.
Den lave forankringsdybde betyder omkostningseffektiv montering.
Planmontering er muligt via en lille kant og et mindre skruehoved.
Usynlig montering på grund af sammenføjning af borehullet.
Ingen frost- og korrosionsskader på grund af drypspole.

Teknisk data

↑ VBS-M R

Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor mm	Total tykkelse (tegl + luftrum) mm	Max. afstand med 115 mm teglsten, 20 mm med planmontage mm	Max. afstand med 115 mm teglsten, 20 mm ved undersænket montage mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
VBS-M R 8 x 120	514236		x	8	70	20	-	1	100	3.743,90	3.743,90
VBS-M R 8 x 185	514237		x	8	135	20	40	1	100	4.055,80	4.055,80
VBS-M R 8 x 205	514238		x	8	155	40	60	1	100	4.305,10	4.305,10
VBS-M R 8 x 225	514239		x	8	175	40	60	1	100	4.616,40	4.616,40
VBS-M R 8 x 245	514240		x	8	195	80	100	1	100	5.178,30	5.178,30
VBS-M R 8 x 265	514241		x	8	215	100	100	1	100	5.505,80	5.505,80
VBS-M R 8 x 285	514242		x	8	235	120	140	1	100	5.898,90	5.898,90

FID EPS-skrueanker

Termisk kuldebro-frit installation i isoleringsmaterialer.
Forboring er ikke nødvendig i tynde gipslag. Dette giver tidsbesparelser.
Med integreret bitmontering. Det betyder, at der ikke kræves noget specielt monteringsværktøj, hvilket tillader en hurtig installation.

Teknisk data

↑ FID

Materiale: Nylon

EPS-plader

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FID 50	48213	1899540		50	4.5 - 5.0	1	50	391,60	870,22
FID 90	510971	1899550		90	6	1	25	306,00	1.530,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Isoleringsfastgørelse

FID Green EPS-skrueanker

Green nylon består af 50-85% biobaseret råvarer.
Termisk kuldebro-frit installation i isoleringsmaterialer.
Forboring er ikke nødvendig i tynde gipslag. Dette giver tidsbesparelser.
Med integreret bitmontering. Det betyder, at der ikke kræves noget specielt monteringsværktøj, hvilket tillader en hurtig installation.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ FID Green

Materiale: Nylon

EPS-plader

7

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Anker længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FID 50 Green	524851	1976827	x	50	4.5 - 5.0	1	45	340,10	755,78
FID 90 Green	524852	1976829	x	90	6	1	20	236,80	1.184,00

DHK isoleringsdybel

Det omkostningseffektive isoleringsprodukt af nylon, til bløde isoleringsplader.
Reduceret boring. Optimeret form mindsker montagedybden.
Permanent tryk grundet fleksible søm omkring skiven.
Nem installation af slaganker, der giver besparelser i tid og omkostning.
Farvningen betyder, at det ikke udmærker sig på sort beklædt isoleringsmateriale.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ DHK

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DHK 45/40	80892	1977670	x	8	65	30 - 40	45	1	250	822,70	329,08
DHK 45/60	80893	1977671	x	8	85	50 - 60	45	1	250	942,60	377,04
DHK 45/80	80894	1977672	x	8	105	70 - 80	45	1	250	1.235,90	494,36
DHK 45/100	80895	1977673	x	8	125	90 - 100	45	1	250	1.405,80	562,32
DHK 40	80937	1639641	x	8	65	30 - 40	90	1	250	766,70	306,68
DHK 60	80938	2933430		8	85	50 - 60	90	1	250	794,80	317,92
DHK 80	80939	2933448	x	8	105	70 - 80	90	1	250	822,90	329,16
DHK 100	80940	2933455		8	125	90 - 100	90	1	250	851,10	340,44
DHK 120	80941	2933463	x	8	145	110 - 120	90	1	200	703,40	351,70
DHK 140	80949	2933471	x	8	165	130 - 140	90	1	200	734,20	367,10
DHK 160	512150	1977674	x	8	185	150 - 160	90	1	100	390,40	390,40
DHK 180	512151	1977675	x	8	205	170 - 180	90	1	100	456,00	456,00
DHK 200	512153	1896916	x	8	225	190 - 200	90	1	100	480,00	480,00
DHK 220	512154	1977676		8	245	210 - 220	90	1	100	550,60	550,60

Fixings.

DHM isoleringsanker

Brandbeskyttet metal isolering, der understøtter brandsikre isoleringsplader.
Nem installation af slaganker, der giver besparelser i tid og omkostning.

Teknisk data

↑ DHM

↑ DTM 80 SKIVE

Materiale: Galvaniseret
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Forankrings-dybde mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DHM 40	536253	1976806	x	8	80	10-40	50	35	1	250	921,40	368,56
DHM 70	536254	1976807	x	8	110	40-70	50	35	1	250	986,40	394,56
DHM 100	536256	1976808	x	8	140	70-100	50	35	1	250	1.051,90	420,76
DHM 130	536257	1976809	x	8	170	100-130	50	35	1	250	1.144,70	457,88
DHM 160	536258	1976810	x	8	200	130-160	50	35	1	250	1.274,80	509,92
DHM 210	536259	1976811	x	8	250	170-210	50	35	1	125	860,70	688,56
DHM 260	536260	1899516	x	8	300	220-260	50	35	1	125	1.191,00	952,80
DTM 80 skive	536261	1899500	x					85	1	250	688,50	275,40

DHM A2 isoleringsanker

Brandbeskyttet metal isolering, der understøtter brandsikre isoleringsplader.
Nem installation af slaganker, der giver besparelser i tid og omkostning.
Rustfrit stål version A2 til anvendelse i våde og udendørs områder.

Teknisk data

↑ DHM A2

↑ DTM 80 A2 SKIVE

Materiale: Rustfri A2
Korrosionsklasse: Udendørs

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Forankrings-dybde mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DHM 40 A2	536262	1976812	x	8	80	10-40	50	35	1	250	2.493,80	997,52
DHM 70 A2	536264	1976813	x	8	110	40-70	50	35	1	250	2.707,60	1.083,04
DHM 100 A2	536265	1976814	x	8	140	70-100	50	35	1	250	2.735,50	1.094,20
DHM 130 A2	536266	1976815	x	8	170	100-130	50	35	1	250	2.856,60	1.142,64
DHM 160 A2	536267	1976816	x	8	200	130-160	50	35	1	250	3.145,10	1.258,04
DHM 210 A2	536268	1976817	x	8	250	170-210	50	35	1	125	2.093,70	1.674,96
DHM 260 A2	536269	1976818	x	8	300	220-260	50	35	1	125	2.763,60	2.210,88
DTM 80 A2 skive	536271	1976819	x					85	1	250	2.307,60	923,04

Isoleringsfastgørelse

DHM ADK-W dækhætte

Dækhætte til metal isoleringsanker DHM.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ DHM ADK-W

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DHM ADK-W hvid	13330	1977677	x	37	20	250	283,20	113,28
DHM ADK-W grå	46843	1977678	x	37	40	250	283,20	113,28
DHM ADK-W gul	46844	1977679	x	37	10	250	297,20	118,88

7

FIF-PN isoleringsdybel

Isoleringsdybel i nylon med nylon søm.
Tilfastgørelse af blød og hård isolering på massive byggematerialer.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ FIF-PN

Materiale: Nylon med nylonsøm

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhuls-dybde mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-PN 8/60	546803	2111274	x	8	108	60 - 70	45	60	1	100	421,10	421,10
FIF-PN 8/80	546804	2111275	x	8	128	80 - 90	45	60	1	100	440,10	440,10
FIF-PN 8/100	546805	2111278	x	8	148	100 - 110	45	60	1	100	482,10	482,10
FIF-PN 8/120	546806	2111280	x	8	168	120 - 130	45	60	1	100	534,30	534,30
FIF-PN 8/140	546807	2111282	x	8	188	140 - 150	45	60	1	100	570,30	570,30
FIF-PN 8/160	546808	2111283	x	8	208	160 - 170	45	60	1	100	628,70	628,70
FIF-PN 8/180	546809	2111285	x	8	228	180 - 190	45	60	1	100	711,10	711,10

Fixings.

FIF-CN II isoleringsdybel

Isoleringsdybel i nylon med med kombineret stål- og nylonsøm. Til fastgørelse af blød og hård isolering på forskellige typer af byggematerialer.
Det kombinerede stål- og nylonsøm sikrer en effektiv montering og specielt i forbindelse med anvendelse af længere ankre til væsentlig fordel.

Teknisk data

↑ FIF-CN II

Materiale: Nylon med stålsøm
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhuls-dybde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-CN II 8 x 60	546443	2027464		8	110	60 - 70	45	1	100	480,30	480,30
FIF-CN II 8 x 80	546444	2027465	x	8	130	80 - 90	45	1	100	517,50	517,50
FIF-CN II 8 x 100	546445	2027466		8	150	100 - 110	45	1	100	554,70	554,70
FIF-CN II 8 x 120	546446	2027468	x	8	170	120 - 130	45	1	100	606,80	606,80
FIF-CN II 8 x 140	546447	2027910	x	8	190	140 - 150	45	1	100	658,90	658,90
FIF-CN II 8 x 160	546448	2027911		8	210	160 - 170	45	1	100	729,60	729,60
FIF-CN II 8 x 180	546449	2027913	x	8	230	180 - 190	45	1	100	796,50	796,50
FIF-CN II 8 x 200	546450	2027914		8	250	200 - 210	45	1	100	1.160,60	1.160,60
FIF-CN II 8 x 220	546451	2027931	x	8	270	220 - 230	45	1	100	1.184,70	1.184,70
FIF-CN II 8 x 240	546452	2027932	x	8	290	240 - 250	45	1	100	1.508,50	1.508,50
FIF-CN II 8 x 260	546453	2027934	x	8	310	260 - 270	45	1	100	1.625,80	1.625,80
FIF-CN II 8 x 280	546454	2027937	x	8	330	280 - 290	45	1	100	1.728,80	1.728,80
FIF-CN II 8 x 300	546455	2027938	x	8	350	300 - 310	45	1	100	1.756,70	1.756,70
FIF-CN II 8 x 320	546456	2027939	x	8	370	320 - 330	45	1	100	2.140,10	2.140,10
FIF-CN II 8 x 340	546457	2027940	x	8	390	340 - 350	45	1	100	2.333,50	2.333,50

FIF-CS 8 isoleringsdybel

Isoleringsdybel i nylon med kombineret stål- og nylonskrue. Til fastgørelse af blød og hård isolering på forskellige typer af byggematerialer.
Den kombinerede stål- og nylonskue sikrer en effektiv montering og specielt i forbindelse med anvendelse af længere ankre til væsentlig fordel.

Teknisk data

↑ FIF-CS 8

Materiale: Nylon med stålskrue med termohoved
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhuls-dybde mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-CS 8 x 60	534157	1982460	x	TX 30	8	110	60 - 70	45	60	1	100	520,80	520,80
FIF-CS 8 x 80	534158	1982461	x	TX 30	8	130	80 - 90	45	60	1	100	574,70	574,70
FIF-CS 8 x 100	534159	1982462		TX 30	8	150	100 - 110	45	60	1	100	606,00	606,00
FIF-CS 8 x 120	534160	1982463	x	TX 30	8	170	120 - 130	45	60	1	100	671,50	671,50
FIF-CS 8 x 140	534161	1982464	x	TX 30	8	190	140 - 150	45	60	1	100	725,50	725,50
FIF-CS 8 x 160	534162	1982465	x	TX 30	8	210	160 - 170	45	60	1	100	804,10	804,10
FIF-CS 8 x 180	534163	1982466	x	TX 30	8	230	180 - 190	45	60	1	100	974,10	974,10

Isoleringsfastgørelse

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor mm	Anker længde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhuls-dybde mm	Hoved Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-CS 8 x 200	534164	1982467		TX 25	8	250	200 - 210	45	60	1	100	1.487,30	1.487,30
FIF-CS 8 x 220	534165	1982468	x	TX 25	8	270	220 - 230	45	60	1	100	1.832,70	1.832,70
FIF-CS 8 x 240	534166	1982469	x	TX 25	8	290	240 - 250	45	60	1	100	2.056,30	2.056,30
FIF-CS 8 x 260	534167	1982470	x	TX 25	8	310	260 - 270	45	60	1	100	2.242,80	2.242,80
FIF-CS 8 x 280	534168	1982471	x	TX 25	8	330	280 - 290	45	60	1	100	2.373,50	2.373,50
FIF-CS 8 x 300	534169	1982472	x	TX 25	8	350	300 - 310	45	60	1	100	2.614,00	2.614,00
FIF-CS 8 x 320	534170	1982473	x	TX 25	8	370	320 - 330	45	60	1	100	2.899,60	2.899,60
FIF-CS 8 x 340	534171	1982474	x	TX 25	8	390	340 - 350	45	60	1	100	3.160,60	3.160,60

Note: For længder fra 250 mm skal der anvendes CS bit i længde 178,5 mm

FIF-CS Plus installationsværktøj

Installationsværktøj til undersænket montage.

Teknisk data

↑ FIF-CS skaft

↑ FIF-CS SDS+

↑ CS Bit TX 30, 26 mm

↑ CS Bit TX 25, 178,5 mm

MONTAGETILBEHØR
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-CS skaft	532618	1982670	x	25	1	1.509,70	150.970,00
FIF-CS SDS+	532619	1982671		25	1	1.509,70	150.970,00
CS Bit TX 30, 26 mm	533761	1982456	x	25	1	264,90	26.490,00
CS Bit TX 25, 178,5 mm	533763	1982457	x	25	1	760,70	76.070,00

DT isoleringsskive

Isoleringsskive i grå nylon til fastholdelse af blødere isoleringsmaterialer.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ DT

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Skive Ø mm	Skive-tykkelse mm	Indv. hul Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DT90 / 4	80957	3761947		90	7	4	1	250	1.396,10	558,44
DT90 / 8	80958	3761921	x	90	7	8	1	250	1.433,20	573,28

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

DTM isoleringsskive

Isoleringsskive i metal til fastholdelse af hårde isoleringsmaterialer ved brug af facade- og karmdybler.

Teknisk data



↑ DTM

Materiale: Galvaniseret eller rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: C1 eller udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Skive Ø mm	Skive-tykkelse mm	Indv. hul Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DTM 70/10 gvz	44318	1977680	x	70	0,5	10,5	1	50	289,50	579,00
DTM 60/10 A4	88805	1977681	x	60	0,5	10,5	1	100	1.704,70	1.704,70

HV, HK og ISO isoleringsskiver

Isoleringsskiver i metal eller nylon til fastholdelse af isoleringsmaterialer ved brug af primært skruer.

★★★★★ Nylon Quality

Teknisk data

↑ HV 36

↑ HK 36

↑ ISO 8/60KS

Materiale: Elforzinket eller nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Materiale	Skive Ø mm	Skive-tykkelse mm	Indv. hul Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HV 36	4286	1977682		Elforzinket	36	3	5	1	100	196,30	196,30
HK 36	4283	1977683	x	Nylon	36	3	5	1	100	275,20	275,20
ISO 8/60KS	1680	1977684	x	Nylon	60	3	8	1	100	348,50	348,50

Termoz SV II EcoTwist isoleringsdybel

Den innovative, forsænkede ETICS fastgørelse til alle byggemateriale klasser.
Speciel design sikrer minimal kuldebro og fleksibel anvendelse i forhold til isoleringstykkelse.

★★★★★ Nylon Quality

ETA CE

Teknisk data

↑ TERMOZ SV II ECOTWIST

TIL FASTGØRELSE AF POLYSTYREN (EPS) OG HÅRD MINERAL-/STENULD
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Skive dim mm	Isolerings-tykkelse	Tolerance kompensionstykkelse	Forankrings-dybde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Termoz SV II EcoTwist 0-10	530353	1977685	x	8	100-400	0-10	35	1	100	1.146,50	1.146,50
Termoz SV II EcoTwist 10-30	530354	1976820	x	8	100-400	0-30	35	1	100	1.209,70	1.209,70
Termoz SV II EcoTwist 30-60	530355	1977686	x	8	100-400	30-60	35	1	100	1.295,30	1.295,30

Isoleringsfastgørelse

Termoz SV II Plus installationsværktøj

Installationsværktøjer til undersænket montage.
Polystyren lukninger af isoleringsflader efter montering af dybel.

Teknisk data

↑ Installationsværktøj 260 mm / 400 mm

↑ Blindprop PS

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Installationsværktøj 260 mm	**530356**	**1977687**	x	10	1	493,80	49.380,00
Installationsværktøj 400 mm	**530357**	**1976821**	x	6	1	871,00	87.100,00
Blindprop PS	**530654**	**1977688**	x	5	200	245,80	122,90

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

FPX-I gasbetondybel

Stærk indvendigt gevindanker med en unik 4-sidet ekspansion til befæstigelse i gasbeton.
Den første godkendte metal anker til gasbeton.
Høj belastningskapacitet: De udvidede vinger skaber underskænkning. Derfor kræves der færre fastgørelsespunkter.
Enkel og energibesparende installation uden behov for et monteringsværktøj.
Ingen rotation af ankeret.
Automatisk indstillingskontrol garanterer maksimal sikkerhed.

Teknisk data

↑ FPX-I

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

8

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Min. forankrings-dybde mm	Min. iskrunings-dybde mm	Antal pakker pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPX-I M6 indv. gevind M6	519021	1976735	x	10	75	70	6	1	25	937,10	3.748,40
FPX-I M8 indv. gevind M8	519022	1977585		10	75	70	8	1	25	950,00	3.800,00
FPX-I M10 indv. gevind M10	519023	1977586		10	75	70	10	1	25	963,10	3.852,40
FPX-I M12 indv. gevind M12	519024	1976736	x	10	75	70	12	1	25	1.014,20	4.056,80
Monteringsværktøj til FPX-I M6	522517	1976738	x					25	10	431,40	4.314,00
Monteringsværktøj til FPX-I M8-M12 Plus	522518	1977637						25	10	583,60	5.836,00

FNA II sømanker

Det funktionelle slaganker til flere fastgørelser.
Slaganker installation sparer tid.
Den lave forankringsdybde betyder ingen behov for forstærkninger. Dette sparer tid og omkostninger ved serieinstallation.
Ekspansionsklemmen sikrer et fast hold.
ETA godkendelse til flere fastgørelser.
Serieinstallation er muligt med et monteringsværktøj til hammerbor. Dette sparer tid og omkostninger.

Teknisk data

↑ FNA II

MED FLADT HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA II 6 x 25/5	44121	1976724	x	6	35	5	1	100	547,20	547,20
FNA II 6 x 30/5	44115	5263119		6	40	5	10	100	569,60	569,60
FNA II 6 x 30/30	44116	5248134		6	65	30	10	50	374,20	748,40
FNA II 6 x 30/50	44117	5294513		6	85	50	10	50	420,70	841,40
FNA II 6 x 30/75	44118	5342955		6	110	75	10	50	515,60	1.031,20
FNA II 6 x 30/100	44119	1977618		6	135	100	1	50	1.193,00	2.386,00
FNA II 6 x 30/120	44120	1976725	x	6	155	120	1	50	1.274,80	2.549,60

Mellemtung fastgørelse - stål

FNA II R sømanker A4 (syrefast)

Det funktionelle slaganker lavet af rustfrit stål til flere fastgørelser.
Slaganker installation sparer tid.
Den lave forankringsdybde betyder ingen behov for forstærkninger. Dette sparer tid og omkostninger ved serieinstallation.
Ekspansionsklemmen sikrer et fast hold.
ETA godkendelse til flere fastgørelser.
Lavet af rustfrit stål til fastgørelser i udendørs områder.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FNA II R

MED FLADT HOVED
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

8

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA II 6 x 30/5 R	44122	1976726		6	40	5	1	100	1.749,30	1.749,30
FNA II 6 x 30/30 R	44123	1976727		6	65	30	1	50	923,20	1.846,40
FNA II 6 x 30/50 R	46024	1977619		6	85	50	10	50	971,50	1.943,00

FNA II RB R sømanker A4 (syrefast)

Det funktionelle slaganker med ekstra skive, er lavet af rustfrit stål til flere fastgørelser og specifik anvendelse til tunneler.
Slaganker installation sparer tid.
Den lave forankringsdybde betyder ingen behov for forstærkninger. Dette sparer tid og omkostninger ved serieinstallation.
Ekspansionsklemmen sikrer et fast hold.
ETA godkendelse til flere fastgørelser.
Lavet af rustfrit stål til fastgørelser i udendørs områder.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FNA II RB R

MED FLADT HOVED OG SKIVE
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Forankrings-dybde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA II RB 6 x 30/30 R 200	530798	2109185	x	6	68	30	30	1	200	4.120,00	2.060,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Fixings.

FNA U R skive A4 (syrefast)

U-skiven er et ideelt systemtilbehør til installation af FNA II RB.

Teknisk data

↑ FNA U R

TIL FNA II R
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Indv. hul mm	Udv. diameter mm	Tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA U 30 x 1,5 x 7,5 R	531161	2051615	x	7,5	30	1,5	1	100	427,60	427,60

8

FNA II C sømanker

Det funktionelle slaganker lavet af højkorrosionsbestandigt stål til flere fastgørelser.
Slaganker installation sparer tid.
Den lave forankringsdybde betyder ingen behov for forstærkninger. Dette sparer tid og omkostninger ved serieinstallation.
Ekspansionsklemmen sikrer et fast hold.
ETA godkendelse til flere fastgørelser.
Består af højkorrosionsbestandigt stål til udendørs ekstrem samt klorholdige forhold.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FNA II R

MED FLADT HOVED
Materiale: Højkorrosionsbestandig
Korrosionsklasse: Højkorrosion

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA II 6 x 30/5 C	44124	1976728	x	6	40	5	1	25	587,70	2.350,80
FNA II 6 x 30/30 C	44125	1976730	x	6	65	30	1	25	641,10	2.564,40
FNA II 6 x 30/50 C	500569	2051547	x	6	85	50	1	50	1.347,20	2.694,40

FNA S montageværktøj

Montageværktøj med SDS Plus borepatron til fastgørelse af fischer sømanker FNA II.
Passende til FNA II med sømhoved.

Teknisk data

↑ FNA S

TIL FNA II C
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Montageværktøj FNA S-SDS	61547	1976731		10	1	216,60	21.660,00
Montageværktøj FNA S-SBO	61548	1976732	x	10	1	235,40	23.540,00

Mellemtung fastgørelse - stål

FNA II sømanker

De funktionelle slagankre med gevind og flangemøtrik / øje / krog til flere fastgørelser.
Den lave forankringsdybde betyder ingen behov for forstærkninger. Dette sparer tid og omkostninger ved serieinstallation.
Ekspansionsklemmen sikrer et fast hold.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FNA II

MED FORSKELLIGE HOVEDER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNA II 6 x 30 M6/5 (med møtrik)	44109	5236826	x	6	50	5	M6	10	100	792,80	792,80
FNA II 6 x 30 M8/5 (med møtrik)	44114	5342953	x	6	50	5	M8	10	50	887,70	1.775,40
FNA II 6 x 25 OE (med øje)	44127	5234825		6	54			10	50	359,30	718,60
FNA II 6 x 25 H (med krog)	44126	5342942		6	54			10	50	359,30	718,60

FDN II loftanker

Loftanker til hurtig og enkelt montering.
Loftanker FDZ er ideel til forankring af metalprofiler på gipsvæg samt til foranking af tråde og bøjler på forsænkede lofter i revnet beton.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FDN II

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDN II 6 x 43/5	545636	2039687		6	43	5	5	100	351,60	351,60
FDN II 6 x 73/35	545637	2036026		6	73	35	5	100	534,40	534,40

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

FDZ loftanker

Det økonomiske gennemstiksanker til adskillige fastgørelser.
Loftanker FDZ er ideel til forankring af metalprofiler på gipsvæg samt til foranking af tråde og bøjler på forsænkede lofter i revnet beton.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FDZ

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDZ 6/5	554899	2138712	x	6	40	5	5	100	210,50	210,50
FDZ 6/35	554898	2138713	x	6	70	35	5	100	346,90	346,90

8

FAHSN slagnitte

Metalanker til lette fastgørelser, hurtig arbejdsgang og fastgørelse af tynde emner.

Teknisk data

↑ FAHSN

Materiale: Alu med A2 rustfri søm
Korrosionsklasse: Udendørs

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAHSN 4,8 x 16	512831	1855527		5	16	2	1	100	158,80	158,80
FAHSN 4,8 x 20	512832	1855528		5	20	3	1	100	220,20	220,20
FAHSN 4,8 x 25	512835	1855529		5	25	6	1	100	235,40	235,40
FAHSN 4,8 x 30	512837	1855530		5	30	10	1	100	303,10	303,10
FAHSN 4,8 x 35	512838	1855531		5	35	15	1	100	310,30	310,30
FAHSN 4,8 x 40	522942	5662047		5	40	20	1	100	365,30	365,30
FAHSN 4,8 x 50	512867	1855532		5	50	30	1	100	541,00	541,00

FEA sømdybel

Metalanker til lette fastgørelser, hurtig arbejdsgang og fastgørelse af tynde emner.

Teknisk data

↑ FEA

Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FEA 5,0 x 22	45709	1977616		5	22	6	5	200	238,40	119,20
FEA 6,0 x 40	45710	1977617		6	40	20	5	200	379,90	189,95

Mellemtung fastgørelse - stål

FNH BZP ekspressøm

Den brugervenlige hylse til lette befæstigelser i massive byggematerialer.
Slå den i med hammer - færdig arbejde.
Befæstigelse uden skruer eller dybler. Dette sparer tid og omkostninger.

Teknisk data

↑ FNH BZP

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNH 6 x 60 BZP	45784	2051266		6	60	30	16	100	130,40	130,40
FNH 6 x 80 BZP	45785	2051267		6	80	50	16	100	144,00	144,00
FNH 8 x 70 BZP	45786	2051268		8	70	30	12	100	253,50	253,50
FNH 8 x 90 BZP	45787	2051269		8	90	50	16	50	137,20	274,40
FNH 8 x 110 BZP	45948	2051270		8	110	70	12	50	135,40	270,80

8

FNH ekspressøm

Den brugervenlige hylse til lette befæstigelser i massive byggematerialer.
Slå den i med hammer - færdig arbejde.
Befæstigelse uden skruer eller dybler. Dette sparer tid og omkostninger.

Teknisk data

↑ FNH

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FNH 5 x 50	541893	1947766		5	50	30	1	100	123,00	123,00
FNH 6 x 30	541894	1947767		6	30	-	1	100	123,90	123,90
FNH 6 x 40	541895	1947769		6	40	10	1	100	124,90	124,90
FNH 6 x 50	541896	1947771		6	50	20	1	100	125,80	125,80
FNH 6 x 60	541897	1947772		6	60	30	1	100	141,70	141,70
FNH 6 x 80	541898	1947773		6	80	50	1	100	156,50	156,50
FNH 8 x 70	541899	1947774		8	70	30	1	100	275,50	275,50
FNH 8 x 90	541905	1947775		8	90	50	1	50	149,10	298,20
FNH 8 x 110	541906	1947778		8	110	70	1	50	147,20	294,40
FNH 8 x 130	541907	1947781		8	130	90	1	50	238,40	476,80
FNH 8 x 150	541908	1947782		8	150	110	1	50	275,50	551,00
FNH 8 x 180	541909	1947783	x	8	180	140	1	50	400,20	800,40

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Fixings.

FEH ekspressøm

Metalanker til brug ved nedstropning af lettere lofter, hurtig arbejdsgang og fleksibel anvendelse.

Teknisk data

↑ FEH

MED NØGLEHOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FEH 8 x 32	40552	1899462		8	32	1	100	186,30	186,30

8

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Tung fastgørelse - stål

UltraCut FBS II SK betonskrue

Højtydende elforzinket betonskrue med undersænket hoved.
Til indendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af undersænket- eller træemner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data



↑ UltraCut FBS II SK

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 30/5 SK	546382	2032395		TX 30	6	30	5	1	100	472,70	472,70
UltraCut FBS II 6 x 40/5 SK	546383	2032396		TX 30	6	40	5	1	100	523,10	523,10
UltraCut FBS II 6 x 60/5 SK	546384	2032397		TX 30	6	60	5	1	100	604,90	604,90
UltraCut FBS II 6 x 80/25 SK	546385	2032398		TX 30	6	80	25	1	100	602,60	602,60
UltraCut FBS II 6 x 100/45 SK	546386	2032399		TX 30	6	100	45	1	100	683,30	683,30
UltraCut FBS II 6 x 120/65 SK	546387	2032400		TX 30	6	120	65	1	100	764,00	764,00
UltraCut FBS II 6 x 140/85 SK	546388	2032401		TX 30	6	140	85	1	100	844,90	844,90
UltraCut FBS II 6 x 160/105 SK	546389	2032402		TX 30	6	160	105	1	100	925,60	925,60
UltraCut FBS II 8 x 60 SK	536880	1915644		TX 40	8	60	10/-	1	50	467,40	934,80
UltraCut FBS II 8 x 80 SK	536881	1915645		TX 40	8	80	30/15	1	50	518,30	1.036,60
UltraCut FBS II 8 x 90 SK	536882	1915646		TX 40	8	90	40/25	1	50	560,80	1.121,60
UltraCut FBS II 8 x 100 SK	558229	2165151	x	TX 40	8	100	50/35	1	50	571,10	1.142,20
UltraCut FBS II 8 x 110 SK	558230	2165152		TX 40	8	110	60/45	1	50	604,90	1.209,80
UltraCut FBS II 8 x 120 SK	558231	2165153	x	TX 40	8	120	80/65	1	50	634,50	1.269,00
UltraCut FBS II 8 x 140 SK	558232	2165154		TX 40	8	140	100/85	1	50	687,40	1.374,80
UltraCut FBS II 8 x 160 SK	558233	2165155		TX 40	8	160	120/105	1	50	740,30	1.480,60
UltraCut FBS II 8 x 180 SK	558234	2165156		TX 40	8	180	140/125	1	20	406,10	2.030,50
UltraCut FBS II 8 x 200 SK	558235	2165157		TX 40	8	200	160/145	1	20	568,50	2.842,50
UltraCut FBS II 10 x 65 SK	536884	1915648		TX 50	10	65	10/-/-	1	50	684,90	1.369,80
UltraCut FBS II 10 x 80 SK	536885	1915650		TX 50	10	80	25/15/-	1	50	725,60	1.451,20
UltraCut FBS II 10 x 95 SK	536886	1915651	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50	747,70	1.495,40
UltraCut FBS II 10 x 100 SK	536887	1915652		TX 50	10	100	45/35/15	1	50	768,10	1.536,20
UltraCut FBS II 10 x 120 SK	536888	1915653		TX 50	10	120	65/55/35	1	50	808,80	1.617,60
UltraCut FBS II 10 x 140 SK	558236	2165158		TX 50	10	140	85/75/55	1	50	1.015,20	2.030,40
UltraCut FBS II 10 x 160 SK	558237	2165159		TX 50	10	160	105/95/75	1	50	1.218,20	2.436,40
UltraCut FBS II 10 x 180 SK	558238	2165160		TX 50	10	180	125/115/95	1	20	568,50	2.842,50

UltraCut FBS II P betonskrue

Højtydende elforzinket betonskrue med panhoved og TX kærv.
Til indendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af plane emner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data



↑ UltraCut FBS II P

MED PANHOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 30/5 P	546377	2032390		TX 30	6	30	5	1	100	472,70	472,70
UltraCut FBS II 6 x 40/5 P	546378	2032391		TX 30	6	40	5	1	100	500,40	500,40

Fixings.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 40/5 LP	546379	2032392		TX 30	6	40	5	1	100	500,40	500,40
UltraCut FBS II 6 x 60/5 P	546380	2032393		TX 30	6	60	5	1	100	602,60	602,60
UltraCut FBS II 6 x 80/25 P	546381	2032394		TX 30	6	80	25	1	100	683,30	683,30

UltraCut FBS II I betonskrue

Højtydende elforzinket betonskrue med 6-kanthoved med indvendig kombigevind.
Til indendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af fx rørledninger, skinnesystemer og ventilationskanaler.

Teknisk data

↑ UltraCut FBS II I

9

MED INDVENDIGT GEVIND OG SKIVE
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Hoved-type	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/M10 I	546400	2032408		Indv. gevind	6	35	1	100	773,40	773,40
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/M10 I	546401	2032409		Indv. gevind	6	55	1	100	940,20	940,20

UltraCut FBS II M betonskrue

Højtydende elforzinket betonskrue med 6-kanthoved med udvendigt gevind.
Til indendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af fx rørledninger, skinnesystemer og ventilationskanaler.

Teknisk data



↑ UltraCut FBS II M

MED UDVENDIGT GEVIND
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Hoved-type	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 25 M8/19	546395	2032410		Udv. gevind	6	25	1	100	648,90	648,90
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/19	546396	2032411		Udv. gevind	6	35	1	100	748,20	748,20
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/19	546397	2032412	X	Udv. gevind	6	55	1	100	913,70	913,70
UltraCut FBS II 6 x 35 M10/21	546398	2032413		Udv. gevind	6	35	1	100	748,20	748,20
UltraCut FBS II 6 x 55 M10/21	546399	2032414	X	Udv. gevind	6	55	1	100	913,70	913,70

Tung fastgørelse - stål

UltraCut FBS II US betonskrue

Højtydende elforzinket betonskrue med 6-kanthoved med flange.
Til indendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af plane emner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data



↑ UltraCut FBS II US

MED 6-KANTHOVED MED FLANGE (TX = INKL. TX KÆRV)
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top/ Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW10	546390	2032403		SW 10	6	40	5	1	100	523,10	523,10
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW10	546391	2032404		SW 10	6	60	5	1	100	604,90	604,90
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW10	546392	2032405		SW 10	6	80	25	1	100	602,60	602,60
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW10	546393	2032406		SW 10	6	100	45	1	100	683,30	683,30
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW10	546394	2032407		SW 10	6	120	65	1	100	764,00	764,00
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW13	558601	2161197		SW 13	6	40	5	1	100	571,20	571,20
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW13	558602	2161198		SW 13	6	60	5	1	100	666,60	666,60
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW13	558603	2161199		SW 13	6	80	25	1	100	670,30	670,30
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW13	558604	2161200		SW 13	6	100	45	1	100	760,10	760,10
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW13	558605	2161201		SW 13	6	120	65	1	100	849,90	849,90
UltraCut FBS II 8 x 55 US TX	536851	1896927		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50	423,20	846,40
UltraCut FBS II 8 x 70 US TX	536852	1896928		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50	453,80	907,60
UltraCut FBS II 8 x 80 US TX	536853	1896929		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50	494,50	989,00
UltraCut FBS II 8 x 90 US TX	536854	1915634		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50	514,90	1.029,80
UltraCut FBS II 8 x 100 US TX	536855	1896931		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50	547,20	1.094,40
UltraCut FBS II 8 x 110 US TX	536856	1915635		SW 13/TX 40	8	110	60/45	1	50	598,20	1.196,40
UltraCut FBS II 8 x 130 US TX	536857	1896932		SW 13/TX 40	8	130	80/65	1	50	618,50	1.237,00
UltraCut FBS II 8 x 150 US TX	558219	2165161	x	SW 13/TX 40	8	150	100/85	1	50	712,70	1.425,40
UltraCut FBS II 8 x 170 US TX	558220	2165162	x	SW 13/TX 40	8	170	120/105	1	50	1.089,30	2.178,60
UltraCut FBS II 8 x 190 US TX	558221	2165163	x	SW 13/TX 40	8	190	140/125	1	20	500,50	2.502,50
UltraCut FBS II 10 x 60 US	536858	1896933		SW 15	10	60	5/-/-	1	50	639,00	1.278,00
UltraCut FBS II 10 x 70 US	536859	1915636		SW 15	10	70	15/5/-	1	50	659,40	1.318,80
UltraCut FBS II 10 x 80 US	536860	1896934		SW 15	10	80	25/15/-	1	50	679,70	1.359,40
UltraCut FBS II 10 x 90 US	536861	1915637		SW 15	10	90	35/25/5	1	50	689,90	1.379,80
UltraCut FBS II 10 x 100 US	536862	1896935		SW 15	10	100	45/35/15	1	50	712,10	1.424,20
UltraCut FBS II 10 x 120 US	536863	1896936		SW 15	10	120	65/55/35	1	50	773,20	1.546,40
UltraCut FBS II 10 x 140 US	536864	1899478		SW 15	10	140	85/75/55	1	50	866,60	1.733,20
UltraCut FBS II 10 x 160 US	536865	1899487		SW 15	10	160	105/95/75	1	50	1.297,30	2.594,60
UltraCut FBS II 10 x 200 US	536866	1899509		SW 15	10	200	145/135/115	1	20	958,90	4.794,50
UltraCut FBS II 10 x 230 US	536867	1915638		SW 15	10	230	175/165/145	1	20	1.051,60	5.258,00
UltraCut FBS II 10 x 260 US	536868	1915639		SW 15	10	260	205/195/175	1	20	1.160,30	5.801,50
UltraCut FBS II 10 x 280 US	558222	2165164	x	SW 15	10	280	225/215/195	1	20	1.181,70	5.908,50
UltraCut FBS II 12 x 70 US	536869	1915640		SW 17	12	70	10/-/-	1	20	428,90	2.144,50
UltraCut FBS II 12 x 85 US	536870	1915641		SW 17	12	85	25/10/-	1	20	461,50	2.307,50
UltraCut FBS II 12 x 110 US	536871	1899548		SW 17	12	110	50/35/10	1	20	519,40	2.597,00
UltraCut FBS II 12 x 130 US	536872	1915496		SW 17	12	130	70/55/30	1	20	560,80	2.804,00
UltraCut FBS II 12 x 150 US	536873	1915497		SW 17	12	150	90/75/50	1	20	610,50	3.052,50
UltraCut FBS II 12 x 170 US	558223	2165165	x	SW 17	12	170	110/95/70	1	20	791,90	3.959,50
UltraCut FBS II 12 x 190 US	558224	2165166	x	SW 17	12	190	130/115/90	1	20	813,40	4.067,00
UltraCut FBS II 12 x 210 US	558225	2165167	x	SW 17	12	210	150/135/110	1	20	963,20	4.816,00
UltraCut FBS II 14 x 75 US	536874	1896938		SW 21	14	75	10/-/-	1	20	586,60	2.933,00
UltraCut FBS II 14 x 95 US	536875	1915642		SW 21	14	95	30/10/-	1	20	614,40	3.072,00
UltraCut FBS II 14 x 100 US	536876	1915643		SW 21	14	100	35/15/-	1	20	658,70	3.293,50
UltraCut FBS II 14 x 125 US	536877	1896939		SW 21	14	125	60/40/10	1	10	357,60	3.576,00
UltraCut FBS II 14 x 150 US	536878	1899483		SW 21	14	150	85/65/35	1	10	437,80	4.378,00
UltraCut FBS II 14 x 180 US	558226	2165168	x	SW 21	14	180	115/95/65	1	10	558,40	5.584,00

Fixings.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top/ Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 14 x 210 US	558227	2165169	x	SW 21	14	210	145/125/95	1	10	625,40	6.254,00
UltraCut FBS II 14 x 240 US	558228	2165170	x	SW 21	14	240	175/155/125	1	10	781,70	7.817,00

UltraCut FBS II SK CP betonskrue

Højtydende mekanisk galvaniseret betonskrue med undersænket hoved.
Til inden- og udendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af undersænket- eller træemner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ UltraCut FBS II SK CP

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Mekanisk galvaniseret
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II CP 8 x 60 10/- SK	557800	2138733		TX 40	8	60	10/-	1	50	560,80	1.121,60
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 SK	557801	2138734		TX 40	8	80	30/15	1	50	622,00	1.244,00
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 SK	557802	2138735		TX 40	8	90	40/25	1	50	673,00	1.346,00
UltraCut FBS II CP 10 x 65 10/-/- SK	557803	2138736		TX 50	10	65	10/-/-	1	50	821,80	1.643,60
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- SK	557804	2138737		TX 50	10	80	25/15/-	1	50	870,70	1.741,40
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 SK	557805	2138738		TX 50	10	100	45/35/15	1	50	921,80	1.843,60

UltraCut FBS II US CP betonskrue

Højtydende mekanisk galvaniseret betonskrue med 6-kanthoved med flange.
Til inden- og udendørs brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af plane emner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ UltraCut FBS II US CP

MED 6-KANTHOVED MED FLANGE (TX = INKL. TX KÆRV)
Materiale: Mekanisk galvaniseret
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II CP 8 x 55 5/- US TX	557781	2138714		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50	507,90	1.015,80
UltraCut FBS II CP 8 x 70 20/5 US TX	557782	2138715		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50	544,60	1.089,20
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 US TX	557783	2138716		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50	593,40	1.186,80
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 US TX	557784	2138717		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50	642,70	1.285,40
UltraCut FBS II CP 8 x 100 50/35 US TX	557785	2138718		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50	686,20	1.372,40
UltraCut FBS II CP 10 x 60 5/-/- US	557786	2138719		SW 15	10	60	5/-/-	1	50	766,70	1.533,40
UltraCut FBS II CP 10 x 70 15/5/- US	557787	2138720		SW 15	10	70	15/5/-	1	50	791,30	1.582,60
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- US	557788	2138721		SW 15	10	80	25/15/-	1	50	815,70	1.631,40
UltraCut FBS II CP 10 x 90 35/25/5 US	557789	2138722		SW 15	10	90	35/25/5	1	50	827,80	1.655,60
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 US	557790	2138723		SW 15	10	100	45/35/15	1	50	854,50	1.709,00
UltraCut FBS II CP 10 x 120 65/55/35 US	557791	2138724		SW 15	10	120	65/55/35	1	50	980,30	1.960,60
UltraCut FBS II CP 10 x 140 85/75/55 US	557792	2138725		SW 15	10	140	85/75/55	1	50	1.067,40	2.134,80
UltraCut FBS II CP 10 x 160 105/95/75 US	557793	2138726		SW 15	10	160	105/95/75	1	50	1.556,80	3.113,60
UltraCut FBS II CP 12 x 85 25/10/- US	557794	2138727		SW 17	12	85	25/10/-	1	20	553,80	2.769,00
UltraCut FBS II CP 12 x 110 50/35/10 US	557795	2138728		SW 17	12	110	50/35/10	1	20	623,20	3.116,00

Tung fastgørelse - stål

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II CP 14 x 75 10/-/- US	557796	2138729		SW 21	14	75	10/-/-	1	20	703,90	3.519,50
UltraCut FBS II CP 14 x 95 30/10/- US	557797	2138730		SW 21	14	95	30/10/-	1	20	737,30	3.686,50
UltraCut FBS II CP 14 x 100 35/15/- US	557798	2138731		SW 21	14	100	35/15/-	1	20	790,40	3.952,00
UltraCut FBS II CP 14 x 125 60/40/10 US	557799	2138732		SW 21	14	125	60/40/10	1	10	429,10	4.291,00

UltraCut FBS II SK R betonskrue A4 (syrefast)

Højtydende rustfri A4 betonskrue med undersænket hoved.
Til udendørs ekstrem brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af undersænket- eller træemner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data



↑ UltraCut FBS II SK R

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 8 x 60/10 SK R	543579	2138739	x	TX 40	8	60	10/-	1	50	2.565,70	5.131,40
UltraCut FBS II 8 x 80/15 SK R	543580	2025722	x	TX 40	8	80	30/15	1	50	2.614,50	5.229,00
UltraCut FBS II 8 x 90/25 SK R	543581	2025726	x	TX 40	8	90	40/25	1	50	2.679,10	5.358,20
UltraCut FBS II 8 x 100/35 SK R	558246	2165171	x	TX 40	8	100	50/35	1	50	2.750,00	5.500,00
UltraCut FBS II 8 x 120/55 SK R	558915	2165172	x	TX 40	8	120	70/55	1	50	2.791,70	5.583,40
UltraCut FBS II 10 x 65/10 SK R	543582	2138740	x	TX 50	10	65	10/-	1	50	2.728,30	5.456,60
UltraCut FBS II 10 x 80/25SK R	543583	2138741	x	TX 50	10	80	25/15	1	50	2.865,10	5.730,20
UltraCut FBS II 10 x 95/10 SK R	543584	2025728	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50	3.002,20	6.004,40
UltraCut FBS II 10 x 100/15 SK R	543585	2025729	x	TX 50	10	100	45/35/15	1	50	3.054,90	6.109,80
UltraCut FBS II 10 x 120/35 SK R	543586	2025731	x	TX 50	10	120	65/55/35	1	50	3.235,30	6.470,60

UltraCut FBS II US R betonskrue A4 (syrefast)

Højtydende rustfri A4 betonskrue med 6-kant hoved med flange.
Til udendørs ekstrem brug samt for hurtig og kraftfuld montering.
Til montering af plane emner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ UltraCut FBS II US R

MED 6-KANTHOVED MED FLANGE
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 8 x 60/10/- US R	543565	2138742		SW 13	8	60	10/-	1	50	2.488,80	4.977,60
UltraCut FBS II 8 x 70/5 US R	543566	2025544		SW 13	8	70	20/5	1	50	2.506,20	5.012,40
UltraCut FBS II 8 x 80/15 US R	543567	2025552	x	SW 13	8	80	30/15	1	50	2.536,10	5.072,20
UltraCut FBS II 8 x 90/25 US R	543568	2025555	x	SW 13	8	90	40/25	1	50	2.598,80	5.197,60
UltraCut FBS II 8 x 100/35 US R	558239	2165173	x	SW 13	8	100	50/35	1	50	2.667,50	5.335,00
UltraCut FBS II 8 x 120/55 US R	558240	2165174	x	SW 13	8	120	70/55	1	50	2.708,00	5.416,00
UltraCut FBS II 8 x 140/75 US R	558241	2165175	x	SW 13	8	140	90/75	1	50	2.791,70	5.583,40
UltraCut FBS II 8 x 160/95 US R	558242	2165176	x	SW 13	8	160	110/95	1	50	3.045,50	6.091,00

Fixings.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Bor Ø mm	Skrue længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UltraCut FBS II 10 x 60/5 US R	543569	2138743	x	SW 15	10	60	5/-	1	50	2.646,50	5.293,00
UltraCut FBS II 10 x 70/15US R	543570	2138744	x	SW 15	10	70	15/5	1	50	2.764,20	5.528,40
UltraCut FBS II 10 x 80/25 US R	543571	2138745	x	SW 15	10	80	25/15	1	50	2.779,10	5.558,20
UltraCut FBS II 10 x 90/5 US R	543572	2025561	x	SW 15	10	90	35/25/5	1	50	2.912,10	5.824,20
UltraCut FBS II 10 x 100/15 US R	543573	2025563		SW 15	10	100	45/35/15	1	50	2.963,20	5.926,40
UltraCut FBS II 10 x 120/35 US R	543574	2025566	x	SW 15	10	120	65/55/35	1	50	3.138,30	6.276,60
UltraCut FBS II 10 x 140/55 US R	558243	2165177	x	SW 15	10	140	85/75/55	1	50	3.489,70	6.979,40
UltraCut FBS II 10 x 160/75 US R	558244	2165178	x	SW 15	10	160	105/95/75	1	50	3.705,40	7.410,80
UltraCut FBS II 12 x 70/10 US R	543575	2138746	x	SW 17	12	70	10/-	1	20	2.985,30	5.970,60
UltraCut FBS II 12 x 85/25 US R	543576	2138747	x	SW 17	12	85	25/10	1	20	3.053,30	6.106,60
UltraCut FBS II 12 x 110/10 US R	543577	2025567	x	SW 17	12	110	50/35/10	1	20	1.579,60	7.898,00
UltraCut FBS II 12 x 130/30 US R	543578	2025568	x	SW 17	12	130	70/55/30	1	20	1.783,80	8.919,00
UltraCut FBS II 12 x 160/60 US R	558245	2165179	x	SW 17	12	160	100/85/60	1	20	1.895,00	9.475,00

9

FUP testhylse

Tilbehør til arbejdet med fischer betonskruer FBS II.
Giver dig nem mulighed for at tjekke om fischer betonskrue UltraCut FBS II kan genbruges.

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FUP

TIL ULTRACUT FBS II
Materiale: Elforzinket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Indv. Ø mm	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUP 8	537200	2032588	x	10	FBS II 8	20	1	29,30	2.930,00
FUP 10	537201	1976622		12	FBS II 10	20	1	33,40	3.340,00
FUP 12	537202	1976623		13,9	FBS II 12	20	1	37,70	3.770,00
FUP 14	537203	1976624		15,6	FBS II 14	20	1	39,80	3.980,00

FSW justerskive

Hurtig og nem justering af træbjælker.
Nem justeringsproces, der ikke kræver en hjælpende hånd.
Installation af justerskiven med almindeligt tilgængelige skruer
(anbefaling: fischer PowerFast FPF-PT 5 x 40 mm, Art. nr. 652880).

Teknisk data

↑ FSW

TIL BETON- OG KONSTRUKTIONSSKRUER
Materiale: Elforzinket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
fischer Setting Washer FSW	557276	2165180		FBS II US 10	1	40	341,10	852,75

Tung fastgørelse - stål

SC-ST montageværktøj

Sætte værktøj til FBS II 8 og 10 ved betonskrue-forbindelse ved støbning af nyt betonlag på eksisterende betonlag.

Teknisk data

↑ SC-ST

TIL FBS II US
Materiale: Elforzinket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SC-ST 8	557872	2165181		FBS II 8 US	1	1	1.239,60	123.960,00
SC-ST 10	557874	2165182		FBS II 10 US	1	1	1.239,60	123.960,00

TOP slagtop

Tilbehør til arbejdet med fischer UltraCut betonskruer.

Teknisk data

↑ TOP

TIL SLAGNØGLE
Meget velegnet til betonskruer

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Top 1/2" SW 10	538577	2138748		SW 10	FBS II 6 US	60	1	138,80	13.880,00
Top 1/2" SW 13	538578	2032415		SW 13	FBS II 8 US	60	1	119,00	11.900,00
Top 1/2" SW 15	538579	2032416		SW 15	FBS II 10 US	60	1	119,00	11.900,00
Top 1/2" SW 17	538580	2032417		SW 17	FBS II 12 US	60	1	119,00	11.900,00
Top 1/2" SW 21	538581	2032418		SW 21	FBS II 14 US	60	1	138,80	13.880,00
Top 1/2" TX 50	553929	2258466		TX 50	FBS II 10 SK	60	1	251,00	25.100,00
Top 1/2" - 5/16"	538576	2258464	x	5/16"	5/16" bits	50	1	150,60	15.060,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

FMB Maxx bits

Den højtydende slag-bit med maksimalt torsion.
Ideelt til højydelsesboring og slagnøgler.
Længere levetid på grund af den innovative tilspændingszone.
Universel kærv til borepatroner og bitholdere.
Maksimal kraftoverførsel grundet den optimale profilgeometri.
Længere bit-hoved giver bedre fastgørelser.

Teknisk data

↑ FMB Maxx

TIL SLAGNØGLE
Meget velegnet til betonskruer

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Bits FMB Maxx TX 10 - 5 pk.	533154	1976625	x	TX 10	50	5	181,20	3.624,00
Bits FMB Maxx TX 15 - 5 pk.	533155	1976626	x	TX 15	50	5	181,20	3.624,00
Bits FMB Maxx TX 20 - 5 pk.	533156	1976627		TX 20	50	5	181,20	3.624,00
Bits FMB Maxx TX 25 - 5 pk.	533157	1976628	x	TX 25	50	5	181,20	3.624,00
Bits FMB Maxx TX 30 - 5 pk.	533158	1976629		TX 30	50	5	181,20	3.624,00
Bits FMB Maxx TX 40 - 5 pk.	533159	1976630	x	TX 40	50	5	181,20	3.624,00

FA-ST montagesystem

Nem og hurtig installation af ankerbolte.

Teknisk data

↑ FA-ST

Til FBN, FAZ og EXA

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Top dimension	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FA-ST II M10	558790	2258467		M10	SW 17	10	1	752,80	75.280,00
FA-ST II M12	558791	2258468		M12	SW 19	10	1	947,40	94.740,00
FA-ST II M16	558792	2258469		M16	SW 124	10	1	991,40	99.140,00
FA-ST II set	558789	2258470		M10, M12 og M16	SW 17, 19 og 24	14	1	2.798,00	279.800,00
FA-ST II spring	558793	2258471				10	1	24,30	2.430,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Tung fastgørelse - stål

FAZ II ankerbolt

Ankerbolten der kan opfylde de højeste krav for beton. Kraftfuld og fleksibel.
Et anker - to forankringsdybder: Reduceret forankringsdybder giver besparelser i tid og omkostninger under boring.
Med ekspansionsklemme for en maksimal lastbærende kapacitet. På denne måde kræves færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader.
Minimal torx skridning: Nem at montere, sparer tid såvel som slitage.
Med godkendelse i revnet beton og brandinspektion: maksimal sikkerhed.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FAZ II

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 8/10	94871	5163158		8	77	10	M8 x 38	5	50	534,10	1.068,20
FAZ II 8/30	94877	1242244		8	97	30	M8 x 58	5	50	651,40	1.302,80
FAZ II 8/50	94878	1855494	x	8	117	50	M8 x 78	5	50	766,80	1.533,60
FAZ II 8/100	94879	1292186	x	8	167	100	M8 x 128	5	25	480,20	1.920,80
FAZ II 10/10	94981	5195065		10	95	10	M10 x 53	5	50	686,80	1.373,60
FAZ II 10/20	94982	1976644	x	10	105	20	M10 x 63	1	25	370,40	1.481,60
FAZ II 10/30	94983	5211203		10	115	30	M10 x 73	5	25	452,30	1.809,20
FAZ II 10/50	94984	5211204		10	135	50	M10 x 93	5	20	427,30	2.136,50
FAZ II 10/80	94985	2051532	x	10	165	80	M10 x 123	1	20	465,30	2.326,50
FAZ II 10/100	94986	1976645	x	10	185	100	M10 x 143	5	20	534,50	2.672,50
FAZ II 10/160	503252	1976647	x	10	245	160	M10 x 193	1	20	1.055,60	5.278,00
FAZ II 12/10	95419	5211205		12	110	10	M12 x 61	5	20	388,70	1.943,50
FAZ II 12/20	95420	1976648	x	12	120	20	M12 x 71	1	20	422,20	2.111,00
FAZ II 12/30	95421	5163075		12	130	30	M12 x 81	5	20	469,80	2.349,00
FAZ II 12/50	95446	5162715		12	150	50	M12 x 101	5	20	610,50	3.052,50
FAZ II 12/80	95454	2051535	x	12	180	80	M12 x 131	1	20	824,80	4.124,00
FAZ II 12/100	95470	1976649	x	12	200	100	M12 x 151	1	20	965,50	4.827,50
FAZ II 12/160	503253	1976650		12	260	160	M12 x 186	1	10	578,40	5.784,00
FAZ II 16/5	522124	2051608	x	16	130	5	M16 x 64	1	10	379,40	3.794,00
FAZ II 16/25	95836	5211207		16	150	25	M16 x 84	5	10	415,80	4.158,00
FAZ II 16/50	95864	1976651	x	16	175	50	M16 x 109	5	10	550,10	5.501,00
FAZ II 16/100	95865	5162877	x	16	225	100	M16 x 159	1	10	781,30	7.813,00
FAZ II 16/160	503254	1976652	x	16	283	160	M16 x 189	1	10	971,10	9.711,00
FAZ II 16/200	95967	1976653	x	16	323	200	M16 x 189	1	10	1.176,30	11.763,00
FAZ II 16/250	95968	1976654	x	16	373	250	M16 x 100	1	10	1.289,30	12.893,00
FAZ II 16/300	96188	1976655	x	16	423	300	M16 x 100	1	10	1.474,90	14.749,00
FAZ II 20/30	46632	1976656	x	20	172	30	M20 x 54	1	5	534,10	10.682,00
FAZ II 20/60	46633	1976657	x	20	202	60	M20 x 84	1	5	639,30	12.786,00
FAZ II 20/160	503255	1976658	x	20	302	160	M20 x 100	1	5	1.059,90	21.198,00
FAZ II 24/30	46635	1976659	x	24	205	30	M24 x 58	1	5	1.307,60	26.152,00
FAZ II 24/60	46636	1976660	x	24	235	60	M24 x 88	1	5	1.433,70	28.674,00

Fixings.

FAZ II K ankerbolt

Den kompakte ankerbolt opfylder de højeste krav i beton. Kort og praktisk.
Den lave forankringsdybde sparer tid og kræfter ved boring og montering.
Ekspansionsklemmen sikrer maksimal lastbærende kapacitet. På denne måde kræves færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader. Dette sparer tid og omkostninger.
Minimal torx skridning: Nem at montere, sparer tid såvel som slitage.
ETA godkendelse i revnet beton og brandinspektion: maksimal sikkerhed.

Teknisk data

↑ FAZ II K

KORT VERSION
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 8/5 K	538989	2051619	x	8	60	5	M8 x 23	1	50	492,10	984,20
FAZ II 10/10 K	522108	1977630		10	75	10	M10 x 33	1	50	602,20	1.204,40
FAZ II 10/20 K	522110	1977631		10	85	20	M10 x 43	1	25	350,10	1.400,40
FAZ II 12/10 K	522118	1977632		12	90	10	M12 x 41	1	20	339,90	1.699,50
FAZ II 12/20 K	522119	1976683		12	100	20	M12 x 51	1	20	360,20	1.801,00

FAZ II GS ankerbolt

Ankerbolten med en stor skive der kan opfylde de højeste krav for beton.
Kraftfuld og fleksibel.
Et anker - to forankringsdybder: Reduceret forankringsdybder giver besparelser i tid og omkostninger under boring.
Skive, der er samlet på forhånd, til komponenter med slidser. Dette mindsker justerings-tiden under installationen.
Minimal torx skridning: Nem at montere, sparer tid såvel som slitage
Med ekspansionsklemme for en maksimal lastbærende kapacitet. På denne måde kræves færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader. Dette sparer tid og omkostninger.
Godkendelse til revnet beton og brandinspektion: maksimal sikkerhed.

Teknisk data



↑ FAZ II GS

MED STOR SKIVE
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 10/10 GS	96291	2051544		10	95	10	M10 x 53	1	50	861,00	1.722,00

Tung fastgørelse - stål

FAZ II R ankerbolt A4 (syrefast)

Ankerbolt af rustfrit stål der imødekommer de højeste krav for beton.
Kraftfuld og fleksibel.
Et anker - to forankringsdybder: Reduceret forankringsdybder giver besparelser i tid og omkostninger under boring.
Kraftig forbindelse: Ekspansionsklemmer sikrer en optimal last evne.
Færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader sparer tid og omkostninger.
Nem montering: få omdrejninger og minimum tilspændingsskridning. Dette sparer på tid og energi.
Rustfrit stål: maksimal sikkerhed ved udendørs brug.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FAZ II R

Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

9

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 8/10 R	501396	1976662	x	8	75	10	M8 x 38	1	50	1.142,40	2.284,80
FAZ II 8/30 R	501399	1976663	x	8	95	30	M8 x 58	1	50	1.543,10	3.086,20
FAZ II 8/50 R	501401	1976664	x	8	115	50	M8 x 78	1	50	2.093,00	4.186,00
FAZ II 10/10 R	501403	1976665		10	95	10	M10 x 53	1	50	1.800,90	3.601,80
FAZ II 10/20 R	501406	1976666	x	10	105	20	M10 x 63	1	50	2.020,50	4.041,00
FAZ II 10/30 R	501407	1976667	x	10	115	30	M10 x 73	1	50	2.286,90	4.573,80
FAZ II 10/50 R	501409	1976668	x	10	135	50	M10 x 93	1	20	1.079,10	5.395,50
FAZ II 10/100 R	501411	1976669	x	10	185	100	M10 x 143	1	20	1.392,10	6.960,50
FAZ II 10/160 R	501412	1976670	x	10	245	160	M10 x 193	1	20	2.570,60	12.853,00
FAZ II 12/10 R	501413	1976671	x	12	110	10	M12 x 61	1	20	1.151,40	5.757,00
FAZ II 12/20 R	501415	1976672	x	12	120	20	M12 x 71	1	20	1.236,10	6.180,50
FAZ II 12/30 R	501416	1976673	x	12	130	30	M12 x 81	1	20	1.335,20	6.676,00
FAZ II 12/50 R	501419	1976674	x	12	150	50	M12 x 101	1	20	1.763,30	8.816,50
FAZ II 12/100 R	501421	1976675	x	12	200	100	M12 x 151	1	20	2.273,90	11.369,50
FAZ II 12/160 R	503180	1976676	x	12	260	160	M12 x 186	1	20	2.849,20	14.246,00
FAZ II 16/25 R	501423	1976677	x	16	148	25	M16 x 84	1	20	2.391,90	11.959,50
FAZ II 16/50 R	501424	1976678	x	16	173	50	M16 x 109	1	20	2.953,30	14.766,50
FAZ II 16/100 R	501425	1976679	x	16	223	100	M16 x 159	1	10	1.959,50	19.595,00
FAZ II 20/30 R	501426	1976680	x	20	172	30	M20 x 54	1	4	1.146,80	28.670,00
FAZ II 20/60 R	503183	2051583	x	20	202	60	M20 x 84	1	4	1.418,70	35.467,50
FAZ II 24/30 R	501427	1976681	x	24	205	30	M24 x 58	1	4	1.895,70	47.392,50
FAZ II 24/60 R	503184	1976682	x	24	235	60	M24 x 88	1	4	2.287,50	57.187,50

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til gipsplader og andre plader

Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

FAZ II K R ankerbolt A4 (syrefast)

Ankerbolten af rustfrit stål er kompakt og opfylder de højeste krav i beton. Kort og praktisk.
Den lave forankringsdybde sparer tid og kræfter ved boring og montering.
Ekspansionsklemmen sikrer maksimal lastbærende kapacitet. På denne måde kræves færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader. Dette sparer tid og omkostninger.
Minimal torx skridning: Nem at montere, sparer tid såvel som slitage.
Rustfrit stål: maksimal sikkerhed ved udendørs brug.

Teknisk data

↑ FAZ II K R

KORT VERSION
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

9

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 10/10 K R	522116	1976684	x	10	75	10	M10 x 33	1	50	1.620,90	3.241,80
FAZ II 10/20 K R	522117	1976685	x	10	85	20	M10 x 43	1	50	1.818,40	3.636,80
FAZ II 12/20 K R	522123	1976686	x	12	100	20	M12 x 51	1	20	1.030,20	5.151,00

FAZ II C ankerbolt

Ankerbolt lavet af korrosionsbestandigt stål. For at dække de højeste krav.
To forankringsdybder: mindre borhuller reducerer installationstiden.
Med ekspansionsklemme for en maksimal lastbærende kapacitet. På denne måde kræves færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader. Dette sparer tid og omkostninger.
Nem montering: få omdrejninger og minimum tilspændingsskridning.
Maksimal beskyttelse i tuneller og svømmehaller.

Teknisk data

↑ FAZ II C

Materiale: Højkorrosionsbestandig stål
Korrosionsklasse: Højkorrosion

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAZ II 8/10 C	501428	2051553	x	8	75	10	M8 x 21	1	10	1.865,10	18.651,00
FAZ II 10/10 C	501430	2051582	x	10	95	10	M10 x 24	1	10	2.541,30	25.413,00
FAZ II 12/10 C	503186	2051585	x	12	110	10	M12 x 27	1	10	3.867,10	38.671,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Tung fastgørelse - stål

FBN II gennemstiksanker

Det omkostningseffektive elforzinkede anker til fleksibel brug i ikke-revnet beton.
FBN II opnår dets maksimale belastningskapacitet ved en standard forankringsdybde. Dette betyder færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader.
Ved reduceret forankringsdybde mindskes borehulsdybden og installationen forenkles.
Det lange gevind sørger for at komponenterne er afbalanceret. FBN II er også fleksibel ved flere installationer.
Nem montering grundet minimal skridning
Toppen beskytter gevindet mod skader. Dette giver tidsbesparelser både under installation og ved fjernelse.

R 120

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FBN II

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBN II 6/5 (6x50)	505526	1416339		6	50	5	M6 x 12	5	100	433,80	433,80
FBN II 6/10 (6x55)	505527	1416341		6	55	10	M6 x 17	5	100	440,50	440,50
FBN II 6/30 (6x75)	505528	1855495		6	75	30	M6 x 35	5	100	446,80	446,80
FBN II 8/5 (8x55) K	40806	5343751		8	55	5	M8 x 34	5	50	242,10	484,20
FBN II 8/5 (8x65)	40662	1899551		8	65	5	M8 x 34	5	50	246,60	493,20
FBN II 8/10 (8x70)	40664	5343623		8	70	10	M8 x 39	5	50	247,60	495,20
FBN II 8/20 (8x80)	40669	1896940		8	80	20	M8 x 49	5	50	353,00	706,00
FBN II 8/30 (8x90)	40700	5343624		8	90	30	M8 x 59	5	50	279,30	558,60
FBN II 8/50 (8x110)	40771	5342947		8	110	50	M8 x 79	5	50	331,40	662,80
FBN II 8/70 (8x130)	40777	1503803	x	8	130	70	M8 x 99	5	20	158,00	790,00
FBN II 8/100 (8x160)	40783	5343626		8	160	100	M8 x 100	5	20	187,70	938,50
FBN II 10/5 (10x70) K	40946	5343752		10	70	5	M10 x 31	5	50	297,90	595,80
FBN II 10/10 (10x85)	40827	5343627		10	85	10	M10 x 46	5	50	314,60	629,20
FBN II 10/20 (10x95)	40851	1896941		10	95	20	M10 x 56	5	50	528,80	1.057,60
FBN II 10/30 (10x105)	40854	5343753		10	105	30	M10 x 66	5	50	389,10	778,20
FBN II 10/50 (10x125)	40855	5343628		10	125	50	M10 x 86	5	20	179,50	897,50
FBN II 10/70 (10x145)	40931	1899512		10	145	70	M10 x 106	5	20	297,90	1.489,50
FBN II 10/100 (10x175)	40943	5343688		10	175	100	M10 x 136	5	20	245,00	1.225,00
FBN II 10/140 (10x215)	40944	5343689		10	215	140	M10 x 100	5	20	363,40	1.817,00
FBN II 10/160 (10x235)	40945	5343690	x	10	235	160	M10 x 100	5	20	390,90	1.954,50
FBN II 12/5 (12x84) K	45272	5342951		12	84	5	M12 x 39	5	20	160,20	801,00
FBN II 12/10 (12x89) K	45273	2051147	x	12	89	10	M12 x 44	5	20	168,80	844,00
FBN II 12/10 (12x104)	40950	5343691		12	104	10	M12 x 59	5	20	182,50	912,50
FBN II 12/20 (12x114)	44558	1896942		12	114	20	M12 x 69	5	20	191,00	955,00
FBN II 12/30 (12x124)	45263	5343692		12	124	30	M12 x 79	5	20	212,30	1.061,50
FBN II 12/50 (12x144)	45264	5343709		12	144	50	M12 x 99	5	20	242,10	1.210,50
FBN II 12/80 (12x174)	45265	1503801		12	174	80	M12 x 129	1	20	302,10	1.510,50
FBN II 12/100 (12x194)	45266	5343713		12	194	100	M12 x 149	5	20	405,80	2.029,00
FBN II 12/120 (12x214)	45267	1855496	x	12	214	120	M12 x 169	1	20	474,30	2.371,50
FBN II 12/140 (12x234)	45268	1855497	x	12	234	140	M12 x 189	1	20	517,90	2.589,50
FBN II 16/15 (16x118) K	45571	5343754		16	118	15	M16 x 64	5	10	186,20	1.862,00
FBN II 16/25 (16x143)	45564	5343714		16	143	25	M16 x 89	5	10	189,50	1.895,00
FBN II 16/50 (16x168)	45565	5343715		16	168	50	M16 x 114	5	10	276,20	2.762,00
FBN II 16/100 (16x218)	45567	5343716		16	218	100	M16 x 164	5	10	357,30	3.573,00
FBN II 16/140 (16x258)	45568	1855499	x	16	258	140	M16 x 184	5	10	579,30	5.793,00
FBN II 16/160 (16x278)	45569	1265728	x	16	278	160	M16 x 184	5	10	611,40	6.114,00
FBN II 16/200 (16x318)	45570	1855500	x	16	318	200	M16 x 100	5	10	783,60	7.836,00
FBN II 20/10 (20x142) K	45577	5343755		20	142	10	M20 x 50	5	10	738,80	7.388,00
FBN II 20/30 (20x187)	45573	5343744		20	187	30	M20 x 50	5	10	800,20	8.002,00
FBN II 20/60 (20x217)	45574	5343746		20	217	60	M20 x 90	5	10	841,20	8.412,00
FBN II 20/120 (20x277)	45576	5343747	x	20	277	120	M20 x 90	5	10	1.486,90	14.869,00

Fixings.

FBN II HDG gennemstiksanker

Det omkostningseffektive varmforzinkede anker til brug i ikke-revnet beton.
Med en ETA godkendelse, kan den varmforzinkede ståludgave anvendes i eksterne områder, med varierende levetid, alt afhængig af miljø og korrosionsvilkår.
Ved reduceret forankringsdybde mindskes borehulsdybden og installationen forenkles.
Nem montering grundet minimal skridning.

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforzinket
Korrosionsklasse: C3

9

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBN II 8/5 (8x56) K HDG	508012	1436268		8	56	5	M8 x 24	1	50	431,90	863,80
FBN II 8/10 (8x71) HDG	507575	1425525		8	71	10	M8 x 39	1	50	456,00	912,00
FBN II 8/30 (8x91) HDG	507576	1486741		8	91	30	M8 x 59	1	50	498,80	997,60
FBN II 8/50 (8x111) HDG	507577	1436270		8	111	50	M8 x 79	1	50	556,50	1.113,00
FBN II 8/70 (8x131) HDG	507578	1977624		8	131	70	M8 x 99	1	20	440,80	2.204,00
FBN II 10/5 (10x71) K HDG	508013	1433753		10	71	5	M10 x 31	1	50	567,70	1.135,40
FBN II 10/10 (10x86) HDG	507579	1486829		10	86	10	M10 x 46	1	50	582,60	1.165,20
FBN II 10/30 (10x106) HDG	507580	1418353		10	106	30	M10 x 66	1	50	604,90	1.209,80
FBN II 10/50 (10x126) HDG	507582	1436271		10	126	50	M10 x 86	1	20	306,80	1.534,00
FBN II 10/100 (10x176) HDG	507583	1436274		10	176	100	M10 x 136	1	20	409,50	2.047,50
FBN II 12/5 (12x86) K HDG	508014	1436275		12	86	5	M12 x 39	1	20	294,90	1.474,50
FBN II 12/10 (12x106) HDG	507589	1436277		12	106	10	M12 x 59	1	20	348,50	1.742,50
FBN II 12/30 (12x126) HDG	507591	1436135		12	126	30	M12 x 79	1	20	405,80	2.029,00
FBN II 12/50 (12x146) HDG	507592	1436280		12	146	50	M12 x 99	1	20	446,00	2.230,00
FBN II 12/100 (12x196) HDG	507596	1436283		12	196	100	M12 x 149	1	20	632,80	3.164,00
FBN II 16/15 (16x120) K HDG	507597	1436285		16	120	15	M16 x 64	1	10	330,60	3.306,00
FBN II 16/25 (16x145) HDG	507598	1436291		16	145	25	M16 x 89	1	10	339,20	3.392,00
FBN II 16/50 (16x170) HDG	507553	1436292		16	170	50	M16 x 105	1	10	417,30	4.173,00
FBN II 16/100 (16x220) HDG	507554	1436293		16	220	100	M16 x 164	1	10	539,80	5.398,00
FBN II 20/30 (20x187) HDG	508015	1896943		20	187	30	M20 x 90	1	10	893,40	8.934,00

Tung fastgørelse - stål

FBN II R gennemstiksanker A4 (syrefast)

Det omkostningseffektive rustfri A4 anker til brug i ikke-revnet beton.
Maksimal bæreevne i ikke-revnet beton. Dette betyder færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader.
Nem montering grundet minimal skridning.
Toppen beskytter gevindet mod skader. Dette giver tidsbesparelser både under installation og ved fjernelse.
Rustfrit stål: permanent sikkerhed ved udendørs brug.

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FBN II R

Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBN II 6/10 (6x55) R	505532	1436294		6	55	10	M6 x 17	5	100	1.719,60	1.719,60
FBN II 6/30 (6x75) R	505535	1436295		6	75	30	M6 x 35	5	100	1.797,80	1.797,80
FBN II 8/5 (8x55) K R	508007	1977625		8	55	5	M8 x 24	1	50	750,10	1.500,20
FBN II 8/10 (8x70) R	507555	1436296		8	70	10	M8 x 39	1	50	824,40	1.648,80
FBN II 8/30 (8x90) R	507556	1436297		8	90	30	M8 x 59	1	50	1.068,20	2.136,40
FBN II 8/50 (8x110) R	507557	1436298		8	110	50	M8 x 79	1	50	1.193,00	2.386,00
FBN II 10/5 (10x70) K R	508010	1977626		10	70	5	M10 x 31	1	50	1.153,80	2.307,60
FBN II 10/10 (10x85) R	507558	1416908		10	85	10	M10 x 46	1	50	1.261,80	2.523,60
FBN II 10/20 (10x95) R	507559	1436299		10	95	20	M10 x 56	1	50	1.386,50	2.773,00
FBN II 10/30 (10x105) R	507560	1899579		10	105	30	M10 x 66	1	50	1.434,90	2.869,80
FBN II 10/50 (10x125) R	507561	1416343		10	125	50	M10 x 86	1	20	678,20	3.391,00
FBN II 10/100 (10x175) R	507562	1436300		10	175	100	M10 x 136	1	20	923,00	4.615,00
FBN II 12/5 (12x84) K R	508011	1977627		12	84	5	M12 x 39	1	20	786,20	3.931,00
FBN II 12/10 (12x104) R	507563	1436301		12	104	10	M12 x 59	1	20	879,20	4.396,00
FBN II 12/20 (12x114) R	507564	1436302		12	114	20	M12 x 69	1	20	934,30	4.671,50
FBN II 12/30 (12x124) R	507565	1436303		12	124	30	M12 x 79	1	20	932,80	4.664,00
FBN II 12/50 (12x144) R	507566	1436304		12	144	50	M12 x 99	1	20	1.086,10	5.430,50
FBN II 12/100 (12x194) R	507567	1436305		12	194	100	M12 x 149	1	20	1.359,30	6.796,50
FBN II 16/15 (16x118) K R	508745	1436306		16	118	15	M16 x 64	1	10	733,70	7.337,00
FBN II 16/10 (16x128) R	507568	1976642		16	128	10	M16 x 74	1	10	802,10	8.021,00
FBN II 16/25 (16x143) R	507569	1416907		16	143	25	M16 x 89	1	10	887,70	8.877,00
FBN II 16/50 (16x168) R	507570	1436307		16	168	50	M16 x 105	1	10	1.188,10	11.881,00
FBN II 20/30 (20x187) R	507571	1896944	x	20	187	30	M20 x 90	1	10	2.699,40	26.994,00
FBN II 20/60 (20x217) R	507572	1976643	x	20	214	60	M20 x 90	1	10	3.166,10	31.661,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton

Beton

Huldæk

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Fixings.

FZA zykon-anker

Befæstigelsessystemet med den bedste sikkerhed i revnet beton.
Maksimal beskyttelse på grund af tilpasning.
Korte indbyrdes og kantafstande som følge af ekspansions trykfri installation.

Teknisk data

↑ FZA

MED SKIVE OG MØTRIK
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FZA 12 x 40 M8/15	60715	3500816	x	12	15	M8	1	25	1.147,80	4.591,20
FZA 14 x 40 M10/25	60718	2051281	x	14	25	M10	1	25	1.225,10	4.900,40
FZA 18 x 80 M12 /25	60721	3500857	x	18	25	M12	1	10	1.184,00	11.840,00

9

FZA R zykon-anker A4 (syrefast)

Systemet består af rustfrit stål for en optimal sikkerhed i revnet beton.
Maksimal beskyttelse på grund af tilpasning.
Korte indbyrdes og kantafstande som følge af ekspansions trykfri installation.

Teknisk data

↑ FZA R

MED SKIVE OG MØTRIK
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FZA 14 x 40 M10/25 R	60778	3501012		14	25	M10	1	20	3.616,40	18.082,00

FZE Plus slagdorn

Manuel monteringsværktøj af høj kvalitet til indstilling af FZA slagankre.

Teknisk data

↑ FZE Plus

TIL FZA ZYKON-ANKER
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FZE 12 Plus	44638	2051142	x	FZA 12	1	1	378,60	37.860,00
FZE 14 Plus	44639	2051143	x	FZA 14	1	1	367,80	36.780,00
FZE 18 Plus	44640	2051144	x	FZA 18	1	1	385,70	38.570,00

Tung fastgørelse - stål

FZUB zykon-bor

Speciel bor til at skabe undersænkede borhuller.
SDS-Plus adapter.
Høj kvalitet og holdbart design.

Teknisk data

↑ FZUB

SDS+ TIL AT SKABE UNDERSÆNKEDE BORHULLER
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FZUB 12 x 40	60623	3761194	x	12	FZA 12 x 40	1	1	971,80	97.180,00
FZUB 14 x 40	60624	3761202	x	14	FZA 14 x 40	1	1	1.032,80	103.280,00
FZUB 18 x 80	60634	3761236	x	18	FZA 18 x 80	1	1	2.076,00	207.600,00

9

FH II - SK sikkerhedsanker

Kraftigt sikkerhedsanker i elforzinket stål med undersænket hoved.
Ankret er godkendt til indendørs brug i revnet beton.
Designet af bolt og hylse sikrer en høj tværlast kapacitet, således kræves færre fastgørelsespunkter.

Teknisk data

↑ FH II - SK

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 10/25 SK	503137	2138751	x	10	75	25	M6	1	50	1.598,00	3.196,00
FH II 10/50SK	503138	2138752	x	10	100	50	M6	1	50	1.844,20	3.688,40
FH II 12/15 SK	44917	2051145	x	12	90	15	M8	1	25	912,70	3.650,80
FH II 12/50 SK	44919	2051146	x	12	125	50	M8	1	25	1.100,30	4.401,20
FH II 15/15 SK	44920	2138754	x	15	100	15	M10	1	25	1.346,50	5.386,00
FH II 15/25 SK	44921	2138755	x	15	110	25	M10	1	25	1.466,00	5.864,00
FH II 15/50 SK	44922	2138756	x	15	135	50	M10	1	25	1.551,40	6.205,60
FH II 18/15 SK	44923	2138757	x	18	115	15	M12	1	20	2.001,50	10.007,50
FH II 18/25 SK	44924	2138758	x	18	125	25	M12	1	20	2.022,90	10.114,50
FH II 18/50 SK	44925	2138759	x	18	150	50	M12	1	20	2.249,40	11.247,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

FH II - S sikkerhedsanker

Kraftigt sikkerhedsanker i elforzinket stål med bolthoved.
Ankret er godkendt til indendørs brug i revnet beton.
Designet af bolt og hylse sikrer en høj tværlast kapacitet, således kræves færre fastgørelsespunkter.

Teknisk data

↑ FH II - S

MED BOLTHOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 10/10 S	503133	2138760	x	10	70	10	M6	1	50	1.367,30	2.734,60
FH II 10/25 S	503134	2138761	x	10	75	25	M6	1	50	1.483,90	2.967,80
FH II 10/50 S	503135	2138762	x	10	110	50	M6	1	50	1.802,30	3.604,60
FH II 12/10 S	44884	1976688	x	12	90	10	M8	1	50	1.472,20	2.944,40
FH II 12/25 S	44885	1976689	x	12	105	25	M8	1	50	1.605,00	3.210,00
FH II 12/50 S	44886	1976690	x	12	130	50	M8	1	25	969,10	3.876,40
FH II 15/10 S	44887	1976691	x	15	106	10	M10	1	25	1.216,80	4.867,20
FH II 15/20 S	44888	1976692	x	15	121	20	M10	1	25	1.334,30	5.337,20
FH II 15/50 S	44889	1976693	x	15	146	50	M10	1	25	1.558,40	6.233,60
FH II 18/10 S	46847	1976694	x	18	118	10	M12	1	20	1.299,10	6.495,50
FH II 18/25 S	44894	1976695	x	18	132	25	M12	1	20	1.412,20	7.061,00
FH II 18/50 S	44896	1976696	x	18	157	50	M12	1	20	1.585,20	7.926,00
FH II 24/25 S	44898	1976697	x	24	160	25	M16	1	10	1.324,20	13.242,00
FH II 24/50 S	44900	1976698	x	24	185	50	M16	1	10	1.512,60	15.126,00
FH II 28/30 S	44901	1976699	x	28	192	30	M20	1	4	1.399,00	34.975,00
FH II 28/60 S	44902	1976700	x	28	222	60	M20	1	4	1.450,30	36.257,50
FH II 32/30 S	44903	1976701	x	32	215	30	M24	1	4	1.709,40	42.735,00
FH II 32/60 S	44904	1976702	x	32	245	60	M24	1	4	1.699,90	42.497,50

FH II - H sikkerhedsanker

Kraftigt sikkerhedsanker i elforzinket stål med topmøtrik.
Ankret er godkendt til indendørs brug i revnet beton.
Designet af bolt og hylse sikrer en høj tværlast kapacitet, således kræves færre fastgørelsespunkter.

Teknisk data

↑ FH II - H

MED TOPMØTRIK
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 10/25 H	503140	1855490	x	10	90	25	M6	1	50	2.032,70	4.065,40
FH II 12/25 H	44906	1425529	x	12	115	25	M8	1	50	2.090,40	4.180,80
FH II 12/50 H	44907	5343701	x	12	140	50	M8	1	25	1.159,20	4.636,80
FH II 15/10 H	44908	1977633	x	15	115	10	M10	1	25	1.406,70	5.626,80
FH II 15/25 H	44909	1977634	x	15	130	25	M10	1	25	1.543,20	6.172,80
FH II 15/50 H	44910	1977635	x	15	155	50	M10	1	25	1.643,40	6.573,60
FH II 18/25 H	44915	1855493	x	18	145	25	M12	1	20	1.654,10	8.270,50
FH II 18/50 H	44916	1977636	x	18	170	50	M12	1	20	1.796,90	8.984,50

Tung fastgørelse - stål

FH II - B sikkerhedsanker

Kraftigt sikkerhedsanker i elforzinket stål med møtrik og skive.
Ankret er godkendt til indendørs brug i revnet beton.
Designet af bolt og hylse sikrer en høj tværlast kapacitet, således kræves færre fastgørelsespunkter.

Teknisk data

↑ FH II - B

MED MØTRIK
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 10/10 B	503142	2138763	x	10	70	10	M6	1	50	1.786,00	3.572,00
FH II 10/25 B	503143	2138764	x	10	75	25	M6	1	50	1.856,40	3.712,80
FH II 10/50 B	503144	2138765	x	10	110	50	M6	1	50	1.852,20	3.704,40
FH II 12/10 B	48773	2138766	x	12	95	10	M8	1	50	1.683,80	3.367,60
FH II 12/25 B	48774	2138767	x	12	110	25	M8	1	50	1.787,30	3.574,60
FH II 12/50 B	48775	2138768	x	12	135	50	M8	1	25	1.006,20	4.024,80
FH II 12/100 B	46832	2138769	x	12	185	100	M8	1	25	1.683,30	6.733,20
FH II 15/10 B	48776	2138770	x	15	110	10	M10	1	25	1.228,90	4.915,60
FH II 15/25 B	48777	2138771	x	15	125	25	M10	1	25	1.366,90	5.467,60
FH II 15/50 B	48778	2138772	x	15	150	50	M10	1	25	1.471,50	5.886,00
FH II 15/100 B	46835	2138773	x	15	200	100	M10	1	20	1.804,60	9.023,00
FH II 18/25 B	48779	2138774	x	18	140	25	M12	1	20	1.460,50	7.302,50
FH II 18/100 B	46841	2138776	x	18	215	100	M12	1	10	1.168,10	11.681,00
FH II 24/25 B	48886	2138777	x	24	167	25	M16	1	10	1.414,10	14.141,00
FH II 24/50 B	48887	2138778	x	24	192	50	M16	1	10	1.564,70	15.647,00
FH II 24/100 B	46842	2138779	x	24	242	100	M16	1	5	939,30	18.786,00
FH II 28/30 B	47547	2138780	x	28	199	30	M20	1	4	1.340,30	33.507,50
FH II 28/60 B	47548	2138781	x	28	229	60	M20	1	4	1.430,10	35.752,50
FH II 32/30 B	47549	2138782	x	32	231	30	M24	1	4	1.748,00	43.700,00
FH II 32/60 B	47550	2138783	x	32	261	60	M24	1	4	1.856,50	46.412,50

FH II - I sikkerhedsanker

Det intelligente indvendige gevindanker der er let at montere i revnet beton.
Maksimal installationskomfort på grund af hurtig ekspansion.
Visuel kontrol til godkendt fastgørelse.
Der kræves ingen momentnøgle.
Høj fleksibilitet: Konventionelle metriske skruer og gevindstænger kan anvendes.

Teknisk data

↑ FH II - I

MED INDVENDIGT GEVIND
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 12/M6 I	520358	1976704	x	12	77,5	M6	1	25	1.396,50	5.586,00
FH II 12/M8 I	520359	1976705	x	12	77,5	M8	1	25	1.419,90	5.679,60
FH II 15/M10 I	519014	1976706	x	15	90	M10	1	25	3.265,00	13.060,00
FH II 15/M12 I	519015	1976707	x	15	90	M12	1	20	1.780,10	8.900,50

Fixings.

FH II - I Plus montageværktøj

Montageværktøj til effektiv montering af FH II sikkerhedsankre.

Teknisk data

↑ FH II - I Plus

FOR FH II - I
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II-I M6/M10 Plus	532780	2138784	x	FH II 12/M6 I, FH II 15/M10 I	25	10	198,00	1.980,00
FH II-I M8/M12 Plus	532781	2138785	x	FH II 12/M8 I, FH II 15/M12 I	25	10	296,80	2.968,00

9

FH II - SK R sikkerhedsanker A4 (syrefast)

Kraftigt sikkerhedsanker i rustfri A4 med undersænket hoved.
Ankret er godkendt til udendørs ekstrem brug i revnet beton.
Designet af bolt og hylse sikrer en høj tværlast kapacitet, således kræves færre fastgørelsespunkter.

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FH II - SK R

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 12/15 SK R	510931	2051592	x	12	90	15	M8	1	25	2.700,20	10.800,80
FH II 12/30 SK R	510932	2138786	x	12	105	30	M8	1	25	3.127,50	12.510,00
FH II 12/50 SK R	510933	2051594	x	12	125	50	M8	1	25	4.069,90	16.279,60
FH II 15/15 SK R	510934	2138787	x	15	100	15	M10	1	25	4.154,70	16.618,80
FH II 18/30 SK R	510935	2138788	x	18	130	30	M12	1	20	6.845,80	34.229,00

FH II - I R sikkerhedsanker A4 (syrefast)

Det intelligente indvendige gevindanker der er lavet af rustfrit stål og som let kan monteres i revnet beton.
Maksimal installationskomfort på grund af hurtig ekspansion.
Høj fleksibilitet: Konventionelle metriske skruer og gevindstænger kan anvendes.

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FH II - I R

MED INDVENDIGT GEVIND
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FH II 12/M6 I R	520360	1976708	x	12	77,5	M6	1	25	3.001,80	12.007,20
FH II 12/M8 I R	520361	1976709	x	12	77,5	M8	1	25	4.860,10	19.440,40
FH II 15/M10 I R	519018	1976710	x	15	90	M10	1	25	6.537,80	26.151,20
FH II 15/M12 I R	519019	1976711	x	15	90	M12	1	20	5.242,10	26.210,50

Tung fastgørelse - stål

EA II K slaganker

Det indvendige gevindanker med en kant til en simpel slaganker installation.
Nem installation af slaganker: ingen skridning under installation grundet den særlige kant på sihylsen.
Brug af standard metriske skruer og gevindstænger mindsker kompleksiteten.
Energibesparende serieinstallation med monteringsværktøj EA II S-SDS.

Teknisk data

↑ EA II K

MED KRAVE, KORT VERSION
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EA II M6 x 25 K	532230	1976712	x	8	25	M6	10	100	260,60	260,60
EA II M8 x 25 K	532231	1977638		10	25	M8	10	100	346,30	346,30
EA II M10 x 25 K	532232	1977639		12	25	M10	10	50	206,70	413,40
EA II M12 x 25 K	532233	1899578		15	25	M12	10	25	162,90	651,60

EHS K Plus slagdorn

Manuel monteringsværktøj med håndbeskyttelse til fastgørelse af fischer slaganker EA II.

Teknisk data

↑ EHS K Plus

FOR KORT VERSION
Materiale: Metal med plasthåndtag

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EHS M6 x 25/30 K Plus	44630	1242232		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1	269,50	26.950,00
EHS M8 x 25/30 K Plus	44631	1242236		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1	271,80	27.180,00
EHS M10 x 25/30 K Plus	48487	1915509		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1	273,60	27.360,00
EHS M12 x 25 K Plus	532568	1976713	x	EA II M12 x 25	5	1	277,50	27.750,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

EMS monteringsværktøj

Monteringsværktøj med SDS Plus borepatron til fastgørelse af fischer slaganker EA II.

Teknisk data

↑ EMS

SDS+ TIL KORT VERSION
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EMS M6 x 25/30	48065	1976714	x	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	10	1	347,50	34.750,00
EMS M8 x 25/30	48066	1976715	x	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	10	1	391,90	39.190,00
EMS M10 x 25/30	48068	1976716	x	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	10	1	421,40	42.140,00
EMS M12 x 25	532569	1976717	x	EA II M12 x 25	10	1	432,40	43.240,00

9

EA II slaganker

Det indvendige gevindanker med en kant til en simpel slaganker installation.
Nem installation af slaganker: ingen skridning under installation grundet den særlige kant på sihylsen.
Brug af standard metriske skruer og gevindstænger mindsker kompleksiteten.
Energibesparende serieinstallation med monteringsværktøj EA II S-SDS.

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA · CE

Teknisk data

↑ EA II

MED KRAVE
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EA II M6	48264	5379510		8	30	M6	10	100	320,20	320,20
EA II M8	48284	5378748		10	30	M8	10	100	435,60	435,60
EA II M8 (Lang)	48323	5379535	x	10	40	M8	1	50	247,60	495,20
EA II M10 (Kort)	48332	1244155		12	30	M10	1	50	251,30	502,60
EA II M10	48339	5379522		12	40	M10	10	50	296,10	592,20
EA II M12	48406	5379531		15	50	M12	10	25	240,20	960,80
EA II M12 D	48407	5381586		16	50	M12	1	25	241,10	964,40
EA II M16	48408	5379533		20	65	M16	5	20	384,20	1.921,00
EA II M20	48409	5379534		25	80	M20	1	10	345,50	3.455,00

Til alle bygge-materialer · Til massive bygge-materialer · Til gipsplader og andre plader · Til beton og natursten

Revnet beton · Beton · Huldæk · Mursten · Hulsten · Letbeton · Plader · Gips og fibergips · Træ

Tung fastgørelse - stål

EA II R slaganker A4 (syrefast)

Indvendigt gevindanker lavet af rustfrit stål med en kant til en simpel slaganker installation.
Nem installation af slaganker: ingen skridning under installation grundet den særlige kant på sihylsen.
Brug af standard metriske skruer og gevindstænger mindsker kompleksiteten.
Energibesparende serieinstallation med monteringsværktøj EA II S-SDS.

Teknisk data

↑ EA II R

MED KRAVE
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EA II M6 R	48410	5379537	x	8	30	M6	1	100	2.843,50	2.843,50
EA II M8 R	48411	5379538		10	30	M8	1	100	3.189,60	3.189,60
EA II M8 (Lang) R	48412	1855506	x	10	40	M8	1	50	1.784,60	3.569,20
EA II M10 R	48414	5379539		12	40	M10	1	50	2.058,10	4.116,20
EA II M12 R	48415	5379541		15	50	M12	1	25	1.789,20	7.156,80
EA II M16 R	48416	5379542		20	65	M16	1	20	4.382,00	21.910,00
EA II M20 R	48417	1855507	x	25	80	M20	1	10	3.918,90	39.189,00

EHS Plus slagdorn

Manuel monteringsværktøj med håndbeskyttelse til fastgørelse af fischer slaganker EA II.

Teknisk data

↑ EHS Plus

Materiale: Metal med plasthåndtag

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EHS M6 x 25/30 Plus	44630	1242232		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1	269,50	26.950,00
EHS M8 x 25/30 Plus	44631	1242236		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1	271,80	27.180,00
EHS M8 x 40 Plus	44632	1855508		EA II M8 x 40	5	1	365,40	36.540,00
EHS M10 x 25/30 Plus	48487	1915509		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1	273,60	27.360,00
EHS M10 x 40 Plus	44633	1242238		EA II M10 x 40	5	1	368,50	36.850,00
EHS M12 x 50 Plus	44634	1242241		EA II M12 x 50, EA II M12 x 50 D	5	1	371,50	37.150,00
EHS M16 x 65 Plus	44635	1253348		EA II M16 x 65	5	1	425,00	42.500,00
EHS M20 x 80 Plus	44636	1253349		EA II M20 x 80	5	1	572,40	57.240,00

Fixings.

EMS monteringsværktøj

Monteringsværktøj med SDS Plus borepatron til fastgørelse af fischer slaganker EA II.

Teknisk data

↑ EMS

SDS+
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EMS M10 x 40	**48070**	**1977640**	x	EA II M10 x 40	10	1	504,50	50.450,00
EMS M12 x 50	**48071**	**1977641**	x	EA II M12 x 50 D / EA II M12 x 50 / EA M12 x 50 N D	10	1	582,80	58.280,00
EMS M16 x 65	**48072**	**1977642**	x	EA II M16 x 65	10	1	961,40	96.140,00
EMS M20 x 80	**48073**	**1977643**	x	EA II M20 x 80	10	1	1.826,30	182.630,00

EA-N slaganker

Det indvendige gevindanker uden krave til en simpel slaganker installation.
Nem installation af slaganker, hvor boredybde er vigtig, da den er uden krave.
Brug af standard metriske skruer og gevindstænger mindsker kompleksiteten.
Energibesparende serieinstallation med monteringsværktøj EA II S-SDS.

Teknisk data

↑ EA-N

UDEN KRAVE
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EA-N M6	**90159**	**1977644**		M6	10	100	137,80	137,80
EA-N M8	**90160**	**1977645**		M8	5	100	197,40	197,40
EA-N M10	**90161**	**1977646**		M10	5	50	160,20	320,40
EA-N M12	**90162**	**1977647**		M12	5	50	296,10	592,20
EA-N M16	**90163**	**1977648**		M16	5	25	301,60	1.206,40

EA-ST EA-N Plus slagdorn

Monteringsværktøj med SDS Plus borepatron til fastgørelse af fischer slaganker EA II.

Teknisk data

↑ EA-ST EA-N Plus

Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EA-ST M8 til EA-N	**504576**	**1976721**	x	20	1	49,80	4.980,00
EA-ST M10 til EA-N	**504584**	**1976722**	x	20	1	55,10	5.510,00
EA-ST M12 til EA-N	**504585**	**1976723**	x	20	1	63,10	6.310,00

Tung fastgørelse - stål

EBB slagbor

EBB boret er et specialbor med SDS Plus tilslutning til at skabe borhuller sammen med fischer slaganker EA II.
Bor begrænseren fastsætter forankringsdybden til et hurtigt og ergonomisk arbejde.

FM APPROVED from M10

R 120

Teknisk data

↑ EBB

SDS+ MED STOP
Materiale: Metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Boredybde mm	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EBB 8 x 25	**532607**	**2109186**	x	8	27	EA II M6 x 25	30	1	414,50	41.450,00
EBB 10 x 25	**532608**	**2109187**	x	10	27	EA II M8 x 25	30	1	424,10	42.410,00
EBB 12 x 25	**532609**	**2109188**	x	12	27	EA II M10 x 25	30	1	435,60	43.560,00
EBB 15 x 25	**532610**	**2109189**	x	15	27	EA II M12 x 25	30	1	510,50	51.050,00

9

TA M stålanker

Det funktionelle indvendige gevindanker med kort indbyrdes afstand og små kantafstande til befæstigelser i ikke-revnet beton.
Planmontage på grund af den aftagelige skrueforbindelse.
Høj fleksibilitet ved brug af konventionelle skruer og gevindstænger.

R 120

ETA CE Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ TA M

UDEN BOLT
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TA M6	**90245**	**1879469**		10	49	M6	10	50	988,00	1.976,00
TA M8	**90246**	**1879471**		12	56	M8	10	50	1.153,00	2.306,00
TA M10	**90247**	**1879472**		15	69	M10	10	25	869,20	3.476,80
TA M12	**90248**	**1879473**		18	86	M12	10	25	1.384,80	5.539,20

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Fixings.

TA M-S stålanker

Det praktiske indvendige gevindanker med skrue til befæstigelse i ikke-revnet beton.
Nem montering på grund af den lave indstillingskraft.
Kort indbyrdes og kantafstande som følge af en ensartet belastning.

R 120

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ TA M-S

MED BOLT
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TA M6 S/10	90249	1879474		10	49	10	M6	5	50	1.142,20	2.284,40
TA M8 S/10	90250	1879475		12	56	10	M8	5	50	1.579,60	3.159,20
TA M10 S/20	90251	1879476		15	69	20	M10	5	25	1.316,30	5.265,20
TA M12 S/25	90252	1879477		18	86	25	M12	5	20	1.536,60	7.683,00

9

FHY huldækanker

Det praktiske indvendige gevindanker til befæstigelse i hulplader af armeret beton.
Ekstrem fleksibel og praktisk. Ankeret kan bruges op til 50 mm fra armeringsjern.
Ekspansion i hulrummet og i det faste byggemateriale.
Til fastgørelse af metriske skruer og gevindstænger.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.

R 120

Teknisk data

↑ FHY

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Indv. gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHY M8	30146	5649737		12	43	M8	5	25	417,00	1.668,00
FHY M10	30148	5649738		16	52	M10	5	20	444,50	2.222,50
FHY M12	545512	2258472	x	18	52	M12	5	25	1.198,20	4.792,80

Tung fastgørelse - stål

FDBB system

Det genanvendelige system til diamantbor og save.
Aftagelig skrueforbindelse så fastgørelseselementet kan genbruges.
Førpositioneret installation og gennemstiksinstallation.
Aktiv og kontrolleret ekspansion til høje sikkerhedsniveauer.
Robust, genanvendelig spindelbolt.

Teknisk data

↑ FDBB

FASTGØRELSE TIL DIAMANTBORINGSYSTEMER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Beskrivelse	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDBB-sæt 16-50	**90680**	**1976733**	x	FDBB = Komplet sæt	1	SÆT	384,50	38.450,00
FDBB 16SE anker	**90681**	**1976734**		16SE = Ekspansionsanker	1	25	444,00	1.776,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Fixings.

RM II glasampul

Det kemiske anker til revnet beton uden borhulsrensning.
Sikker forankring af høje belastninger.
Ideel for enkle fastgørelsespunkter og ovenliggende installationer.
Adskillige gevindstænger er tilgængelige.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RM II

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RM II 8	539796	1943149		10	80	50	10	216,00	2.160,00
RM II 10	539797	1943424		12	90	50	10	223,60	2.236,00
RM II12	539798	1943426		14	110	50	10	234,40	2.344,00
RM II 14	539799	1943428	x	16	120	20	10	268,10	2.681,00
RM II 16	539800	1943433		18	125	20	10	301,90	3.019,00
RM II 20/22	539802	1943443		25	170/190	5	10	558,70	5.587,00
RM II 24	539803	1943444	x	28	210	10	5	334,10	6.682,00

10

RSB glasampul (superbond-system)

Fleksibel anvendelse i beton med den bedste ydeevne.
Omkostningseffektiv behandling grundet førmontering.
Forarbejdning er muligt op til -30°C.
Ideel til overliggende installationer.
Ideel for vandfyldte borhuller.
Mindre rengøringsarbejde, glaspartikler i kapslerne gør borehullets væg ru.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RSB

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RSB 8	518807	1977649	x	10	80	M8	50	10	180,60	1.806,00
RSB 10 MINI	518820	1976739	x	12	75	M10	50	10	166,90	1.669,00
RSB 10	518821	1977650		12	90	M10	50	10	185,50	1.855,00
RSB 12 MINI	518822	1976740	x	14	75	M12	50	10	177,90	1.779,00
RSB 12	518823	1977651		14	110	M12	50	10	197,70	1.977,00
RSB 16 MINI	518824	1976741	x	18	95	M16	20	10	298,00	2.980,00
RSB 16	518825	1976742	x	18	125	M16	20	10	331,10	3.311,00
RSB 16 E	518826	1976743	x	18	160	M16	20	10	436,50	4.365,00
RSB 20	518827	1976745	x	24	170	M20	5	10	595,80	5.958,00
RSB 20 E/24	518828	1976744	x	24	210	M20	5	5	399,40	7.988,00
RSB 30	518829	1976746	x	35	280	M30	5	5	595,50	11.910,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Kemisk fastgørelse

RGM gevindstang

Anvendes sammen med glasampul eller forankringsmasse.
Godkendt til forankring i revnet beton og ikke-revnet beton, murværk med massiv mursten, murværk med hulsten og gasbeton i kombination med forskellige mørtelpatroner eller injektionsmørtler.
Gevindstang med skrå kant og sekskant til nem installation ved før positioneret injektionspatroner.

R 120

ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RGM

TIL GLASAMPUL INKL. SKIVER, MØTRIKKER OG MONTAGEVÆRKTØJ
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RGM 8 x 110	50256	2933091		10	110	13	10	10	105,20	1.052,00
RGM 8 x 150	95698	8326936	x	10	150	60	10	10	155,80	1.558,00
RGM 10 x 130	50257	2933109		12	130	20	10	10	131,90	1.319,00
RGM 10 x 165	50280	3500071		12	165	57	10	10	161,60	1.616,00
RGM 10 x 190	50281	3500089		12	190	82	5	10	189,70	1.897,00
RGM 10 x 250	95703	5911597	x	12	250	150	5	10	286,50	2.865,00
RGM 12 x 160	50258	2933117		14	160	25	5	10	191,30	1.913,00
RGM 12 x 220	50283	3500097	x	14	220	90	5	10	233,60	2.336,00
RGM 12 x 250	50284	3500105	x	14	250	120	5	10	291,80	2.918,00
RGM 12 x 300	50285	3500113	x	14	300	170	1	10	361,50	3.615,00
RGM 16 x 165	50287	3500121	x	18	165	13	5	10	317,70	3.177,00
RGM 16 x 190	50259	2933125		18	190	35	5	10	365,20	3.652,00
RGM 16 x 250	50288	3500139	x	18	250	98	1	10	462,80	4.628,00
RGM 16 x 300	50289	3500147	x	18	300	148	1	10	522,20	5.222,00
RGM 20 x 260	50260	2933133		24	260	65	1	10	705,70	7.057,00
RGM 20 x 350	95707	1976747	x	24	350	155	1	10	988,30	9.883,00
RGM 24 x 300	50261	2933141	x	28	300	65	1	10	1.291,90	12.919,00
RGM 30 x 380	50262	2933158	x	35	380	65	1	5	1.251,00	25.020,00

10

FTR VG gevindstang

Den omkostningseffektive gevindstang med skrå kant, uden godkendelse.
Anvendes sammen med glasampul eller forankringsmasse.

Teknisk data

↑ FTR VG

TIL GLASAMPUL INKL. SKIVER, MØTRIKKER OG MONTAGEVÆRKTØJ
Materiale: Varmforzinket
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTR M8 x 110 VG	502914	1977652		10	110	16	10	10	52,30	523,00
FTR M10 x 130 VG	502915	1977653		12	130	22	10	10	81,20	812,00
FTR M12 x 160 VG	502916	1977654		12	160	30	5	10	130,40	1.304,00
FTR M16 x 190 VG	502917	1977655		18	190	38	5	10	282,70	2.827,00

Fixings.

RGM R gevindstang A4 (syrefast)

Anvendes sammen med glasampul eller forankringsmasse.
Godkendt til forankring i revnet beton og ikke-revnet beton, murværk med massiv mursten, murværk med hulsten og gasbeton i kombination med forskellige mørtelpatroner eller injektionsmørtler.
Gevindstang med skrå kant og sekskant til nem installation ved før positioneret injektionspatroner.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RGM R

TIL GLASAMPUL INKL. SKIVER, MØTRIKKER OG MONTAGEVÆRKTØJ
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Max. nytte-længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RGM 8 x 110 R	50263	3500014		10	110	13	10	10	333,70	3.337,00
RGM 10 x 130 R	50264	3500022		12	130	20	10	10	400,70	4.007,00
RGM 12 x 160 R	50265	3500030		14	160	25	5	10	623,10	6.231,00
RGM 12 x 220 R	50297	5911549	x	14	220	90	5	10	982,20	9.822,00
RGM 16 x 190 R	50266	3500048		18	190	35	5	10	1.118,90	11.189,00
RGM 20 x 260 R	50267	3500055	x	24	260	65	1	10	3.002,00	30.020,00

FIS injektionsmørtel

2-K forankringsmasse til fastgørelse i revnet og ikke revnet beton, mursten, etc.
Fastgørelse af gevind- og armeringsjern.
Borehullerne skal altid renses med pumpe og børster før placering af forankringsmasse og fastgørelsesdel.
Vi anbefaler at anvende en fischer injektionspistol.

R 120

Option 1 for revnet beton

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FIS VS

↑ FIS VL

↑ FIS V

2-KOMPONENT

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	ETA	Produktinfo	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. patron	Pris pr. 100 stk.
FIS VS 300 T	93226	5130013		1	300 ml - inkl. 2 stk. blanderør	432	12	12	144,50	1.445,00
FIS VL 300 T	543021	1947035		1	300 ml - inkl. 1 stk. blanderør	648	12	12	133,75	1.337,50
FIS VL 360 S	558799	2161202	x	1	360 ml - inkl. 1 stk. blanderør	630	6	12	154,08	1.540,83
FIS VW 300 T	507795	1449716		7	300 ml - inkl. 2 stk. blanderør	648	12	12	173,08	1.730,83
FIS V 360 S	559132	5682184		1	360 ml - inkl. 2 stk. blanderør	630	6	6	341,50	3.415,00
FIS SB 390 S	520559	1977657		1	390 ml - inkl. 2 stk. blanderør	576	6	6	490,33	4.903,33
FIS HB 360 S	33211	1976748	x	1	360 ml - inkl. 2 stk. blanderør	630	6	6	550,50	5.505,00
FIS EM Plus 390 S	544168	2054949		1	390 ml - inkl. 2 stk. blanderør	576	6	6	397,83	3.978,33

Kemisk fastgørelse

FIS V Zero injektionsmørtel

Maksimal sikkerhed for mennesker og natur.
Godkendt injektionsmørtel uden faresymboler sikrer dig under brug.
Universalmørtlen til revnet og ikke-revnet beton samt til murværk og efterinstalleret armeringsjern.
Patenteret opskrift giver maksimal brugerbeskyttelse.
Kan bortskaffes omkostningseffektivt og miljøvenligt i restaffald.
Installation i mange forskellige temperaturerer giver mulighed for anvendelse året rundt.

Teknisk data

↑ FIS V Zero

2-KOMPONENT
Uden faresymboler

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Produktinfo	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. patron	Pris pr. 100 stk.
FIS V Zero 300T	562064	2258473		300 ml - inkl. 2 stk. blanderør	540	10	1	182,80	18.280,00

FIS T Green injektionsmørtel

Den grønne injektionsmørtel til massivt eller perforeret murværk og ikke-revnet beton.
Green forankringsmasse består af 50-85% biobaserede råvarer.
Testet og certificeret i overenstemmelse med DIN CERTCO / TÜV Rhineland.
Den første injektionsmørtel med en miljøvaredeklaration (EPD).
Ekspansionsfri fastgørelse med høj ydeevne i alle byggematerialer.

Teknisk data

↑ FIS T Green

2-KOMPONENT

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Produktinfo	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. Patron	Pris pr. 100 stk.
FIS Green 300T	532972	1834956		300 ml - inkl. 2 stk. blanderør	432	12	1	208,60	20.860,00

Fixings.

FIS MR Plus blanderør

Teknisk data

↑ FIS MR Plus

TIL 2-KOMPONENT INJEKTIONSMØRTEL
Materiale: Plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Produktinfo	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS MR Plus blanderør	545853	1994856		Pose á 10 stk.	FIS	10	10	86,20	862,00
FIS MR Plus blanderør, 3 stk.	560126	5132966		Pose á 3 stk.	FIS	1	3	41,50	1.383,33
FIS ME E	522827	2109190	x	1 stk. med etiket	FIS	10	1	13,30	1.330,00

Forlængerrør

10 Teknisk data

↑ FORLÆNGERRØR

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Produktinfo	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Forlængerrør	48983	5630039		Længde 1000 mm	50	10	339,90	3.399,00

INJEKTIONSPISTOLER / RENGØRINGSBØRSTER / LUFTPUMPER

↑ FIS DM S Pro

↑ FIS DB S Pro

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Passer til	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS DM S Pro LANCERES JULI 2022	563337			300-390 ml	10	1	785,00	78.500,00
FIS DM S Pro 10 stk. LANCERES JULI 2022	563338			300-390 ml	1	10	745,00	7.450,00
HandyMax HMS-V/3T	560150	5805423		300 ml	1	1	2.722,00	272.200,00
FIS DB S Pro akku injektion pistol 18 V 2 Ah med dosering NYHED	558955			300-390 ml	1	1	5.595,00	559.500,00
FIS DB SL Pro akku injektion pistol 18 V 2 Ah med dosering NYHED	562004		x	585 - 825 ml	1	1	6.949,00	694.900,00
BATTERI TIL FIS DCD S	543946	1976805	x	Til FIS DCD S	1	1	1.612,40	161.240,00

Kemisk fastgørelse

↑ BS Ø 8

↑ FIS børsteforlænger

↑ SDS+ dorn

RENGØRINGSBØRSTER MED GEVIND OG HÅNDTAG
Med M8 mm gevind og håndtag
Materiale: Metal/plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Børste Ø mm	Passer til bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
BS Ø 8	78177	1896918		9	8	50	1	168,90	16.890,00
BS Ø 10	78178	2109191		11	10	100	1	161,70	16.170,00
BS Ø 12	78179	1915346		13	12	100	1	118,10	11.810,00
BS Ø 14	78180	1915347		16	14	100	1	127,70	12.770,00
BS Ø 16/18	78181	1915348		20	16/18	100	1	130,60	13.060,00
BS Ø 20/22	52277	2106397		25	20/22	100	1	179,00	17.900,00
BS Ø 24	78182	1915349		26	24	100	1	147,80	14.780,00
BS Ø 25	97806	2109192	x	27	25	100	1	153,60	15.360,00
BS Ø 28	78183	2109193		30	28	100	1	148,70	14.870,00
BS Ø 35	78184	2109194		40	30/32/35	50	1	163,70	16.370,00
FIS børsteforlænger L=420 mm	508791	2109195				1	1	54,90	5.490,00
SDS+ dorn	530332	2109196	x			1	1	426,50	42.650,00

↑ Ø 14/20

RENGØRINGSBØRSTESÆT UDEN GEVIND OG HÅNDTAG
Materiale: Bløde børster

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Børste Ø mm	Passer til bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Ø 14/20	48980	2161203		16 - 22	14 - 20	1	2	75,20	3.760,00
Ø 20/30	48981	2161204		22 - 32	20 - 30	1	2	169,80	8.490,00

↑ ABG

↑ ABP

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Gevind Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
ABG luftpumpe, plast	89300	3761772			20	1	293,00	29.300,00
ABP kompressor rensepistol, metal	59456	2109197	x	M16 - M30	25	1	2.040,20	204.020,00

Fixings.

FIS H-L sihylse

Det økonomiske befæstigelsessystem med injektionssihylse som meter enheder.
Gitterstrukturet i sihylsen mindsker mørtelforbruget.
Fleksibel længdetilpasning. Dette reducerer omkostninger og sværhedsgraden.
Sihylsen muliggør optimal mekanisk aflåsning i hulsten.

Teknisk data

↑ FIS H-L

Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS H 12 x 1000 L	50598	1977665	x	12	1000	M6 - M8	1	10	1.978,40	19.784,00
FIS H 16 x 1000 L	50599	5827372		16	1000	M10 - M12	1	10	1.135,70	11.357,00
FIS H 22 x 1000 L	45301	1977666	x	22	1000	M12 - M16	1	6	1.689,30	28.155,00

10

FIS H-N sihylse

Det alsidige befæstigelsessystem med injektionssihylse og net til murværk med hulsten.
Netværksstrukturen muliggør optimal mekanisk låsning i hulsten.

Teknisk data

↑ FIS H-N

Materiale: Stof/nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS H 16 x 85 N	50470	8349052		16	85	M8	10	20	518,00	2.590,00
FIS H 18 x 85 N	50472	8326548		18	85	M10	10	20	562,90	2.814,50
FIS H 20 x 85 N	50474	8326555	x	20	85	M12	10	20	640,70	3.203,50

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Kemisk fastgørelse

FIS H-K sihylse

Det alsidige befæstigelsessystem med injektionssihylse til murværk med hulsten.
Gitterstrukturet i sihylsen mindsker mørtelforbruget.
Sihylsen muliggør optimal mekanisk aflåsning i hulsten.
Centreringsbladene fastgører ankerstænger med forskellige diametre. Dette mindsker besværligheden og forenkler opbevaring.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FIS H-K

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS H 12 x 50 K	41900	1899570		12	50	M6 - M8	10	50	224,80	449,60
FIS H 12 x 85 K	41901	1915350		12	85	M6 - M8	10	50	272,40	544,80
FIS H 16 x 85 K	41902	1915352		16	85	M8 - M10 (M12)	10	50	323,90	647,80
FIS H 16 x 130 K	41903	1899529	X	16	130	M8 - M10 (M12)	10	20	146,40	732,00
FIS H 20 x 85 K	41904	1899572		20	85	M12 - M16	10	20	144,80	724,00

10

RG MI gevindstang

Befæstigelsessystemet med indvendigt gevindanker til revnet og ikke-revnet beton.
Planmontage gør det muligt at genbruge fastgørelsespunktet.
Konventionelle skruer og gevindstænger kan anvendes. Dette mindsker omkostninger og sværhedsgraden.
Godkendt til forankring i revnet og ikke-revnet beton kombineret med forskellige mørtelpatroner eller injektionsmørtler.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RG MI

MED INDVENDIGT GEVIND
TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL OG GLASAMPUL
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RG 12 x 90 M8 I	50552	2109198	x	14	90	M8	1	10	247,40	2.474,00
RG 16 x 90 M10 I	50553	2109199	x	18	90	M10	1	10	302,70	3.027,00
RG 18 x 125 M12 I	50562	2109200	x	20	125	M12	1	10	425,50	4.255,00
RG 22 x 160 M16 I	50563	2109201	x	24	160	M16	1	5	441,80	8.836,00
RG 28 x 200 M20 I	50564	2109202	x	32	200	M20	1	5	679,30	13.586,00

Fixings.

RG MI R gevindstang A4 (syrefast)

Befæstigelsessystemet med indvendigt gevindanker til revnet og ikke revnet beton.
Planmontage gør det muligt at genbruge fastgørelsespunktet.
Konventionelle skruer og gevindstænger kan anvendes. Dette mindsker omkostninger og sværhedsgraden.
Godkendt til forankring i revnet og ikke-revnet beton kombineret med forskellige mørtelpatroner eller injektionsmørtler.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ RG MI R

MED INDVENDIGT GEVIND
TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL OG GLASAMPUL
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RG 12 x 90 M8 I R	50565	2109203	x	14	90	M8	1	10	451,50	4.515,00
RG 16 x 90 M10 I R	50566	2109204	x	18	90	M10	1	10	643,40	6.434,00
RG 18 x 125 M12 I R	50567	2109205	x	20	125	M12	1	10	961,40	9.614,00
RG 22 x 160 M16 I R	50568	2109206	x	24	160	M16	1	5	1.246,70	24.934,00
RG 28 x 200 M20 I R	50569	2109207	x	32	200	M20	1	5	2.098,10	41.962,00

10

FIS E gevindstang

Det alsidige befæstigelsessystem med indvendigt gevind til murværk.
Konventionelle metriske skruer og gevindstænger kan anvendes. Dette mindsker omkostninger og sværhedsgraden.
Planmontage, hvor fastgørelsespunkterne kan genanvendes.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FIS E

MED INDVENDIGT GEVIND
TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Passer gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS E 11 x 85 M6	43631	2109208	x	14	85	6	1	10	286,60	2.866,00
FIS E 11 x 85 M8	43632	2109209	x	14	85	8	1	10	286,30	2.863,00
FIS E 15 x 85 M10	43633	2109210	x	18	85	10	1	10	371,40	3.714,00
FIS E 15 x 85 M12	43634	2109211	x	18	85	12	1	10	372,80	3.728,00

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Revnet beton | Beton | Huldæk | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ

Kemisk fastgørelse

FIS A gevindstang

Den universelle løsning til adskillige injektionsmørtler fra fischer. For et håndterbart udvalg og enklere opbevaring.
Godkendt til forankring i revnet og ikke-revnet beton, murværk med massiv mursten, murværk med hulsten og gasbeton kombineret med forskellige fischer injektionsmørtler.
Optimal belastningstilpasning på grund af de variable forankringsdybder. Dette mindsker installations- og materialeomkostninger.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FIS A

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
INKL. SKIVER OG MØTRIKKER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	ETA	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS A M6 x 85	90272	1976751	x		8	x		1	20	170,70	853,50
FIS A M6 x 110	90273	1976753	x		8	x		1	20	185,90	929,50
FIS A M8 x 90	90274	1915353	x		10	x		1	10	86,20	862,00
FIS A M8 x 110	90275	1976754	x	x	10	x		1	10	94,20	942,00
FIS A M8 x 130	90276	1915354	x	x	10	x		1	10	117,50	1.175,00
FIS A M8 x 175	90277	1976755	x	x	10	x		1	10	170,30	1.703,00
FIS A M8 x 1000	509214	1976756	x	x	10	x		1	10	341,30	3.413,00
FIS A M8 x 1000	509222	1976757	x	x	10		x	1	10	420,00	4.200,00
FIS A M10 x 110	90278	1915344		x	12	x		1	10	107,90	1.079,00
FIS A M10 x 130	90279	1976758	x	x	12	x		1	10	118,10	1.181,00
FIS A M10 x 150	90281	1899557		x	12	x		1	10	132,30	1.323,00
FIS A M10 x 1000	509215	1976759	x	x	12	x		1	10	408,20	4.082,00
FIS A M10 x 1000	509223	1976760	x	x	12		x	1	10	621,40	6.214,00
FIS A M12 x 140	90283	1915345		x	14	x		1	10	151,20	1.512,00
FIS A M12 x 160	90284	1976761	x	x	14	x		1	10	167,70	1.677,00
FIS A M12 x 180	90285	1976762	x	x	14	x		1	10	185,10	1.851,00
FIS A M12 x 210	90286	1899535		x	14	x		1	10	201,60	2.016,00
FIS A M12 x 260	90287	1977659	x	x	14	x		1	10	260,50	2.605,00
FIS A M12 x 1000	509216	1976763	x	x	14	x		1	10	577,40	5.774,00
FIS A M12 x 1000	509224	1977660	x	x	14		x	1	10	857,40	8.574,00
FIS A M16 x 175	90288	1976764		x	18	x		1	10	298,40	2.984,00
FIS A M16 x 200	90289	1976765	x	x	18	x		1	10	323,10	3.231,00
FIS A M16 x 250	90290	1976766	x	x	18	x		1	10	409,10	4.091,00
FIS A M16 x 300	90291	1976767	x	x	18	x		1	10	466,20	4.662,00
FIS A M16 x 1000	509217	1976768	x	x	18	x		1	10	1.136,90	11.369,00
FIS A M16 x 1000	509225	1976769	x	x	18		x	1	10	1.671,30	16.713,00
FIS A M20 x 245	90292	1976770	x	x	24	x		1	10	588,00	5.880,00
FIS A M20 x 290	90293	1977661	x	x	24	x		1	10	644,80	6.448,00
FIS A M24 x 290	90294	1976771	x	x	28	x		1	5	505,80	10.116,00
FIS A M24 x 380	90295	1977662	x	x	28	x		1	5	734,20	14.684,00
FIS A M30 x 430	90297	1976772	x	x	35	x		1	5	1.112,70	22.254,00

Fixings.

FIS A R gevindstang A4 (syrefast)

Den universelle løsning til adskillige injektionsmørtler fra fischer. For et håndterbart udvalg og enklere opbevaring.
Godkendt til forankring i revnet og ikke-revnet beton, murværk med massiv mursten, murværk med hulsten og gasbeton kombineret med forskellige fischer injektionsmørtler.
Optimal belastningstilpasning på grund af de variable forankringsdybder. Dette mindsker installations- og materialeomkostninger.

R 120

Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FIS A R

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
INKL. SKIVER OG MØTRIKKER
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

10

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	ETA	Bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIS A M6 x 75 R	90437	1976773	x		8	1	20	455,60	2.278,00
FIS A M6 x 110 R	90439	1976774	x		8	1	20	532,50	2.662,50
FIS A M8 x 90 R	90440	1976775	x	x	10	1	10	246,10	2.461,00
FIS A M8 x110 R	90441	1976776	x	x	10	1	10	274,70	2.747,00
FIS A M8 x 130 R	90442	1976777	x	x	10	1	10	412,90	4.129,00
FIS A M8 x 175 R	90443	1976779	x	x	10	1	10	489,90	4.899,00
FIS A M8 x 1000 R	509230	1976780	x	x	10	1	10	1.416,70	14.167,00
FIS A M10 x 110 R	90444	1976781	x	x	12	1	10	354,60	3.546,00
FIS A M10 x130 R	90447	1976782		x	12	1	10	394,30	3.943,00
FIS A M10 x 150 R	90448	1976783	x	x	12	1	10	450,20	4.502,00
FIS A M10 x 200 R	90449	1976784	x	x	12	1	10	693,90	6.939,00
FIS A M10 x 1000 R	509231	1976786	x	x	12	1	10	2.231,00	22.310,00
FIS A M12 x 120 R	44974	1976787	x	x	14	1	10	686,10	6.861,00
FIS A M12 x 140 R	90450	1976788	x	x	14	1	10	583,20	5.832,00
FIS A M12 x 160 R	90451	1976789	x	x	14	1	10	635,70	6.357,00
FIS A M12 x 180 R	90452	1976790	x	x	14	1	10	817,40	8.174,00
FIS A M12 x 210 R	90453	1977663	x	x	14	1	10	943,00	9.430,00
FIS A M12 x 260 R	90454	1976791	x	x	14	1	10	1.294,10	12.941,00
FIS A M12 x 1000 R	509232	1977664	x	x	18	1	10	3.240,50	32.405,00
FIS A M16 x 175 R	90455	1976792	x	x	18	1	10	1.189,00	11.890,00
FIS A M16 x 200 R	90456	1976793	x	x	18	1	10	1.330,20	13.302,00
FIS A M16 x 250 R	90457	1976795	x	x	18	1	10	1.786,10	17.861,00
FIS A M16 x 300 R	90458	1976796	x	x	18	1	10	2.131,00	21.310,00
FIS A M16 x 1000 R	509233	1976797	x	x	18	1	10	5.955,00	59.550,00
FIS A M20 x 245 R	90459	1976798	x	x	24	1	10	2.654,40	26.544,00
FIS A M20 x 290 R	90460	1976799	x	x	24	1	10	3.364,10	33.641,00
FIS A M24 x 290 R	90461	1976800	x	x	28	1	5	2.368,50	47.370,00
FIS A M24 x 380 R	90462	1976801	x	x	28	1	5	3.181,10	63.622,00
FIS A M30 x 430 R	90464	1976803	x	x	35	1	5	7.590,60	151.812,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Kemisk fastgørelse

Standard gevindstang G

Teknisk data

NYHED

↑ Gevindstang G

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
INKL. SKIVER OG MØTRIKKER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G M8 x 110 5.8 ZP	561506		x	10	x		1	50	190,00	380,00
G M10 x 130 5.8 ZP	561508		x	12	x		1	50	299,00	598,00

Standard gevindjern G

Teknisk data

NYHED

↑ Gevindjern G

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G M8 x 1000 5.8 ZP	561507		x	10	x		1	20	350,00	1.750,00
G M10 x 1000 5.8 ZP	561509		x	12	x		1	20	524,00	2.620,00
G M12 x 1000 5.8 ZP	561511		x	14	x		1	15	570,00	3.800,00
G M16 x 1000 5.8 ZP	561512		x	18	x		1	10	690,00	6.900,00
G M20 x 1000 5.8 ZP	561513		x	24	x		1	5	540,00	10.800,00

Standard gevindstang G

Teknisk data

NYHED

↑ Gevindstang G

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
INKL. SKIVER OG MØTRIKKER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G M8 x 110 8.8 ZP	561514		x	10		x	1	50	198,50	397,00
G M10 x 130 8.8 ZP	561516		x	12		x	1	50	336,50	673,00
G M12 x 160 8.8 ZP	561518		x	14		x	1	40	462,00	1.155,00
G M16 x 175 8.8 ZP	561520		x	18		x	1	20	444,00	2.220,00
G M16 x 250 8.8 ZP	561521		x	18		x	1	20	594,40	2.972,00
G M20 x 350 8.8 ZP	561523		x	24		x	1	15	944,30	6.295,33

Fixings.

Standard gevindjern G

Teknisk data

NYHED

↑ Gevindjern G

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G M8 x 1000 8.8 ZP	561515		x	10		x	1	20	408,00	2.040,00
G M10 x 1000 8.8 ZP	561517		x	12		x	1	20	616,00	3.080,00
G M12 x 1000 8.8 ZP	561519		x	14		x	1	15	657,00	4.380,00
G M16 x 1000 8.8 ZP	561522		x	18		x	1	10	775,00	7.750,00
G M20 x 1000 8.8 ZP	561524		x	24		x	1	5	590,00	11.800,00
G M24 x 1000 8.8 ZP	561525		x	28		x	1	3	528,00	17.600,00
G M27 x 1000 8.8 ZP	561526		x	32		x	1	3	681,00	22.700,00
G M30 x 1000 8.8 ZP	561527		x	35		x	1	3	834,00	27.800,00

10

FHB II-A S highbond anker

Den bedste præstation i revnet beton med den mindste installationsindsats.
Formindsker forankringsdybden samt omkostninger ved boring og montage.
Gennemgående installationer uden ekstra hjælpemidler. Dette sparer tid.
Optimal til lave aksiale og kantafstande i revnet beton.
Borhulsrensning er ikke nødvendig ved brug af mørtelpatroner. Derved spares tid.

Teknisk data

↑ FHB II-A S

TIL LIMANKER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHB II-A S M10 x 60/10	97072	2109212	x	10	1	10	280,00	2.800,00
FHB II-A S M10 x 60/20	97073	2109213	x	10	1	10	289,30	2.893,00
FHB II-A S M10 x 60/60	97074	2109214	x	10	1	10	304,50	3.045,00
FHB II-A S M10 x 60/100	97206	2109215	x	10	1	10	576,90	5.769,00
FHB II-A S M10 x 75/10	506884	2109216	x	10	1	10	287,00	2.870,00
FHB II-A S M10 x 75/20	506885	2109217	x	10	1	10	263,00	2.630,00
FHB II-A S M10 x 75/60	506886	2109218	x	10	1	10	315,90	3.159,00
FHB II-A S M10 x 75/100	506887	2109219	x	10	1	10	582,00	5.820,00
FHB II-A S M12 x 75/10	97257	2109220	x	12	1	10	340,20	3.402,00
FHB II-A S M12 x 75/25	97268	2109221	x	12	1	10	350,90	3.509,00
FHB II-A S M12 x 75/60	97274	2109222	x	12	1	10	386,20	3.862,00
FHB II-A S M12 x 75/100	97275	2109223	x	12	1	10	652,30	6.523,00
FHB II-A S M12 x 75/165	97280	2109224	x	12	1	10	742,60	7.426,00
FHB II-A S M16 x 95/30	97281	2109225	x	16	1	10	507,40	5.074,00
FHB II-A S M16 x 95/60	97286	2109226	x	16	1	10	544,70	5.447,00
FHB II-A S M16 x 95/100	97295	2109227	x	16	1	10	606,90	6.069,00
FHB II-A S M16 x 95/165	97296	2109228	x	16	1	10	970,80	9.708,00
FHB II-A S M20 x 170/50	506917	2109229	x	20	1	4	686,00	17.150,00
FHB II-A S M24 x 170/50	97297	2109230	x	24	1	4	746,60	18.665,00

Kemisk fastgørelse

FHB II-A S R highbond anker A4 (syrefast)

Den bedste præstation i revnet beton med den mindste installationsindsats.
Formindsker forankringsdybden samt omkostninger ved boring og montage.
Gennemgående installationer uden ekstra hjælpemidler. Dette sparer tid.
Optimal til lave aksiale og kantafstande i revnet beton.
Borhulsrensning er ikke nødvendig ved brug af mørtelpatroner. Derved spares tid.

R 120

ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FHB II-A S R

TIL LIMANKER
Materiale: Rustfri A4 (syrefast)
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHB II-A S M10 x 60/10 R	97630	2109231	x	10	1	10	445,00	4.450,00
FHB II-A S M10 x 60/20 R	97631	2109232	x	10	1	10	465,60	4.656,00
FHB II-A S M10 x 60/40 R	97632	2109233	x	10	1	10	496,50	4.965,00
FHB II-A S M10 x 60/60 R	97633	2109234	x	10	1	10	527,30	5.273,00
FHB II-A S M10 x 60/100 R	97634	2109235	x	10	1	10	894,90	8.949,00
FHB II-A S M10 x 75/10 R	506888	2109236	x	10	1	10	478,70	4.787,00
FHB II-A S M10 x 75/20 R	506889	2109237	x	10	1	10	498,10	4.981,00
FHB II-A S M10 x 75/40 R	506890	2109238	x	10	1	10	528,10	5.281,00
FHB II-A S M10 x 75/60 R	506891	2109239	x	10	1	10	565,00	5.650,00
FHB II-A S M10 x 75/100 R	506892	2109240	x	10	1	10	909,10	9.091,00
FHB II-A S M12 x 75/10 R	97635	2109241	x	12	1	10	583,70	5.837,00
FHB II-A S M12 x 75/25 R	97636	2109242	x	12	1	10	597,10	5.971,00
FHB II-A S M12 x 75/40 R	97637	2109243	x	12	1	10	645,90	6.459,00
FHB II-A S M12 x 75/60 R	97638	2109244	x	12	1	10	695,90	6.959,00
FHB II-A S M12 x 75/100 R	97639	2109245	x	12	1	10	1.059,50	10.595,00
FHB II-A S M12 x 75/165 R	97640	2109246	x	12	1	10	1.257,60	12.576,00
FHB II-A S M16 x 95/30 R	97641	2109247	x	12	1	10	943,70	9.437,00
FHB II-A S M16 x 95/60 R	97642	2109248	x	16	1	10	1.058,50	10.585,00
FHB II-A S M16 x 95/100 R	97643	2109249	x	16	1	10	1.208,40	12.084,00
FHB II-A S M16 x 95/165 R	97644	2109250	x	16	1	10	1.810,10	18.101,00
FHB II-A S M20 x 170/50 R	506919	2109251	x	16	1	4	1.376,70	34.417,50
FHB II-A S M24 x 170/50 R	97645	2109252	x	16	1	4	1.422,60	35.565,00

FHB II-A S C highbond anker

Den bedste præstation i revnet beton med den mindste installationsindsats.
Formindsker forankringsdybden samt omkostninger ved boring og montage.
Gennemgående installationer uden ekstra hjælpemidler. Dette sparer tid.
Optimal til lave aksiale og kantafstande i revnet beton.
Borhulsrensning er ikke nødvendig ved brug af mørtelpatroner. Derved spares tid.

R 120

ETA CE Option 1 for revnet beton

Teknisk data

↑ FHB II-A S C

TIL LIMANKER
Materiale: Højkorrosionsbestandig stål
Korrosionsklasse: Højkorrosion

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHB II-A S M10 x 60/10 C	97704	2109253	x	10	1	10	2.081,20	20.812,00
FHB II-A S M12 x 75/25 C	97706	2109254	x	12	1	10	2.382,70	23.827,00
FHB II-A S M16 x 95/30 C	97708	2109255	x	16	1	10	4.076,20	40.762,00

11

11
Bor.

Indhold

Quattric II 112
Hammerbor, 4-skær, SDS+

Quattric II, 5/10-pak 113
Hammerbor, 4-skær, SDS+

FHD SDS+ 114
2-skær hammerbor med sug af borestøv

FHD Max 114
4-skær hammerbor med sug af borestøv

Quattric II 115
Hammerbor, 2+2-skær, SDS Max

Bor.

Quattric II hammerbor

Det bedste produkt til de bedste præstation i armeret beton.
Højtydende bor til arbejde med armeret og ikke armeret beton, massiv mursten og kalksandsten.
Karbidspidsen sikrer en lang levetid.
Borehovedets kraftige dele øger dets præstation i beton.
Centreringsspidsen giver en nem positionering.
Forstærkede kanter.

SDS Plus

PGM

Teknisk data

↑ Quattric II

Skær: 4-skær
Kobling: SDS+

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
Quattric II 5 x 50/115 SDS+	549973	1982578		5 x 50/115	250	1	62,70
Quattric II 5 x 100/165 SDS+	549974	1982579		5 x 100/165	250	1	67,10
Quattric II 5 x 150/215 SDS+	544214	1982521		5 x 150/215	200	1	78,20
Quattric II 5,5 x 100/165 SDS+	549972	1982577		5,5 x 100/165	100	1	66,40
Quattric II 5,5 x 50/115 SDS+	549971	1982576		5,5 x 50/115	300	1	65,60
Quattric II 6 x 50/115 SDS+	549983	1982587		6 x 50/115	200	1	64,90
Quattric II 6 x 100/165 SDS+	549979	1982584		6 x 100/165	200	1	68,70
Quattric II 6 x 150/215 SDS+	549981	1982586		6 x 150/215	150	1	80,50
Quattric II 6 x 200/265 SDS+	549985	1982589		6 x 200/265	150	1	90,00
Quattric II 6 x 250/315 SDS+	549986	1982590		6 x 250/315	150	1	117,30
Quattric II 6,5 x 100/165 SDS+	549975	1982580		6,5 x 100/165	100	1	72,10
Quattric II 6,5 x 150/215 SDS+	549976	1982581		6,5 x 150/215	150	1	84,40
Quattric II 6,5 x 200/265 SDS+	549977	1982582		6,5 x 200/265	100	1	94,50
Quattric II 6,5 x 250/315 SDS+	549978	1982583		6,5 x 250/315	140	1	123,10
Quattric II 7 x 100/165 SDS+	549987	1982591		7 x 100/165	100	1	73,80
Quattric II 8 x 50/115 SDS+	549993	1982595		8 x 50/115	200	1	70,10
Quattric II 8 x 100/165 SDS+	549988	1982592		8 x 100/165	200	1	72,20
Quattric II 8 x 150/215 SDS+	549990	1982593		8 x 150/215	150	1	80,50
Quattric II 8 x 200/265 SDS+	549994	1982596		8 x 200/265	150	1	93,70
Quattric II 8 x 250/315 SDS+	549992	1982594		8 x 250/315	80	1	119,50
Quattric II 8 x 300/365 SDS+	549995	1982597		8 x 300/365	80	1	165,90
Quattric II 8 x 400/465 SDS+	549996	1982598		8 x 400/465	50	1	194,60
Quattric II 10 x 50/115 SDS+	549928	1982535		10 x 50/115	200	1	76,70
Quattric II 10 x 100/165 SDS+	549922	1982531		10 x 100/165	200	1	79,00
Quattric II 10 x 150/215 SDS+	549925	1982533		10 x 150/215	150	1	87,10
Quattric II 10 x 200/265 SDS+	549929	1982536		10 x 200/265	100	1	110,60
Quattric II 10 x 250/315 SDS+	549927	1982534		10 x 250/315	80	1	131,20
Quattric II 10 x 300/365 SDS+	544224	1982530		10 x 300/365	80	1	154,80
Quattric II 10 x 390/455 SDS+	549930	1982537		10 x 390/455	60	1	205,70
Quattric II 10 x 540/600 SDS+	544222	1982528		10 x 540/600	50	1	286,70
Quattric II 12 x 110/160 SDS+	549932	1982539		12 x 110/160	150	1	87,80
Quattric II 12 x 160/210 SDS+	549936	1982543		12 x 160/210	100	1	99,60
Quattric II 12 x 210/260 SDS+	549934	1982541		12 x 210/260	90	1	115,70
Quattric II 12 x 260/310 SDS+	549939	1982545		12 x 260/310	80	1	151,80
Quattric II 12 x 400/450 SDS+	549935	1982542		12 x 400/450	50	1	221,10
Quattric II 12 x 550/600 SDS+	544213	1982520		12 x 550/600	40	1	305,80
Quattric II 12 x 950/1000 SDS+	549931	1982538		12 x 950/1000	25	1	678,50
Quattric II 14 x 110/160 SDS+	549941	1982547		14 x 110/160	100	1	121,70
Quattric II 14 x 160/210 SDS+	549944	1982550		14 x 160/210	100	1	137,80
Quattric II 14 x 210/260 SDS+	549942	1982548		14 x 210/260	80	1	167,40
Quattric II 14 x 260/310 SDS+	549945	1982551		14 x 260/310	80	1	187,20
Quattric II 14 x 400/450 SDS+	549943	1982549		14 x 400/450	25	1	238,80
Quattric II 14 x 550/600 SDS+	544223	1982529		14 x 550/600	30	1	320,50
Quattric II 14 x 950/1000 SDS+	549940	1982546		14 x 950/1000	25	1	688,80
Quattric II 15 x 110/160 SDS+	549946	1982552		15 x 110/160	100	1	176,90

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
Quattric II 15 x 160/210 SDS+	549947	1982553		15 x 160/210	100	1	199,10
Quattric II 15 x 210/260 SDS+	544215	1982522		15 x 210/260	50	1	217,40
Quattric II 16 x 110/160 SDS+	549950	1982555		16 x 110/160	100	1	191,70
Quattric II 16 x 160/210 SDS+	549951	1982556		16 x 160/210	50	1	217,40
Quattric II 16 x 210/260 SDS+	549952	1982557		16 x 210/260	60	1	227,80
Quattric II 16 x 260/310 SDS+	549953	1982558		16 x 260/310	50	1	250,50
Quattric II 16 x 400/450 SDS+	549954	1982559		16 x 400/450	20	1	295,50
Quattric II 16 x 550/600 SDS+	549955	1982560		16 x 550/600	30	1	375,70
Quattric II 16 x 950/1000 SDS+	549948	1982554		16 x 950/1000	20	1	795,60
Quattric II 18 x 200/250 SDS+	549956	1982561		18 x 200/250	50	1	291,10
Quattric II 18 x 400/450 SDS+	549957	1982562		18 x 400/450	25	1	415,50
Quattric II 20 x 200/250 SDS+	549958	1982563		20 x 200/250	40	1	346,30
Quattric II 20 x 400/450 SDS+	549959	1982564		20 x 400/450	20	1	439,10
Quattric II 22 x 200/250 SDS+	549960	1982565		22 x 200/250	30	1	441,30
Quattric II 22 x 400/450 SDS+	549961	1982566		22 x 400/450	20	1	517,30
Quattric II 24 x 200/250 SDS+	549962	1982567		24 x 200/250	15	1	496,50
Quattric II 24 x 400/450 SDS+	549963	1982568		24 x 400/450	15	1	568,00
Quattric II 25 x 200/250 SDS+	549964	1982569		25 x 200/250	20	1	503,20
Quattric II 25 x 400/450 SDS+	549965	1982570		25 x 400/450	15	1	581,20
Quattric II 28x 200/250 SDS+	549966	1982571		28x 200/250	10	1	601,20
Quattric II 28 x 400/450 SDS+	549967	1982572		28 x 400/450	10	1	690,30
Quattric II 30 x 200/250 SDS+	549968	1982573		30 x 200/250	20	1	647,60
Quattric II 30 x 400/450 SDS+	549969	1982574		30 x 400/450	10	1	735,20
Quattric II 32 x 400/450 SDS+	549970	1982575		32 x 400/450	10	1	769,10

Quattric II hammerbor 5/10-pak

Teknisk data

↑ Quattric II

SDS Plus

PGM

Skær: 4-skær
Kobling: SDS+

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
Quattric II 6 x 50/115 XP5 SDS+	549984	1982588		6 x 50/115	16	5	308,20
Quattric II 6 x 100/165 XP10 SDS+	549980	1982585		6 x 100/165	8	10	651,50
Quattric II 6 x 150/215 XP10 SDS+	544185	1982514		6 x 150/215	8	10	763,30
Quattric II 6,5 x 100/165 XP5 SDS+	544217	1982524		6,5 x 100/165	10	5	342,10
Quattric II 6,5 x 150/215 XP5 SDS+	544218	1982525		6,5 x 150/215	10	5	400,80
Quattric II 6,5 x 200/265 XP5 SDS+	544219	1982526		6,5 x 200/265	10	5	448,60
Quattric II 8 x 100/165 XP10 SDS+	544216	1982523		8 x 100/165	8	10	685,90
Quattric II 8 x 150/215 XP10 SDS+	544186	1982515		8 x 150/215	8	10	613,70
Quattric II 10 x 100/165 XP10 SDS+	549923	1982532		10 x 100/165	8	10	749,00
Quattric II 10 x 150/215 XP10 SDS+	544187	1982516		10 x 150/215	8	10	826,30
Quattric II 12 x 110/160 XP5 SDS+	549933	1982540		12 x 110/160	15	5	416,40
Quattric II 12 x 160/210 XP10 SDS+	544188	1982517		12 x 160/210	4	10	945,20
Quattric II 12 x 210/260 XP5 SDS+	549938	1982544		12 x 210/260	15	5	549,40
Quattric II 14 x 110/160 XP5 SDS+	544220	1982527		14 x 110/160	15	5	577,70
Quattric II 14 x 160/210 XP10 SDS+	544189	1982518		14 x 160/210	1	10	1.308,80
Quattric II 14 x 210/260 XP10 SDS+	544190	1982519		14 x 210/260	4	10	1.588,90

Armeret beton | Beton | Mursten | Letbeton

Bor.

FHD SDS+ hammerbor

Hulbor bit til boring med lidt støv samt en effektiv og godkendt forankring.
Boring og rengøring i et enkelt trin.
Ingen behov for konventionel rengøring af forankringerne
(i hht særlige ETA godkendelser).
Sikker og effektiv indstilling af kemiske og mekaniske ankre.
Præcisionsspidser af karbid metalplader til en hurtig boreproces.

Teknisk data

↑ FHD SDS+

2-SKÆR HAMMERBOR MED SUG AF BORESTØV
Kobling: SDS+

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
FHD SDS+ 12 x 200 / 330	**546597**	**2040029**		12 x 200/330	5	1	430,10
FHD SDS+ 14 x 250 / 380	**546598**	**2040030**		14 x 250/380	5	1	451,90
FHD SDS+ 16 x 250 / 380	**546599**	**2040031**		16 x 250/380	5	1	517,70
FHD SDS+ 18 x 320 / 450	**546600**	**2040032**	x	18 x 320/450	5	1	604,20

11

FHD Max hammerbor

Hulbor bit til boring med lidt støv samt en effektiv og godkendt forankring.
Boring og rengøring i et enkelt trin.
Ingen behov for konventionel rengøring af forankringerne
(i hht særlige ETA godkendelser).
Sikker og effektiv indstilling af kemiske og mekaniske ankre.
Præcisionsspidser af karbid metalplader til en hurtig boreproces.

Teknisk data

↑ FHD Max

4-SKÆR HAMMERBOR MED SUG AF BORESTØV
Kobling: SDS Max

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
FHD Max 16 x 400 / 620	**546601**	**2040033**	x	16 x 400/620	5	1	1.049,00
FHD Max 18 x 400 / 620	**546602**	**2040034**	x	18 x 400/620	5	1	1.057,80
FHD Max 20 x 400 / 620	**546603**	**2040035**	x	20 x 400/620	5	1	1.130,90
FHD Max 24 x 400 / 620	**546604**	**2040036**	x	24 x 400/620	5	1	1.191,50
FHD Max 28 x 600 / 820	**546605**	**2040038**	x	28 x 600/820	5	1	1.368,70
FHD Max 30 x 600 / 820	**546606**	**2040040**	x	30 x 600/820	5	1	1.406,60
FHD Max 35 x 650 / 870	**546607**	**2040041**	x	35 x 650/870	5	1	1.814,40

Armeret beton | Beton | Mursten | Letbeton

Quattric II hammerbor

Hammerbor med SDS Max borepatron.
To hovedbor plus to ekstra skær.
Enkelt borelement lavet af massiv karbidstål.
Centreringsspids.
Dobbelt skær.
PGM®-føjelig boreelement.

Teknisk data

↑ Quattric II

Skær: 2+2-skær
Kobling: SDS Max

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Dimension mm	Antal pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
Quattric II 12 x 200/340 SDS Max	504188	1982246	x	12 x 200/340	30	1	344,10
Quattric II 12 x 400/540 SDS Max	504189	1982247	x	12 x 400/540	20	1	418,50
Quattric II 14 x 200/340 SDS Max	504192	1982248	x	14 x 200/340	30	1	375,00
Quattric II 14 x 400/540 SDS Max	504194	1982249	x	14 x 400/540	20	1	452,40
Quattric II 15 x 200/340 SDS Max	504196	1982250	x	15 x 200/340	30	1	401,60
Quattric II 15 x 400/540 SDS Max	524562	1982304	x	15 x 400/540	20	1	507,70
Quattric II 16 x 200/340 SDS Max	504198	1982251	x	16 x 200/340	25	1	408,20
Quattric II 16 x 400/540 SDS Max	504199	1982252	x	16 x 400/540	20	1	507,70
Quattric II 16 x 800/940 SDS Max	504200	1982253	x	16 x 800/940	10	1	704,30
Quattric II 16 x 1200/1320 SDS Max	504206	1982254	x	16 x 1200/1320	10	1	1.479,10
Quattric II 18 x 200/340 SDS Max	504207	1982255	x	18 x 200/340	25	1	433,90
Quattric II 18 x 400/540 SDS Max	504208	1982256	x	18 x 400/540	15	1	524,60
Quattric II 18 x 800/940 SDS Max	504209	1982257	x	18 x 800/940	10	1	742,60
Quattric II 18 x 1200/1320 SDS Max	504213	1982258	x	18 x 1200/1320	6	1	1.582,40
Quattric II 20 x 200/320 SDS Max	504214	1982259	x	20 x 200/320	25	1	451,70
Quattric II 20 x 800/920 SDS Max	504222	1982261	x	20 x 800/920	10	1	802,90
Quattric II 20 x 1200/1320 SDS Max	504223	1982262	x	20 x 1200/1320	6	1	1.709,70
Quattric II 22 x 200/320 SDS Max	504224	1982263	x	22 x 200/320	20	1	509,00
Quattric II 22 x 400/520 SDS Max	504225	1982264	x	22 x 400/520	15	1	568,70
Quattric II 22 x 800/920 SDS Max	504226	1982265	x	22 x 800/920	5	1	883,40
Quattric II 24 x 200/320 SDS Max	504228	1982266	x	24 x 200/320	20	1	572,50
Quattric II 24 x 400/520 SDS Max	504229	1982267	x	24 x 400/520	10	1	672,60
Quattric II 25 x 200/320 SDS Max	504235	1982268	x	25 x 200/320	20	1	522,40
Quattric II 25 x 400/520 SDS Max	504236	1982269	x	25 x 400/520	10	1	595,30
Quattric II 25 x 800/920 SDS Max	504237	1982270	x	25 x 800/920	5	1	956,90
Quattric II 25 x 1200/1320 SDS Max	504238	1982271	x	25 x 1200/1320	0	1	1.862,90
Quattric II 28 x 250/370 SDS Max	504240	1982272	x	28 x 250/370	10	1	622,50
Quattric II 28 x 450/570 SDS Max	504241	1982273	x	28 x 450/570	10	1	716,00
Quattric II 28 x 550/670 SDS Max	504242	1982274	x	28 x 550/670	5	1	971,60
Quattric II 28 x 800/920 SDS Max	504243	1982275	x	28 x 800/920	5	1	1.094,70
Quattric II 30 x 250/370 SDS Max	504245	1982276	x	30 x 250/370	10	1	653,40
Quattric II 30 x 450/570 SDS Max	504246	1982277	x	30 x 450/570	5	1	782,40
Quattric II 32 x 450/570 SDS Max	504248	1982278	x	32 x 450/570	5	1	841,30
Quattric II 32 x 800/920 SDS Max	504249	1982279	x	32 x 800/920	5	1	1.275,90
Quattric II 35 x 250/370 SDS Max	504251	1982280	x	35 x 250/370	6	1	833,20
Quattric II 35 x 450/570 SDS Max	504256	1982281	x	35 x 450/570	6	1	959,10
Quattric II 35 x 550/670 SDS Max	504257	1982282	x	35 x 550/670	5	1	1.177,10
Quattric II 35 x 800/920 SDS Max	504258	1982283	x	35 x 800/920	4	1	1.581,60
Quattric II 35 x 1200/1320 SDS Max	504259	1982284	x	35 x 1200/1320	1	1	2.124,40
Quattric II 38 x 450/570 SDS Max	504268	1982285	x	38 x 450/570	6	1	1.137,30
Quattric II 40 x 250/370 SDS Max	504269	1982286	x	40 x 250/370	6	1	1.175,00
Quattric II 40 x 450/570 SDS Max	504270	1982287	x	40 x 450/570	5	1	1.356,20
Quattric II 40 x 800/920 SDS Max	504271	1982288	x	40 x 800/920	4	1	1.862,90

12

12
El-værktøjer.

Indhold

FVC 35 M 118
Vacuum støvsuger

FVC AP Mundstykke sæt 118
Tilbehør til FVC 35 M

FVC FB Fleece filterposer 118
Tilbehør til FVC 35 M



FVC FB Robuste plastposer 118
Tilbehør til FVC 35 M

FVC FC Polyester M filter 118
Tilbehør til FVC 35 M

FVC SH Slange 118
Tilbehør til FVC 35 M

FVC PH Håndtag 118
Tilbehør til FVC 35 M

FSS 18 V 119
FSS 400 akku slagnøgle

FSS 18 V 119
FSS 600 akku slagnøgle

Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah 119
Tilbehør til FSS 18 V

Lader FSS-BC 12-36 V 119
Tilbehør til FSS 18 V

El-værktøjer.

FVC 35 M vacuum støvsuger

Universel brug i våde og tørre områder.
Automatisk filterrensning for vedvarende arbejde.
Efterspurgt filterrensningsystem.
Støvsuger med Vacuum cleaner with certification according to dust class M for applications with the hollow drill bit FHD.
Integreret slagtop med automatisk tænd/sluk funktion.

Teknisk data

↑ FVC 35 M

Inkl: Slange og plastpose

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. stk.
FVC 35 M	551924	2108876	x	1	9.020,50

Tilbehør til FVC 35 M

↑ FVC AP Mundstykke sæt



↑ FVC FB Fleece filterposer

↑ FVC FB Robuste plastposer

↑ FVC FC Polyester M filter

↑ FVC SH Slange

↑ FVC PH Håndtag

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
FVC AP Mundstykke sæt	552058	2108877	x	5	828,30
FVC FB Fleece filter poser	552059	2108878	x	5	44,90
FVC FB Robuste plastposer	552060	2108879	x	5	869,00
FVC FC Polyester M filter	552061	2108880	x	2	1.575,50
FVC SH Slange	552062	2108881	x	1	961,40
FVC PH Håndtag	552063	2108882	x	1	708,00

FSS 18 V akku slagnøgler 1/2"

Specialister i betonskruer med en diameter fra 6-14 mm.
fischer trådløse slagnøgler er en del af det universelle CAS system (Cordless Alliance System), og 10 andre systemer, der muliggør anvendelse af dets genopladelige batterier og opladere sammen med alle andre CAS udstyr.
De børsteløse motorer garanterer mindre slid og effektivt arbejde.

Teknisk data

↑ FSS 400

↑ FSS 600

Drivkraft: 18 V 4.0 Ah CAS system
Inkl: 2 batterier, lader, testhylse, slagtoppe og systemkuffert

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Tilspændings-styrke	Anbefales til ULTRACUT FBS II diameter Ø mm	Antal pr. pakke	Pris pr. stk.
FSS 400	552926	2108883	x	400 Nm	6, 8 & 10	1	8.338,80
FSS 600	552927	2108884	x	600 Nm	10, 12 & 14	1	9.265,40

Tilbehør til FSS 18 V

↑ FSS-B 18 V 4.0 Ah

↑ FSS-BC 12-36V

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah	552930	2108885	x	1	3.393,20
Lader FSS-BC 12-36V	552931	2108886	x	1	972,50

13

13
Skudmontage.

Indhold

FGC 100 122
Gasdreven sømpistol

DFNH skudsøm, båndet 122
Til beton og stål

DFN skudsøm, båndet 122
Til beton



EWD isoleringsplugs 123

Metalskiver FGC 100 123

FC 165 gaspatron 123
Tilbehør til FGC 100

Lader FGC 100-BC (EU) 123
Tilbehør til FGC 100

Batteri FGC 100-7,2V 2,5 Ah 123
Tilbehør til FGC 100

Langt magasin FGC 100-M50 123
Tilbehør til FGC 100

Næse FGC 100-N EWI 123
Tilbehør til FGC 100

Skudmontage.

FGC 100 sømpistol

fischers gasdrevne betonpistol FGC 100 velener sig perfekt til hurtig og nem fastgørelse i beton og stål. Pistolens enestående kraft sikrer den korrekte gennemtrængen i arbejdsoverfladen selv for stål-til-stål anvendelser.

Drivkraft: Gas
Inkl: Kuffert, magasin, 2 batterier og lader

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. stk.
FGC 100	553411	2109306		1	12.742,00

DFNH skudsøm, båndet

Teknisk data

↑ DFNH

Til beton og stål
Materiale: Elforzinket min. 4 µm
Korrosionsklasse: C1
Inkl. gaspatron

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 beton	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 beton	Til max. emnetykkelse mm i stål	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DFNH 3,0 x 15	553425	2109256		-	-	6	1008	1.253,30	124,34
DFNH 3,0 x 17	553426	2109257		-	-	8	1008	1.293,50	128,32
DFNH 3,0 x 22	553427	2109258		-	4	13	1008	1.358,80	134,80
DFNH 3,0 x 27	553428	2109259		5	9	18	1008	1.504,50	149,26
DFNH 3,0 x 32	553429	2109260		10	14	23	1008	1.566,60	155,42

DFN skudsøm, båndet

Teknisk data



↑ DFN

Til beton
Materiale: Elforzinket min. 4 µm
Korrosionsklasse: C1
Inkl. gaspatron

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 beton	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 beton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DFN 2,6 x 17	553417	2109261	x	-	-	1008	940,00	93,25
DFN 2,6 x 20	553418	2109262	x	-	2	1008	943,10	93,56
DFN 2,6 x 22	553419	2109263	x	-	4	1008	964,90	95,72

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 beton	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 beton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DFN 2,6 x 25	553420	2109264	x	3	7	1008	967,90	96,02
DFN 2,6 x 30	553421	2109265	x	8	12	1008	1.023,70	101,56
DFN 2,6 x 32	553422	2109266	x	10	14	1008	1.064,00	105,56
DFN 2,6 x 35	553423	2109267	x	13	17	1008	1.107,50	109,87
DFN 2,6 x 40	553424	2109268	x	18	22	1008	1.147,80	113,87

EWD isoleringsplugs

Teknisk data

↑ EWD isoleringsplugs

Materiale: HD-PE
Farve: Grå

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Isoleringstykkelse mm	Hoved Ø mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
EWD 30 Isoleringsplugs	554928	2115066	x	30	60	504	766,30	152,04
EWD 50 Isoleringsplugs	554929	2115067	x	50	60	504	879,20	174,44

Metalskiver FGC 100

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Udv. diameter mm	Indv. hul mm	Tykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Metalskiver FGC 100	554935	2143833		25	3	0,8	1008	1.146,50	113,74

Tilbehør til FGC 100

↑ FC 165

↑ FGC 100-BC (EU)

↑ FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah

↑ FGC 100-M50

↑ Næse FGC 100-N EWI

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Magasin FGC 100-M26	553412	2109269		1	1.246,30	124.630,00
Langt magasin FGC 100-M50	553717	2217090	x	1	1.716,70	171.670,00
Gaspatron FC 165	553416	2109270		1	194,00	19.400,00
Lader FGC 100-BC (EU)	553414	2109271		1	1.661,80	166.180,00
Batteri FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415	2109272		1	1.800,30	180.030,00
Magnetnæse FGC 100-N magnetic	553715	2109273		2	225,80	11.290,00
Rensesæt FGC 100-cleaning kit (rens, olie og o-ring)	553718	2109274		1	969,50	96.950,00
Næse FGC 100-N EWI	554869	2115068		1	564,30	56.430,00

Beton

Metal

Båndet

14

14 Skruer.

Indhold

Etiketter 128
Forklaring på farver og symboler

Korrosionsklasser 129
Anvendelse

fischer skrueguide 130
Produktinfo

fischer FPF II CT PowerFast 134
Elforzinket spånskrue

fischer FPF II PT PowerFast 136
Elforzinket spånskrue

fischer FPF II CT PowerFast 137
BONUS ZINK spånskrue

fischer FPF-ST PowerFast 139
BONUS ZINK spånskrue, enhedsæsker

fischer FPF II PT PowerFast 139
BONUS ZINK spånskrue

fischer FPF-ST A2 PowerFast 140
Udendørs spånskrue

fischer FPF-PT A2 PowerFast 141
Udendørs spånskrue

TERRASSESKRUER

fischer FPF-ST A4 PowerFast 142
Udendørs ekstrem spånskrue

fischer FFS II-RT6 A2 PowerFast 143
Udendørs spånskrue

fischer FPF-LT A4 PowerFast 144
Udendørs ekstrem spånskrue

fischer FTS-ST A2 144
Udendørs terrasseskrue

fischer FTS-ST A4 145
Udendørs ekstrem terrasseskrue

fischer FTS-ST M A2 145
Udendørs terrasseskrue, båndet

fischer FTS-ST M A4 146
Udendørs ekstrem terrasseskrue, båndet

FTA-UF justerfødder 146
Sort, UV-resistent

FTA-UF gummiklodser 147
Sort, UV-resistent

FTA-RT beskyttelsestape 147
Sort, UV-resistent



fischer FTF-ST YZP 147
Gulkromatiseret gulv-/listeskrue

fischer ZPF 148
Elforzinket listeskrue med hvidt hoved

fischer FBS-SP YZP 148
Gulkromatiseret betonskrue, TX eller PH

fischer FBP-SP YZP 149
Gulkromatiseret spånpladeskrue

fischer FBP-SPM YZP 149
Gulkromatiseret spånpladeskrue, båndet

fischer HOBAU YZP MDF 149
Gulkromatiseret montageskrue

fischer FDF-ST YZP MDF 150
Gulkromatiseret MDF-pladeskrue

fischer FPF-ZT ZPF 150
Elforzinket konstruktionsskrue med borespids

fischer FIF-ZT ZPF 151
Elforzinket konstruktionsskrue med dobbelt gevind

fischer FPF-ST ZPP 151
Elforzinket konstruktionsskrue

14
Skruer.

Indhold

fischer FWC-CS ZP 152
Elforzinket skive

fischer FPF-ST ZPF 153
Elforzinket konstruktionsskrue
med borespids

fischer FPF-WT ZZP 153
Elforzinket konstruktionsskrue

fischer FPF-HT ZZP 154
Elforzinket konstruktionsskrue

fischer FPF-WT A2P 155
Udendørs konstruktionsskrue

fischer FPF-HT BZP 155
BONUS ZINK konstruktionsskrue

GIPSSKRUER - TIL ALM. PLADER

fischer FSN-TP ZPF 156
Elforzinket gipsskrue, løs

fischer FSN-TPM ZPF 157
Elforzinket gipsskrue, båndet

fischer FSN-UN ZPF 157
Elforzinket gipsskrue kombi, løs

fischer FSN-UNM ZPF 157
Elforzinket gipsskrue kombi, båndet

fischer FSN-GU 158
DACROMAT gipsskrue kombi, løs

fischer FSN-GUM 158
DACROMAT gipsskrue kombi, båndet

fischer FSN-TPD 158
Sortfosfateret gipsskrue, løs

fischer FSN-TPDM 159
Sortfosfateret gipsskrue, båndet

fischer FSN-TPD ZPF 159
Elforzinket gipsskrue, løs

fischer FSN-TPDM ZPF 159
Elforzinket gipsskrue, båndet

fischer FSN-TPB 160
Sortfosfateret gipsskrue
med borespids, løs

fischer FSN-TPBM 160
Sortfosfateret gipsskrue
med borespids, båndet

fischer FSN-TPB ZPF 160
Elforzinket gipsskrue
med borespids, løs

fischer FSN-TPBM ZPF 161
Elforzinket gipsskrue
med borespids, båndet

GIPSSKRUER - TIL HÅRDGIPSPLADER

fischer FSN-TPG 161
Sortfosfateret hårdgipsskrue kombi
med modgevind, løs

fischer FSN-TPGM 161
Sortfosfateret hårdgipsskrue kombi
med modgevind, båndet

fischer FSN-TPGC ZPF 162
Elforzinket hårdgipsskrue kombi
med modgevind, løs

fischer FSN-TPGCM ZPF 162
Elforzinket hårdgipsskrue kombi
med modgevind, båndet

GIPSSKRUER - TIL FIBERGIPSPLADER

fischer FSN-TPG 162
Sortfosfateret fibergipsskrue, løs

fischer FSN-TPGM 163
Sortfosfateret fibergipsskrue, båndet

ØVRIGE

fischer FPF-PT ZPF 163
Elforzinket beslagskrue

fischer FJS-LT A2 163
Udendørs stolpesko-skrue

FPF-LZ A2P 164
Udendørs VVS-skrue

FPS-FP ZPF 164
Elforzinket profilsamleskrue

14 Skruer.

Indhold

fischer FPS-FB 165
Sortfosfateret montageskrue

fischer FPS-FPB ZPF 165
Elforzinket montageskrue med borespids

fischer FPS-FP ZPF 165
Elforzinket montageskrue med borespids

fischer FPS-FP UTV 166
Ruspert montageskrue

fischer FPS-FPB UTV 166
Ruspert montageskrue med borespids

fischer FPU-ST 167
Elforzinket vingeborskrue med borespids

fischer FRS-PTB 167
Elforzinket pladeskrue

fischer FRS-HTB 168
Elforzinket pladeskrue

fischer FRS-HTB S 168
Elforzinket pladeskrue

fischer FRS-HTBS 169
Elforzinket pladeskrue

fischer FRS-HTBS 169
Elforzinket malet pladeskrue

fischer FPU UTV 170
Ruspert vingeborskrue med borespids

fischer FRS-STB A2 170
Udendørs vingeborskrue

fischer FRS-LTS A2 171
Udendørs tag- og facadeskrue

fischer FRS-LP A2 171
Udendørs facadeskrue

fischer FRS-HTB A2 172
Udendørs pladeskrue

fischer FRS-HTBS A2 172
Udendørs facadeskrue

fischer FDF-HT 173
Elforzinket byggeskrue

fischer FLS-HT 173
Elforzinket niveauskrue

Monteringsværktøj til FLS-HT 173
Elforzinket

Dækhætte 174
Selvklæbende PVC/træ

Dækhætte 175
Hvid plast

15 BITS

fischer FPB PROFI-bits 176
Kærv: TX, PZ, PH

fischer FPB PROFI-bits sæt 176
Kærv: TX, PZ, PH bits med holder

fischer FMB Maxx TX-bits 177
Til slagskruemaskiner

fischer FBH 177
Bitsholder

1 Det betyder farverne på etiketterne

- Sortfosfateret
- Elforzinket, gulkromatiseret
- Ruspert, varmforzinket, Dacromat
- Bonus Zink
- Rustfri A2 og A4

2 Kærvtyper

TX PZ PH

3 ETA-/CE-mærkning

CE	19 ETA-19/0175 2699 DoP-W0009	Dimensions / Performance Parameters:
fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, Germany		d = 5 mm, d_k = 9,8 mm, d_1 = 3,25 mm, l_g = 30 mm, α_{bend} 35°, $f_{tens,k}$ = 8,9 kN, $f_{tor,k}$ = 6,0 Nm, $M_{y,k}$ = 6405 Nmm, $f_{head,k}$* = 13,0 N/mm², $f_{ax,k}$* = 13,8 N/mm², $f_{y,k}$* = 1050 N/mm², K_{ser} = 4800 N/mm, a_1; a_2; $a_{3,c}$; $a_{3,t}$; $a_{4,c}$; $a_{4,t}$: EN1995, $f_{tor,k}/R_{tor,mean}$** ≥ 1,5; Durability: EN1995-1-1/ Service Class 1 and 2, Carbon Steel, Blue zinc-plated min. 5µm, Reaction to fire: Class A1 *(ρ_k = 350 kg/m³); **(ρ_k = 450 kg/m³)
Screws for use in timber constructions acc. ETA-19/0175		
EAD 130118-01-0603		
www.fischer.de/sdb		

4 Anvendelsessymboler med anbefalet anvendelsesområder

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem

5 Forkortelsesoversigt

FPF - CT 5,0 x 50 BCF 200

FPF = fischer PowerFast spånskruer
FPF = fischer PowerFast konstruktionsskrue
FBS = Betonskrue
FDF = fischer MDF-/byggeskrue
FFS = fischer karmskrue
FJS = fischer beslagskrue
FPS = fischer montagekrue
FPU = fischer vingeborskrue
FTF = fischer gulv-/listeskrue
FTS = fischer terrasseskrue
FSN = fischer gipsskrue
FRS = fischer pladeskruer

CT/ST = Undersænket hoved med TX
SZ = Undersænket med PZ
PT = Panhoved med TX
PZ = Panhoved med PZ
LT = Linsehoved med TX
LZ = Linsehoved med PZ
WT = Fladt skivehoved med TX
FP = Fladt skivehoved med PH
Z(T) = Cylinderhoved med TX
TP(D) = Trompethoved og fin gevind
TPB = Trompethoved, fin gevind og borespids
TPR = Trompethoved og grov gevind
TPG = Trompethoved og HiLo gevind
TPGC = Trompethoved med krave og HiLo gevind

Skruediameter

Skruelængde

BZ = Bonus Zink
BC/ZP = Elforzinket
ZP = Elforzinket
YZ = Gulkromatiseret
A2 = Rustfri A2
A4 = Rustfri A4 (syrefast)

P = Delgevind
F = Fuldgevind

Pakkeindhold

Korrosionsklasser.

Anvendelsessymboler



Klasse jf. EN ISO 12944-6	Symboler	Farvekoder	Min. salttåge timer jf. cykliske tests ISO 6270-2 CN	Min. salttåge timer jf. ISO 9227 NSS	Overflade/ materiale navn	Indendørs beskrivelse	Udendørs beskrivelse	Overflade/ materiale
C1			-		Sortfosfateret Elforzinket	Opvarmet brug og lav luftfugtighed	-	Overflade
C2			-		Elforzinket, gulkromatiseret	Uopvarmet brug med middel luftfugtighed Fx garager	-	Overflade
C3			240	480	Ruspert, varmforzinket	Moderat luftfugtighed samt moderat luftforurening Fx fødevareindustri, vaskerier og bryggerier	Moderat mængde salt eller luftforurening Fx let industri miljø	Overflade
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Høj luftfugtighed og kraftig luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier, kemisk industri og svømmehaller	By og industri med moderat CO2-forurening eller kyst-områder med lav saltholdighed	Overflade
C5			720	1440	Bonus Zink (1500 timer)	Næsten permanent kondensering og høj luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier og kemisk industri	By og industri med højt CO2-forurening Kystmiljø og offshore områder, moderat saltholdighed	Overflade
Udendørs			-		Rustfri A2	Næsten permanent kondense-ring og høj luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier og kemisk industri	By og industri med højt CO2-forurening Kystmiljø og offshore områder, moderat saltholdighed	Rustfri stål
Udendørs ekstrem			-		Rustfri A4 (syrefast)	Næsten permanent kondensering og høj forurening	Kystmiljø og offshore områder, høj saltholdighed	Rustfri stål

Anvendelsestrappen



*) Notér venligst, at „lifetime" udelukkende udgør en teknisk beskrivelse af præstationer og indeholder ikke nogen garanti. Hvilket som helst krav i forbindelse med informationer og detaljer relateret til "lifetime" vil blive afvist.

fischer skrueguide.

Produkt info					A Fastgørelse af									
Skrue	Produktnavn	Skruetype	Skrue-type/ farve	Materiale/overflade	Trykimprægneret træ, under 18% fugtindhold	Trykimprægneret træ, over 18% fugtindhold	Konstruktionstræ	MDF/spånplader	Laminat	Terrassebrædder, ædeltræ	Terrassebrædder, ikke ædeltræ	Plankebeklædning, ædeltræ	Plankebeklædning, ikke ædeltræ	Lister
	fischer FPF II CT PowerFast	Spånskrue		Elforzinket			●	●	●					●
	fischer FPF-ST PowerFast	Spånskrue		Elforzinket			●	●	●					●
	fischer FPF II PT PowerFast	Spånskrue		Elforzinket			●							
	fischer FPF-PT PowerFast	Spånskrue		Elforzinket			●							
	fischer FPF II CT BZ PowerFast	Spånskrue		Bonus Zink	●		●	●					●	
	fischer FPF-ST BZ PowerFast	Spånskrue		Bonus Zink	●		●	●					●	
	fischer FPF II PT BZ PowerFast	Spånskrue		Bonus Zink	●		●						●	
	fischer FPF-ST A2 PowerFast	Spånskrue		Rustfri A2	●		●				●	●	●	
	fischer FPF-PT A2 PowerFast	Spånskrue		Rustfri A2			●							
	fischer FPF-ST A4 PowerFast	Spånskrue		Rustfri A4 (syrefast)	●	●	●			●	●	●	●	
	fischer FPF II-RT6 A2 PowerFast	Spånskrue		Rustfri A2	●		●				●	●	●	
	fischer FPF-LT A4 PowerFast	Spånskrue		Rustfri A4 (syrefast)	●	●	●			●	●	●	●	
	fischer FTS-ST A2	Terrasseskrue		Rustfri A2	●						●	●	●	
	fischer FTS-ST A4	Terrasseskrue		Rustfri A4 (syrefast)	●	●				●	●	●	●	
	fischer FTF-ST YZP	Gulv-/listeskrue		Gulkromatiseret				●	●					●
	fischer listeskrue ZPF	Listeskrue		Elforzinket m/hvidt hoved										●
	fischer FBS-SP YZP	Betonskrue		Gulkromatiseret				●						●
	fischer FBP-SP YZP	Spånskrue		Gulkromatiseret				●						
	fischer HOBAU	MDF-pladeskrue		Gulkromatiseret				●	●					●
	fischer FDF-ST	MDF-pladeskrue		Gulkromatiseret				●	●					●
	fischer FPF-ZT	Konstruktionsskrue		Elforzinket			●							
	fischer FPF-ST	Konstruktionsskrue		Gulkromatiseret			●							
	fischer FPF-ST ZP	Konstruktionsskrue		Elforzinket			●							
	fischer FPF-ST A2	Konstruktionsskrue		Rustfri A2	●		●							
	fischer FPF-ST A4	Konstruktionsskrue		Rustfri A4 (syrefast)	●	●	●							
	fischer FPF-WT	Konstruktionsskrue		Gulkromatiseret			●							
	fischer FPF-WT A2	Konstruktionsskrue		Rustfri A2	●		●							
	fischer FPF-HT BZ	Konstruktionsskrue		Bonus Zink	●		●							
	fischer FPF-PT ZPF	Beslagskrue		Elforzinket										
	fischer FJS-LT A2	Stolpesko-skrue		Rustfri A2										
	fischer FPF-LZ A2P	VVS-skrue		Rustfri A2										

14

									B Fastgørelse i										C Hvor			
Gulvbrædder	Almindelig gips	Hårdgips	Fibergips	Metalplader	Små beslag med lige hul	Små beslag med undersænket hul	Beslag	Stolpesko	Fyrre-/grantræ	Konstruktionstræ	Trykimprægneret træ, under 18% fugt-indhold	Trykimprægneret træ, over 18% fugt-indhold	Hårdttræ	MDF	Stål	Dybel	Beton (uden dybel)	Mursten (uden dybel)	Indendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs ekstrem
					●	●			●	●				●		●			●			
									●	●				●					●			
				●	●				●	●				●		●			●			
				●	●				●	●				●					●			
					●	●			●	●	●			●		●				●		
									●	●	●			●						●		
				●	●				●	●	●			●		●				●		
									●	●	●			●		●					●	
									●	●	●			●		●					●	
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●	●	●			●		●					●	
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●		●			●							●	
									●		●	●	●	●								●
●									●					●					●			
									●				●	●					●			
									●					●				●	●			
									●										●			
									●					●					●			
									●					●					●			
									●	●									●			
									●	●									●			
									●						●				●			
									●	●												●
									●	●									●			
									●	●												●
				●					●	●	●									●		
							●		●	●				●					●			
								●	●	●	●		●								●	
					●				●	●											●	

FISCHER SKRUEGUIDE →

fischer skrueguide.

Produkt info					A Fastgørelse af									
Skrue	Produktnavn	Skruetype	Skrue-type/ farve	Materiale/overflade	Trykimprægneret træ, under 18% fugtindhold	Trykimprægneret træ, over 18% fugtindhold	Konstruktionstræ	MDF/spånplader	Laminat	Terrassebrædder, ædeltræ	Terrassebrædder, ikke ædeltræ	Plankebeklædning, ædeltræ	Plankebeklædning, ikke ædeltræ	Lister
	fischer FSN-TP	Gipsskrue		Elforzinket										
	fischer FSN-UN	Gipsskrue		Elforzinket										
	fischer FSN-GU	Gipsskrue		Dacromat										
	fischer FSN-TPD	Gipsskrue		Sortfosfateret										
	fischer FSN-TPD	Gipsskrue		Elforzinket										
	fischer FSN-TPB	Gipsskrue		Sortfosfateret										
	fischer FSN-TPB	Gipsskrue		Elforzinket										
	fischer FSN-TPG	Gipsskrue		Sortfosfateret										
	fischer FSN-TPGC	Gipsskrue		Elforzinket										
	fischer FSN-TPG	Gipsskrue		Sortfosfateret										
	fischer FPS-FP ZPF	Profilsamleskrue		Elforzinket										
	fischer FPS-FB	Montageskrue		Sortfosfateret										
	fischer FPS-FPB ZPF	Montageskrue		Elforzinket										
	fischer FPS-FPB ZPF	Montageskrue		Elforzinket										
	fischer FPS-FP UTV	Montageskrue		Ruspert										
	fischer FPS-FPB UTV	Montageskrue		Ruspert										
	fischer FPU-ST	Vingeborskrue		Elforzinket				●						
	fischer FPU UTV	Vingeborskrue		Ruspert	●			●						
	fischer FRS-PTB	Pladeskrue		Elforzinket										
	fischer FRS-HTB	Pladeskrue		Elforzinket										
	fischer FRS-HTB S	Pladeskrue		Malet / elforzinket										
	fischer FRS-HTBS	Pladeskrue		Elforzinket										
	fischer FRS-HTBS	Pladeskrue		Malet / elforzinket										
	fischer FRS-LP A2	Facadeskrue		Rustfri A2										
	fischer FRS-LTS A2	Tag- og facadeskrue		Rustfri A2										
	fischer FPU-STB A2	Vingeborskrue		Rustfri A2	●			●						
	fischer FRS-HTB A2	Pladeskrue		Rustfri A2										
	fischer FRS-LPBS A2	Facadeskrue		Rustfri A2										
	fischer FRS-HTBS A2	Pladeskrue		Rustfri A2										
	fischer FDF-HT	Byggeskrue		Elforzinket										

14

									B Fastgørelse i										C Hvor			
Gulvbrædder	Almindelig gips	Hårdgips	Fibergips	Metalplader	Små beslag med lige hul	Små beslag med undersænket hul	Beslag	Stolpesko	Fyrre-/grantræ	Konstruktionstræ	Trykimprægneret træ, under 18% fugt-indhold	Trykimprægneret træ, over 18% fugt-indhold	Hårdttræ	MDF	Stål	Dybel	Beton (uden dybel)	Mursten (uden dybel)	Indendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs ekstrem
	●								●										●			
	●								●						●				●			
	●								●						●				●	●		
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
		●							●						●				●			
		●							●						●				●			
			●						●						●				●			
				●					●	●					●	●				●		
				●					●	●					●	●				●		
				●											●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●					●

Skruer.

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue

Elforzinket spånskrue med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FPF II CTF BC

Overflade: ELFORZINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

↑ FPF II CTP BC

Overflade: ELFORZINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTF 3,0 x 12 BC	670001	2108887		TX 10	90°		x	1440	60	200	25,10	12,55
FPF II CTF 3,0 x 16 BC	670003	2108888		TX 10	90°		x	1440	60	200	27,00	13,50
FPF II CTF 3,0 x 20 BC	670006	2108889		TX 10	90°		x	1440	60	200	28,70	14,35
FPF II CTF 3,0 x 25 BC	670009	2108890		TX 10	90°		x	1440	60	200	33,90	16,95
FPF II CTF 3,0 x 30 BC	670012	2132399		TX 10	90°		x	1440	60	200	36,60	18,30
FPF II CTF 3,0 x 35 BC	670015	2108891		TX 10	90°		x	576	24	200	39,20	19,60
FPF II CTP 3,0 x 40 BC	670018	2108892		TX 10	90°	x		576	24	200	44,50	22,25
FPF II CTP 3,0 x 45 BC	670020	2108893		TX 10	90°	x		576	24	200	49,90	24,95
FPF II CTF 3,5 x 16 BC	670073	2108894		TX 20	90°		x	1440	60	200	28,00	14,00
FPF II CTF 3,5 x 20 BC	670074	2108895		TX 20	90°		x	1440	60	200	31,70	15,85
FPF II CTF 3,5 x 25 BC	670075	2108896		TX 20	90°		x	576	24	200	35,10	17,55
FPF II CTF 3,5 x 30 BC	670076	2108897		TX 20	90°		x	576	24	200	41,30	20,65
FPF II CTP 3,5 x 30 BC	670080	2108898		TX 20	90°	x		576	24	200	39,30	19,65
FPF II CTF 3,5 x 35 BC	670077	2161205		TX 20	90°		x	576	24	200	44,80	22,40
FPF II CTP 3,5 x 35 BC	670081	2108900		TX 20	90°	x		576	24	200	42,70	21,35
FPF II CTF 3,5 x 40 BC	670078	2108899		TX 20	90°		x	576	24	200	46,70	23,35
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670079	2108901		TX 20	90°		x	432	18	200	54,70	27,35
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670083	2108902		TX 20	90°	x		432	18	200	50,70	25,35
FPF II CTP 3,5 x 50 BC	670084	2108903		TX 20	90°	x		432	18	200	60,00	30,00
FPF II CTF 4,0 x 16 BC	670147	2108904		TX 20	90°		x	1440	60	200	29,90	14,95
FPF II CTF 4,0 x 20 BC	670150	2108905		TX 20	90°		x	576	24	200	34,80	17,40
FPF II CTF 4,0 x 25 BC	670152	2108906		TX 20	90°		x	576	24	200	40,40	20,20
FPF II CTF 4,0 x 30 BC	670155	2108907		TX 20	90°		x	576	24	200	41,30	20,65
FPF II CTF 4,0 x 35 BC	670156	2108908		TX 20	90°		x	576	24	200	44,10	22,05
FPF II CTF 4,0 x 40 BC	670159	2108909		TX 20	90°		x	288	8	200	49,30	24,65
FPF II CTP 4,0 x 40 BC	670170	2108910		TX 20	90°	x		288	8	200	46,90	23,45
FPF II CTP 4,0 x 45 BC	670171	2108911		TX 20	90°	x		432	18	200	53,90	26,95
FPF II CTF 4,0 x 50 BC	670162	2108912		TX 20	90°		x	288	8	200	62,40	31,20
FPF II CTP 4,0 x 50 BC	670173	2108913		TX 20	90°	x		288	8	200	59,50	29,75
FPF II CTP 4,0 x 60 BC	670175	2108914		TX 20	90°	x		576	24	100	41,60	41,60
FPF II CTP 4,0 x 70 BC	670179	2108915		TX 20	90°	x		240	8	200	99,00	49,50
FPF II CTF 4,5 x 20 BC	670253	2108916		TX 20	90°		x	576	24	200	41,10	20,55
FPF II CTF 4,5 x 25 BC	670254	2108917		TX 20	90°		x	576	24	200	48,70	24,35
FPF II CTF 4,5 x 30 BC	670256	2108918		TX 20	90°		x	576	24	200	56,10	28,05
FPF II CTF 4,5 x 35 BC	670258	2108919		TX 20	90°		x	432	18	200	63,70	31,85
FPF II CTF 4,5 x 40 BC	670260	2108920		TX 20	90°		x	432	18	200	58,10	29,05
FPF II CTP 4,5 x 45 BC	670270	2108921		TX 20	90°	x		432	18	200	62,70	31,35
FPF II CTP 4,5 x 50 BC	670272	2108922		TX 20	90°	x		288	8	200	67,30	33,65
FPF II CTP 4,5 X 60 BC	670274	2108923		TX 20	90°	x		576	24	100	44,00	44,00
FPF II CTP 4,5 x 60 BC	670632	2108924		TX 20	90°	x		288	8	200	84,60	42,30
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670276	2108925		TX 20	90°	x		432	18	100	54,50	54,50
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670633	2108926		TX 20	90°	x		180	6	200	99,00	49,50
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670278	2108927	x	TX 20	90°	x		288	8	100	65,30	65,30
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670279	2108928		TX 20	90°	x		180	6	200	118,70	59,35
FPF II CTF 5,0 x 20 BC	670348	2108929		TX 20	90°		x	576	24	200	54,10	27,05

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTF 5,0 x 25 BC	670349	2108930		TX 20	90°		x	576	24	200	61,90	30,95
FPF II CTF 5,0 x 30 BC	670350	2108931		TX 20	90°		x	576	24	200	69,60	34,80
FPF II CTF 5,0 x 35 BC	670352	2108932		TX 20	90°		x	432	18	200	77,20	38,60
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670354	2108933		TX 20	90°		x	288	8	200	84,90	42,45
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670355	2108934	x	TX 20	90°		x	180	6	500	205,90	41,18
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670356	2108935		TX 20	90°		x	288	8	200	101,80	50,90
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670357	2108936	x	TX 20	90°		x	144	4	500	246,80	49,36
FPF II CTF 5,0 x 50 BC	670358	2161206	x	TX 20	90°		x	288	8	200	88,30	44,15
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670376	2108937		TX 20	90°	x		288	8	200	84,10	42,05
FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25	670343	2108938		TX 25	90°	x		288	8	200	84,10	42,05
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670377	2108939		TX 20	90°	x		144	4	500	204,00	40,80
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670378	2108940		TX 20	90°	x		432	18	100	53,50	53,50
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670642	2108941		TX 20	90°	x		180	6	200	97,30	48,65
FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25	670344	2108942		TX 25	90°	x		240	8	200	97,30	48,65
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670379	2108943		TX 20	90°	x		96	4	500	236,00	47,20
FPF II CTF 5,0 x 70 BC	670363	2161207	x	TX 20	90°		x	180	6	200	120,30	60,15
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670380	2108944		TX 20	90°	x		288	8	100	59,90	59,90
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670381	2108945		TX 20	90°	x		180	6	200	104,60	52,30
FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25	670345	2108946		TX 25	90°	x		180	6	200	104,60	52,30
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670382	2108947		TX 20	90°	x		288	8	100	65,20	65,20
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670383	2108948		TX 20	90°	x		144	4	200	118,50	59,25
FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25	670346	2108949		TX 25	90°	x		144	4	200	118,50	59,25
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670384	2108950		TX 20	90°	x		288	8	100	82,50	82,50
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670385	2108951		TX 20	90°	x		144	4	200	149,90	74,95
FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25	670347	2112240		TX 25	90°	x		144	4	200	149,90	74,95
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670364	2108952		TX 20	90°	x		288	8	100	84,20	84,20
FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25	670341	2108953		TX 25	90°	x		288	8	100	84,20	84,20
FPF II CTP 5,0 x 120 BC	670369	2108954		TX 20	90°	x		144	4	200	216,40	108,20
FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25	670342	2108955		TX 25	90°	x		240	8	100	108,20	108,20
FPF II CTF 6,0 x 40 BC	670450	2108956		TX 30	90°		x	288	8	200	102,00	51,00
FPF II CTF 6,0 x 50 BC	670452	2108957		TX 30	90°		x	432	18	100	62,30	62,30
FPF II CTP 6,0 x 60 BC	670482	2108958		TX 30	90°	x		180	6	200	147,30	73,65
FPF II CTP 6,0 x 70 BC	670484	2108959		TX 30	90°	x		180	6	200	155,80	77,90
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670485	2112241		TX 30	90°	x		288	8	100	115,00	115,00
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670486	2108960		TX 30	90°	x		144	4	200	209,10	104,55
FPF II CTP 6,0 x 90 BC	670487	2108961		TX 30	90°	x		288	8	100	112,50	112,50
FPF II CTP 6,0 x 100 BC	670457	2108962		TX 30	90°	x		180	6	100	124,50	124,50
FPF II CTP 6,0 x 120 BC	670460	2108963		TX 30	90°	x		180	6	100	155,70	155,70
FPF II CTP 6,0 x 130 BC	670461	2161208	x	TX 30	90°	x		180	6	100	176,20	176,20
FPF II CTP 6,0 x 140 BC	670462	2161209	x	TX 30	90°	x		180	6	100	196,80	196,80
FPF II CTP 6,0 x 150 BC	670463	2108964		TX 30	90°	x		180	6	100	201,10	201,10
FPF II CTP 6,0 x 160 BC	670464	2108965		TX 30	90°	x		180	6	100	237,20	237,20
FPF II CTP 6,0 x 180 BC	670465	2108966		TX 30	90°	x		144	4	100	313,50	313,50
FPF II CTP 6,0 x 200 BC	670466	2108967		TX 30	90°	x		144	4	100	409,40	409,40
FPF II CTP 6,0 x 220 BC	670467	2108968		TX 30	90°	x		288	8	50	233,10	466,20
FPF II CTP 6,0 x 240 BC	670469	2108969		TX 30	90°	x		192	8	50	261,40	522,80
FPF II CTP 6,0 x 260 BC	670471	2108970		TX 30	90°	x		192	8	50	289,70	579,40
FPF II CTP 6,0 x 280 BC	670473	2108971		TX 30	90°	x		192	8	50	318,00	636,00
FPF II CTP 6,0 x 300 BC	670475	2108972		TX 30	90°	x		192	8	50	346,40	692,80

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue - *spand*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal sp. pr. palle	Antal sp. pr. karton	Antal pr. spand	Pris pr. spand	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTP 5,0 x 70 BC BT NYHED	563854			TX 20	90°	x		48	1	1000	507,00	50,70
FPF II CT25P 5,0 x 70 BC BT TX25 NYHED	563734			TX 25	90°	x		48	1	1000	507,00	50,70
FPF II CTP 5,0 x 80 BC BT	670709	2108974		TX 20	90°	x		48	1	600	344,50	57,42
FPF II CT25P 5,0 x 80 BC BT TX25	670701	2161211		TX 25	90°	x		48	1	600	344,50	57,42
FPF II CTP 5,0 x 90 BC BT	670711	2108975		TX 20	90°	x		48	1	600	447,30	74,55
FPF II CT25P 5,0 x 90 BC BT TX25	670703	2161212		TX 25	90°	x		48	1	600	448,20	74,70
FPF II CTP 5,0 x 100 BC BT	670705	2108976		TX 20	90°	x		48	1	600	490,20	81,70
FPF II CT25P 5,0 x 100 BC BT TX25	670697	2161213		TX 25	90°	x		48	1	600	490,20	81,70

Skruer.

fischer FPF II PT PowerFast spånskrue

Panhovedet spånskrue i elforzinket med TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til indendørs brug ved montering af plane emner.

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FPF II PTF BC

Overflade: ELFORZINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

↑ FPF II PTP BC

Overflade: ELFORZINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Panhoved



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II PTF 3,0 x 12 BC	670056	2108977		TX 10		x	1440	60	200	37,80	18,90
FPF II PTF 3,0 x 16 BC	670057	2108978		TX 10		x	576	24	200	36,70	18,35
FPF II PTF 3,0 x 20 BC	670058	2108979		TX 10		x	576	24	200	39,20	19,60
FPF II PTF 3,0 x 25 BC	670059	2108980		TX 10		x	240	8	200	46,30	23,15
FPF II PTF 3,0 x 30 BC	670060	2108981		TX 10		x	576	24	200	50,30	25,15
FPF II PTF 3,5 x 12 BC	670097	2108982		TX 20		x	1440	60	200	37,40	18,70
FPF II PTF 3,5 x 15 BC	670098	2108983		TX 20		x	576	24	200	38,20	19,10
FPF II PTF 3,5 x 16 BC	670099	2108984		TX 20		x	576	24	200	38,40	19,20
FPF II PTF 3,5 x 20 BC	670100	2108985		TX 20		x	576	24	200	41,60	20,80
FPF II PTF 3,5 x 25 BC	670101	2108986		TX 20		x	576	24	200	44,90	22,45
FPF II PTF 3,5 x 30 BC	670102	2108987		TX 20		x	576	24	200	48,70	24,35
FPF II PTF 3,5 x 35 BC	670103	2108988		TX 20		x	576	24	200	52,40	26,20
FPF II PTF 4,0 x 15 BC	670233	2108989		TX 20		x	576	24	200	37,00	18,50
FPF II PTF 4,0 x 16 BC	670234	2108990		TX 20		x	576	24	200	40,80	20,40
FPF II PTF 4,0 x 20 BC	670235	2108991		TX 20		x	576	24	200	47,50	23,75
FPF II PTF 4,0 x 25 BC	670236	2108992		TX 20		x	576	24	200	55,20	27,60
FPF II PTF 4,0 x 30 BC	670237	2108993		TX 20		x	576	24	200	56,40	28,20
FPF II PTF 4,0 x 35 BC	670238	2108994		TX 20		x	432	18	200	56,40	28,20
FPF II PTF 4,0 x 40 BC	670239	2108995		TX 20		x	432	18	200	60,00	30,00
FPF II PTF 4,0 x 50 BC	670240	2108996		TX 20		x	288	8	200	81,20	40,60
FPF II PTF 4,5 x 16 BC	670327	2108997		TX 20		x	576	24	200	40,80	20,40
FPF II PTF 4,5 x 20 BC	670328	2108998		TX 20		x	576	24	200	54,10	27,05
FPF II PTF 4,5 x 25 BC	670329	2108999		TX 20		x	576	24	200	71,60	35,80
FPF II PTF 4,5 x 30 BC	670330	2109000		TX 20		x	576	24	200	76,70	38,35
FPF II PTF 4,5 x 40 BC	670332	2109001		TX 20		x	432	18	200	79,30	39,65
FPF II PTF 4,5 x 50 BC	670333	2109002		TX 20		x	240	8	300	137,70	45,90
FPF II PTF 5,0 x 16 BC	670434	2258476	x	TX 20			576	24	200	70,70	35,35
FPF II PTF 5,0 x 20 BC	670435	2109003		TX 20		x	576	24	200	77,30	38,65
FPF II PTF 5,0 x 25 BC	670436	2109004		TX 20		x	576	24	200	86,10	43,05
FPF II PTF 5,0 x 30 BC	670437	2109005		TX 20		x	432	18	200	94,90	47,45
FPF II PTF 5,0 x 40 BC	670438	2109006		TX 20		x	432	18	100	58,00	58,00
FPF II PTF 5,0 x 50 BC	670439	2109007		TX 20		x	432	18	100	57,50	57,50
FPF II PTF 5,0 x 60 BC	670440	2109008		TX 20		x	288	18	100	68,50	68,50
FPF II PTF 5,0 x 70 BC	670646	2109009		TX 20		x	432	18	100	78,50	78,50
FPF II PTF 6,0 x 40 BC	670530	2161214	x	TX 30		x	432	18	100	71,60	71,60
FPF II PTF 6,0 x 50 BC	670531	2109010		TX 30		x	576	24	50	42,50	85,00
FPF II PTF 6,0 x 60 BC	670532	2109011		TX 30		x	576	24	50	50,30	100,60
FPF II PTP 6,0 x 80 BC	670534	2109012		TX 30	x		576	24	50	71,30	142,60
FPF II PTP 6,0 x 100 BC	670533	2109013		TX 30	x		480	16	25	42,50	170,00

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue

Spånskrue i Bonus Zink med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til inden- og udendørs brug ved montering af træemner.

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FPF II CTF BZ

Overflade: BONUS ZINK
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

↑ FPF II CTP BZ

Overflade: BONUS ZINK
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTF 3,5 x 25 BZ	670539	2109014		TX 20	90°		x	576	24	200	39,00	19,50
FPF II CTP 3,5 x 30 BZ	670540	2109015		TX 20	90°	x		576	24	200	39,60	19,80
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670541	2109016		TX 20	90°	x		576	24	200	47,30	23,65
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670542	2109017	x	TX 20	90°	x		288	8	500	112,40	22,48
FPF II CTP 3,5 x 40 BZ	670543	2109018		TX 20	90°	x		576	24	200	53,70	26,85
FPF II CTP 3,5 x 50 BZ	670544	2109019		TX 20	90°	x		432	18	200	66,70	33,35
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670547	2109020		TX 20	90°		x	576	24	200	38,70	19,35
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670548	2109021	x	TX 20	90°		x	432	18	500	93,70	18,74
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670549	2109022		TX 20	90°		x	576	24	200	44,90	22,45
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670550	2109023	x	TX 20	90°		x	432	18	500	108,90	21,78
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670551	2109024		TX 20	90°	x		576	24	200	45,90	22,95
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670552	2109025	x	TX 20	90°	x		288	8	500	111,20	22,24
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670553	2109026		TX 20	90°	x		576	24	200	48,90	24,45
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670554	2109027	x	TX 20	90°	x		180	6	500	113,80	22,76
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670555	2109028		TX 20	90°	x		288	8	200	50,70	25,35
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670556	2109029		TX 20	90°	x		240	8	500	135,20	27,04
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670557	2109030		TX 20	90°	x		432	18	200	59,70	29,85
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670558	2109031	x	TX 20	90°	x		180	6	500	144,70	28,94
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670559	2109032		TX 20	90°	x		288	8	200	66,10	33,05
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670560	2109033	x	TX 20	90°	x		144	4	500	160,30	32,06
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670561	2109034		TX 20	90°	x		288	8	200	92,50	46,25
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670627	2109035	x	TX 20	90°	x		144	4	500	224,30	44,86
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670562	2109036		TX 20	90°	x		240	8	200	110,10	55,05
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670628	2109037	x	TX 20	90°	x		96	4	500	266,90	53,38
FPF II CTF 4,5 x 20 BZ	670569	2109038		TX 20	90°		x	576	24	200	45,30	22,65
FPF II CTF 4,5 x 25 BZ	670570	2109039		TX 20	90°		x	576	24	200	53,90	26,95
FPF II CTP 4,5 x 30 BZ	670571	2109040		TX 20	90°	x		576	24	200	62,40	31,20
FPF II CTP 4,5 x 35 BZ	670631	2109041		TX 20	90°	x		432	18	200	70,90	35,45
FPF II CTP 4,5 x 40 BZ	670573	2109042		TX 20	90°	x		432	18	200	72,50	36,25
FPF II CTP 4,5 x 50 BZ	670574	2109043		TX 20	90°	x		288	8	200	74,80	37,40
FPF II CTP 4,5 x 60 BZ	670575	2109044		TX 20	90°	x		288	8	200	86,90	43,45
FPF II CTP 4,5 x 70 BZ	670576	2109045		TX 20	90°	x		240	8	200	110,10	55,05
FPF II CTP 4,5 x 80 BZ	670577	2109046		TX 20	90°	x		180	6	200	132,10	66,05
FPF II CTP 5,0 x 30 BZ	670592	2109048		TX 20	90°	x		576	24	200	77,20	38,60
FPF II CTP 5,0 x 40 BZ	670593	2109049		TX 20	90°	x		432	18	200	93,80	46,90
FPF II CTP 5,0 x 45 BZ	670594	2109050		TX 20	90°	x		288	8	200	94,50	47,25
FPF II CTP 5,0 x 50 BZ	670595	2109051		TX 20	90°	x		288	8	200	95,30	47,65
FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25	670584	2109052		TX 25	90°	x		288	8	200	95,30	47,65
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ	670596	2109053		TX 20	90°	x		240	8	200	101,30	50,65
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ TX25	670585	2109054		TX 25	90°	x		240	8	200	108,10	54,05
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ	670597	2109055		TX 20	90°	x		180	6	200	116,10	58,05
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX25	670586	2109056		TX 25	90°	x		180	6	200	123,90	61,95
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ	670598	2109057		TX 20	90°	x		144	4	200	131,60	65,80
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX25	670587	2109058		TX 25	90°	x		144	4	200	153,50	76,75
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	670599	2109059		TX 20	90°	x		144	4	200	166,60	83,30
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX25	670588	2109060		TX 25	90°	x		144	4	200	166,60	83,30
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670589	2109061		TX 20	90°	x		288	8	100	93,60	93,60
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX25	670582	2109062		TX 25	90°	x		288	8	100	97,50	97,50
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670590	2109063		TX 20	90°	x		144	6	200	181,50	90,75

Skruer.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670591	2109064		TX 20	90°	x		240	8	100	120,20	120,20
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX25	670583	2109065		TX 25	90°	x		240	8	100	125,20	125,20
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670641	2109066	x	TX 20	90°	x		180	6	200	233,20	116,60
FPF II CTP 6,0 x 50 BZ	670615	2109067		TX 30	90°	x		288	8	200	138,30	69,15
FPF II CTP 6,0 x 60 BZ	670616	2109068		TX 30	90°	x		180	6	200	163,50	81,75
FPF II CTP 6,0 x 70 BZ	670617	2109069		TX 30	90°	x		144	6	200	173,10	86,55
FPF II CTP 6,0 x 80 BZ	670618	2109070		TX 30	90°	x		144	4	200	232,30	116,15
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ	670619	2109071		TX 30	90°	x		96	4	200	250,10	125,05
FPF II CTP 6,0 x 100 BZ	670608	2109072		TX 30	90°	x		180	6	100	138,20	138,20
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ	670609	2109073		TX 30	90°	x		180	6	100	172,60	172,60
FPF II CTP 6,0 x 150 BZ	670610	2109074		TX 30	90°	x		180	6	100	223,50	223,50
FPF II CTF 6,0 x 160 BZ	670611	2109075		TX 30	90°	x		180	6	100	263,60	263,60
FPF II CTP 6,0 x 180 BZ	670612	2109076		TX 30	90°	x		144	4	100	348,40	348,40
FPF II CTP 6,0 x 200 BZ	670613	2109077		TX 30	90°	x		144	4	100	454,90	454,90
FPF II CTP 6,0 x 220 BZ	670614	2109078		TX 30	90°	x		288	8	50	258,90	517,80

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue - *spand*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal sp. pr. palle	Antal sp. pr. karton	Antal pr. spand	Pris pr. spand	Pris pr. 100 stk.
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ BT	563855			TX 20	90°	x		48	1	1000	578,00	57,80
FPF II CT25P 5,0 x 70 BZ BT TX25	563733			TX 25	90°	x		48	1	1000	578,00	57,80
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ BT	670710	2111244		TX 20	90°	x		48	1	600	393,20	65,53
FPF II CT25P 5,0 x 80 BZ BT TX25	670702	2161216		TX 25	90°	x		48	1	600	393,20	65,53
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ BT	670712	2111245		TX 20	90°	x		48	1	600	511,40	85,23
FPF II CT25P 5,0 x 90 BZ BT TX25	670704	2161217		TX 25	90°	x		48	1	600	511,40	85,23
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ BT	670706	2111246		TX 20	90°	x		48	1	600	557,10	92,85
FPF II CT25P 5,0 x 100 BZ BT TX25	670698	2161218		TX 25	90°	x		48	1	600	557,10	92,85
FPF II CT25P 5,0 x 120 BZ BT TX25	562000			TX 25	90°	x			1	600	476,40	119,10
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ BT	670713	2111247		TX 30	90°	x		48	1	600	767,80	127,97
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ BT	670714	2111248		TX 30	90°	x		48	1	400	706,30	176,58

fischer I-Boxx FPF II CT PowerFast spånskrue *- sortimentskuffert*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Sortiment	Antal kufferter pr. karton	Antal pr. kuffert	Pris pr. kuffert	Pris pr. 100 kufferter
I-Boxx **PowerFast II Bonus Zinc** **TX 20** Delgevind 90° hovedvinkel	560644	2161219		100x FPF II CTP 3,5 x 30 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 20 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 20	1	900	1.401,20	140.120,00
I-Boxx **PowerFast II Bonus Zinc** **TX 20, TX 25, TX 30** Delgevind 90° hovedvinkel	560643	2161220		100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 20 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 25 35x FPF II CTP 6,0 x 90 BZ TX 30 30x FPF II CTP 6,0 x 120 BZ TX 30	1	715	1.181,70	118.170,00

fischer FPF-ST PowerFast spånskrue - *enhedsæsker*

Spånskrue i Bonus Zink med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til inden- og udendørs brug ved montering af træemner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ST BZF

Overflade: BONUS ZINK
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

↑ FPF-ST BZP

Overflade: BONUS ZINK
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal æsker pr. palle	Antal æsker pr. karton	Antal pr. æske	Pris pr. æske	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 4,0 x 40 BZP	553856	2098978		TX 20	90°	x		340	8	420	119,90	28,55
FPF-ST 4,5 x 60 BZP	553857	2098979		TX 20	90°	x		340	8	205	119,90	58,49
FPF-ST 4,5 x 70 BZP	553858	2098981		TX 20	90°	x		340	8	160	119,90	74,94
FPF-ST 5,0 x 50 BZP	553860	2098982		TX 20	90°	x		340	8	170	119,90	70,53
FPF-ST 5,0 x 60 BZP	553861	2098983		TX 20	90°	x		312	8	210	123,20	58,67
FPF-ST 5,0 x 70 BZP	553862	2098984		TX 20	90°	x		312	8	155	123,20	79,48
FPF-ST 5,0 x 80 BZP	553864	2098985		TX 20	90°	x		312	8	140	123,20	88,00
FPF-ST 5,0 x 90 BZP	553866	2098986		TX 20	90°	x		312	8	105	119,90	114,19
FPF-ST 5,0 x 100 BZP	553867	2098987		TX 20	90°	x		340	8	90	119,90	133,22
FPF-ST 5,0 x 120 BZP	553868	2098988		TX 20	90°	x		340	8	85	132,00	155,29

fischer FPF II PT PowerFast spånskrue

Panhovedet spånskrue i Bonus Zink med TX kærv og fuldgevind.
Til inden- og udendørs brug ved montering af plane emner.

ETA-19/0175

14

Teknisk data

↑ FPF II PTF BZ

Overflade: BONUS ZINK
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF II PTF 3,5 x 16 BZ	670545	2109079		TX 20		x	576	24	200	41,90	20,95
FPF II PTF 3,5 x 20 BZ	670546	2109080		TX 20		x	576	24	200	45,60	22,80
FPF II PTF 4,0 x 16 BZ	670563	2109081		TX 20		x	576	24	200	44,80	22,40
FPF II PTF 4,0 x 20 BZ	670564	2109082		TX 20		x	576	24	200	52,10	26,05
FPF II PTF 4,0 x 25 BZ	670565	2109083		TX 20		x	576	24	200	60,50	30,25
FPF II PTF 4,0 x 30 BZ	670566	2109084		TX 20		x	576	24	200	61,90	30,95
FPF II PTF 4,0 x 40 BZ	670567	2109085		TX 20		x	432	18	200	65,90	32,95
FPF II PTF 4,0 x 50 BZ	670568	2109086		TX 20		x	288	8	200	89,00	44,50
FPF II PTF 4,5 x 25 BZ	670578	2109087		TX 20		x	576	24	200	78,50	39,25
FPF II PTF 4,5 x 30 BZ	670579	2109088		TX 20		x	576	24	200	84,10	42,05
FPF II PTF 4,5 x 40 BZ	670580	2109089		TX 20		x	432	18	200	86,90	43,45
FPF II PTF 4,5 x 50 BZ	670581	2109090		TX 20		x	288	8	200	100,80	50,40
FPF II PTF 5,0 x 20 BZ	670600	2109091		TX 20		x	576	24	200	84,90	42,45
FPF II PTF 5,0 x 25 BZ	670601			TX 20		x	576	24	200	100,40	50,20
FPF II PTF 5,0 x 30 BZ	670602	2109092		TX 20		x	432	18	200	104,10	52,05
FPF II PTF 5,0 x 40 BZ	670603	2109093		TX 20		x	432	18	100	63,60	63,60
FPF II PTF 5,0 x 50 BZ	670604	2109094		TX 20		x	432	18	100	63,10	63,10
FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	670605	2109095		TX 20		x	288	18	100	75,20	75,20
FPF II PTF 5,0 x 70 BZ	670606	2109096		TX 20		x	432	18	100	86,20	86,20
FPF II PTF 5,0 x 80 BZ	670607	2109097		TX 20		x	288	8	100	97,10	97,10
FPF II PTF 6,0 x 50 BZ	670620	2109098		TX 20		x	288	8	100	93,30	93,30

Skruer.

fischer FPF-ST A2 PowerFast spånskrue

Rustfri A2 spånskrue med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til udendørs brug ved montering af træemner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ST A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

↑ FPF-ST A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 3,0 x 12 A2	657002	1616223	x	TX 10	90°		x	1440	10	300	81,00	27,00
FPF-ST 3,0 x 16 A2	657004	1616405	x	TX 10	90°		x	1440	10	300	85,30	28,43
FPF-ST 3,0 x 20 A2	657006	1616407	x	TX 10	90°		x	1440	10	300	94,10	31,37
FPF-ST 3,0 x 25 A2	657008	1616409	x	TX 10	90°		x	528	8	300	105,80	35,27
FPF-ST 3,0 x 30 A2	657010	1616410		TX 10	90°		x	528	8	300	121,80	40,60
FPF-ST 3,0 x 35 A2	657012	1616411	x	TX 10	90°		x	528	8	200	91,80	45,90
FPF-ST 3,2 x 30 A2	657020	1616417	x	TX 10	90°		x	576	8	200	98,00	49,00
FPF-ST 3,5 x 16 A2	657014	1616413	x	TX 10	90°		x	1440	10	300	123,00	41,00
FPF-ST 3,5 x 20 A2	657016	1616414		TX 10	90°		x	576	8	300	124,10	41,37
FPF-ST 3,5 x 25 A2	657018	1616415	x	TX 10	90°		x	576	8	300	90,40	45,20
FPF-ST 3,5 x 30 A2	657020	1616417	x	TX 10	90°		x	576	8	200	98,00	49,00
FPF-ST 3,5 x 35 A2	657022	1616418	x	TX 10	90°		x	528	8	200	124,60	62,30
FPF-ST 4,0 x 20 A2	657028	1616419	x	TX 20	90°	x		528	8	200	92,10	46,05
FPF-ST 4,0 x 25 A2	657030	1616420	x	TX 20	90°	x		528	8	200	104,40	52,20
FPF-ST 4,0 x 30 A2	657032	1616421	x	TX 20	90°	x		528	8	200	116,80	58,40
FPF-ST 4,0 x 40 A2	657040	1616423	x	TX 20	90°	x		432	6	200	137,00	68,50
FPF-ST 4,0 x 50 A2	657044	1616425	x	TX 20	90°	x		240	8	200	202,90	101,45
FPF-ST 4,0 x 60 A2	657046	1616426	x	TX 20	90°	x		240	8	200	242,10	121,05
FPF-ST 4,5 x 30 A2	657048	1616427	x	TX 20	90°	x		528	8	200	163,20	81,60
FPF-ST 4,5 x 40 A2	657057	1616428	x	TX 20	90°	x		432	6	200	184,40	92,20
FPF-ST 4,5 x 50 A2	657063	1616429	x	TX 20	90°	x		240	8	200	205,50	102,75
FPF-ST 4,5 x 60 A2	657065	1616431	x	TX 20	90°	x		396	6	100	120,20	120,20
FPF-ST 4,5 x 70 A2	657067	1616433	x	TX 20	90°	x		396	6	100	136,10	136,10
FPF-ST 5,0 x 30 A2	657070	1616434	x	TX 20	90°	x		432	6	200	204,50	102,25
FPF-ST 5,0 X 35 A2	657073	2018987	x	TX 20	90°	x		396	6	200	226,70	113,35
FPF-ST 5,0 x 40 A2	657079	1616435	x	TX 20	90°	x		432	6	200	240,40	120,20
FPF-ST 5,0 x 50 A2	657085	1616436	x	TX 20	90°	x		240	8	200	254,10	127,05
FPF-ST 5,0 x 60 A2	657088	1616530	x	TX 20	90°	x		528	8	100	140,10	140,10
FPF-ST 5,0 x 70 A2	657091	1616532	x	TX 20	90°	x		240	8	100	171,20	171,20
FPF-ST 5,0 x 80 A2	657094	1616533	x	TX 20	90°	x		240	8	100	179,90	179,90
FPF-ST 5,0 x 100 A2	657097	1616534	x	TX 20	90°	x		240	8	100	212,90	212,90
FPF-ST 6,0 x 50 A2	657109	1981100	x	TX 30	90°	x		240	8	200	336,00	168,00
FPF-ST 6,0 x 80 A2	657118	1981101	x	TX 30	90°	x		240	8	100	286,90	286,90
FPF-ST 6,0 x 90 A2	657121	1981102	x	TX 30	90°	x		240	8	100	314,80	314,80
FPF-ST 6,0 x 100 A2	657124	1981103	x	TX 30	90°	x		156	6	100	334,30	334,30
FPF-ST 6,0 x 120 A2	657127	1981104	x	TX 30	90°	x		156	6	100	406,20	406,20

fischer FPF-PT A2 PowerFast spånskrue

Panhovedet spånskrue i rustfri A2 med TX kærv og fuldgevind.
Til udendørs brug ved montering af plane emner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ST A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-PT 3,0 x 16 A2	657353	1616538	x	TX 10		x	528	8	200	74,00	37,00
FPF-PT 3,0 x 20 A2	657355	1616539		TX 10		x	432	6	200	81,60	40,80
FPF-PT 3,5 x 12 A2	657357	1616540	x	TX 10		x	1440	10	200	103,00	51,50
FPF-PT 3,5 x 16 A2	657359	1616541		TX 10		x	528	8	200	106,60	53,30
FPF-PT 3,5 x 20 A2	657361	1616542		TX 10		x	528	8	200	107,60	53,80
FPF-PT 3,5 x 30 A2	657363	1616544		TX 10		x	432	6	200	127,40	63,70
FPF-PT 4,0 x 16 A2	657365	1616980	x	TX 20		x	528	8	200	120,50	60,25
FPF-PT 4,0 x 20 A2	657367	1616982		TX 20		x	576	8	200	119,70	59,85
FPF-PT 4,0 x 30 A2	657369	1616983		TX 20		x	576	8	200	151,80	75,90
FPF-PT 4,0 x 40 A2	657371	1616984		TX 20		x	528	8	100	89,00	89,00
FPF-PT 4,5 x 30 A2	657373	1616988	x	TX 20		x	576	8	200	212,30	106,15
FPF-PT 4,5 x 35 A2	657375	1981105		TX 20		x	576	8	100	113,00	113,00
FPF-PT 4,5 x 40 A2	657377	1616989		TX 20		x	432	6	100	119,80	119,80
FPF-PT 5,0 x 30 A2	657379	1375461		TX 20		x	432	6	200	266,00	133,00
FPF-PT 5,0 x 40 A2	657381	1616995		TX 20		x	432	6	100	156,30	156,30
FPF-PT 5,0 x 50 A2	657383	1617005		TX 20		x	528	8	50	82,60	165,20
FPF-PT 5,0 x 60 A2	657385	1375465		TX 20		x	576	8	50	91,10	182,20
FPF-PT 6,0 x 40 A2	657387	1899473	x	TX 30		x	576	8	50	103,80	207,60
FPF-PT 6,0 x 50 A2	657389	1899482	x	TX 30		x	576	8	50	109,30	218,60
FPF-PT 6,0 x 60 A2	657391	1899508		TX 30		x	432	8	50	110,40	220,80

Indendørs

Udendørs

Udendørs

Udendørs ekstrem

Beton

Mursten

Plader

Træ

Hårdttræ

Metal

Båndet

Skruer.

Vælg den rigtige terrasseskrue

Fastgørelse af						Fastgørelse i										
Terrassebrædder			Vægbeklædning			Underlag										
																
Trykim-prægneret træ, under 18% fugt-indhold	Trykim-prægneret træ, over 18% fugt-indhold	Hårdttræ	Trykim-prægneret træ, under 18% fugt-indhold	Trykim-prægneret træ, over 18% fugt-indhold	Hårdttræ	Trykim-prægneret træ, under 18% fugt-indhold	Trykim-prægneret træ, over 18% fugt-indhold	Hårdttræ	Terrasseskrue	Produktnavn	Skrue-type	Hoved-type	Skruetype/ farve	Materiale overflade	Anven-delse
			●			●				fischer FPF II CT PowerFast	Spån-skrue	Under-sænket		Bonus Zink	
			●			●				fischer FPF-ST BZ PowerFast	Spån-skrue	Under-sænket		Bonus Zink	
●			●			●				fischer FPF-ST A2 PowerFast	Spån-skrue	Under-sænket		Rustfri A2	
●	●	●	●	●	●	●	●	●		fischer FPF-ST A4 PowerFast	Spån-skrue	Under-sænket		Rustfri A4 (syrefast)	
●			●			●				fischer FFS II-RT6 A2 PowerFast	Spån-skrue	Linse-hoved		Rustfri A2	
●	●	●	●	●	●	●	●	●		fischer FPF-LT A4 PowerFast	Spån-skrue	Linse-hoved		Rustfri A4 (syrefast)	
●			●			●				fischer FTS-ST A2	Terrasse-skrue	Under-sænket		Rustfri A2	
●	●		●	●	●	●	●	●		fischer FTS-ST A4	Terrasse-skrue	Under-sænket		Rustfri A4 (syrefast)	

Vi anbefaler:
- Min. diameter Ø 5,0 mm til hårdttræ terrassebrædder
- Følg træproducents anbefalinger omkring dimensioner og antal
- Min. dobbelt skruelængde i forhold til bræddetykkelse
- Min. 30 mm kantafstand til endetræ
- Altid at forbor og undersænke i hårdttræ (bor Ø lige med skrue Ø kernediameter)

14

fischer FPF-ST A4 (syrefast) PowerFast spånskrue

Spånskrue i rustfri A4 (syrefast) med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til udendørs ekstremt brug ved montering af facade- og træterrassebrædder samt andre træemner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ST A4

Materiale: A4
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 3,5 x 30 A4	657274	2052451		TX 10	90°		x	528	8	200	101,00	50,50
FPF-ST 4,0 x 20 A4	657276	2052453		TX 20	90°		x	432	6	200	94,90	47,45
FPF-ST 4,0 x 30 A4	657278	2052456		TX 20	90°		x	528	8	200	120,30	60,15
FPF-ST 4,0 x 40 A4	40562	5229287		TX 20	90°	x		396	6	200	141,30	70,65
FPF-ST 4,5 x 50 A4	40563	5229288		TX 20	90°	x		240	8	200	211,90	105,95
FPF-ST 4,5 x 60 A4	40564	5229289		TX 20	90°	x		288	4	200	247,80	123,90
FPF-ST 4,5 x 70 A4	40504	5229290		TX 20	90°	x		208	8	200	280,60	140,30
FPF-ST 4,5 x 80 A4	40505	5229291		TX 20	90°	x		156	6	200	362,30	181,15

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 5,0 x 50 A4	40565	5229292		TX 20	90°	x		240	8	200	262,00	131,00
FPF-ST 5,0 x 60 A4	40566	5229293		TX 20	90°	x		240	8	200	288,90	144,45
FPF-ST 5,0 x 70 A4	40567	5229294		TX 20	90°	x		240	8	100	182,80	182,80
FPF-ST 5,0 x 80 A4	40568	5229295		TX 20	90°	x		240	8	100	207,00	207,00
FPF-ST 5,0 x 90 A4	657504	1763212		TX 20	90°	x		240	8	100	229,40	229,40
FPF-ST 5,0 x 100 A4	657505	1763220		TX 20	90°	x			8	100	246,50	246,50
FPF-ST 5,0 x 120 A4	657506	1763222		TX 20	90°	x		208	8	100	295,20	295,20
FPF-ST 6,0 x 40 A4	657306	2018988		TX 30	90°	x		288	8	200	313,00	156,50
FPF-ST 6,0 x 50 A4	657308	2052459	x	TX 30	90°	x		432	6	100	187,50	187,50
FPF-ST 6,0 x 60 A4	657310	2052461		TX 30	90°	x		396	6	100	217,70	217,70
FPF-ST 6,0 x 80 A4	657312	2052464		TX 30	90°	x		240	8	100	295,80	295,80
FPF-ST 6,0 x 90 A4	657507	1763223		TX 30	90°	x			8	100	324,60	324,60
FPF-ST 6,0 x 100 A4	40569	5229296		TX 30	90°	x		156	6	100	344,70	344,70
FPF-ST 6,0 x 120 A4	40570	5229297		TX 30	90°	x		156	6	100	418,80	418,80
FPF-ST 6,0 x 140 A4	40984	1328622		TX 30	90°	x		156	6	100	473,00	473,00
FPF-ST 6,0 x 160 A4	657405	2052466		TX 30	90°	x		156	6	100	607,10	607,10
FPF-ST 6,0 x 180 A4	657406	2052484		TX 30	90°	x		120	4	100	796,70	796,70
FPF-ST 6,0 x 200 A4	657407	2052486		TX 30	90°	x		120	4	100	983,30	983,30

Se Ø 8,0 mm sortiment under konstruktionsskruer.

fischer FFS II-RT6 A2 PowerFast spånskrue

Linsehovedet spånskrue i rustfri A2 med TX kærv og delgevind.
Til udendørs brug ved montering af facade- og træterrassebrædder.

Teknisk data

↑ FPF II-RT6 A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Linsehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FFSII-RT6 4,5 x 60 A2	548562	2109102	x	TX 20	60°	x		240	8	200	254,30	127,15
FFSII-RT6 4,5 x 70 A2	548563	2109103	x	TX 20	60°	x		208	8	200	287,90	143,95
FFSII-RT6 5,0 x 80 A2	548567	2109106	x	TX 20	60°	x		240	8	100	211,50	211,50

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

fischer FPF-LT A4 (syrefast) PowerFast spånskrue

Linsehovedet spånskrue i rustfri A4 (syrefast) med TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til udendørs ekstremt brug ved montering af facade- og træterrassebrædder.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-LT A4

Materiale: A4
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Skruehoved: Linsehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-LT 3,5 x 15 A4	546885	2027685		TX 10	60°		x		10	300	126,60	42,20
FPF-LT 3,5 x 20 A4	546886	2027686		TX 10	60°		x		4	300	164,80	54,93
FPF-LT 4,0 x 40 A4	40571	5229298		TX 20	60°	x		432	4	200	152,60	76,30
FPF-LT 4,5 x 50 A4	40572	5229299		TX 20	60°	x		288	4	200	228,80	114,40
FPF-LT 4,5 x 60 A4	40573	5229300		TX 20	60°	x		288	4	200	267,70	133,85
FPF-LT 4,5 x 70 A4	40537	1981106		TX 20	60°	x		288	4	200	315,60	157,80
FPF-LT 5,0 x 50 A4	40574	5229303		TX 20	60°	x		288	4	200	311,80	155,90
FPF-LT 5,0 x 60 A4	40575	5229304		TX 20	60°	x		208	4	200	332,10	166,05
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40576	5229305		TX 20	60°	x		396	4	100	197,40	197,40

14

fischer FPF-LT A4 (syrefast) PowerFast spånskrue - *spand*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal sp. pr. palle	Antal sp. pr. karton	Antal pr. spand	Pris pr. spand	Pris pr. 100 stk.
FPF-LT 4,5 x 50 A4 BT	40967	5384106		TX 20	60°	x		48	1	1500	1.664,40	110,96
FPF-LT 4,5 x 60 A4 BT	40968	5384107		TX 20	60°	x		48	1	1000	1.298,00	129,80
FPF-LT 5,0 x 50 A4 BT	40969	5384108		TX 20	60°	x		48	1	1300	1.965,60	151,20
FPF-LT 5,0 x 60 A4 BT	40970	5384109		TX 20	60°	x		48	1	900	1.450,00	161,11
FPF-LT 5,0 x 70 A4 BT	40971	5384111		TX 20	60°	x		48	1	800	1.531,50	191,44
FPF-LT 5,0 x 80 A4 BT	40972	5384112		TX 20	60°	x		48	1	600	1.295,10	215,85

fischer FTS-ST A2 terrasseskrue

Terrasseskrue i rustfri A2 med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til udendørs brug ved montering af facade- og træterrassebrædder.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FTS-ST A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTS-ST 4,2 x 35 A2	583074	1805690		TX 20	70°	x			36	200	105,50	52,75
FTS-ST 4,2 x 45 A2	523759	1805678		TX 20	70°	x		528	18	200	133,40	66,70
FTS-ST 4,2 x 55 A2	523760	1805679		TX 20	70°	x		528	16	200	194,20	97,10
FTS-ST 4,5 x 75 A2	523761	1805680		TX 20	70°	x			16	200	293,00	146,50
FTS-ST 4,8 x 100 A2	583082	1805694		TX 20	70°	x			16	100	195,90	195,90

fischer FTS-ST A4 (syrefast) terrasseskrue - *æske*

Terrasseskrue i rustfri A4 (syrefast) med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til udendørs ekstremt brug ved montering af facade- og træterrassebrædder.

EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FTS-ST A4

Materiale: A4
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTS-ST 4,2 x 45 A4	553810	2098989		TX 20	70°	x		396	8	220	154,50	70,23
FTS-ST 4,2 x 56 A4	553811	2098990		TX 20	70°	x		396	8	170	188,20	110,71
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553812	2098991		TX 20	70°	x		396	8	110	190,80	173,45

fischer FTS-ST A4 (syrefast) terrasseskrue - *plastkasse*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal plk. pr. palle	Antal plk. pr. karton	Antal pr. plk.	Pris pr. plastkasse	Pris pr. 100 stk.
FTS-ST 4,2 x 45 A4	524002	1797478		TX 20	70°	x		432	12	250	173,90	69,56
FTS-ST 4,2 x 56 A4	523757	1723096		TX 20	70°	x		432	12	250	253,20	101,28
FTS-ST 4,8 x 75 A4	523758	1723099		TX 20	70°	x		432	12	200	305,60	152,80

fischer FTS-ST A4 (syrefast) terrasseskrue - *spand*

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal sp. pr. palle	Antal sp. pr. karton	Antal pr. spand	Pris pr. spand	Pris pr. 100 stk.
FTS-ST 4,2 x 56 A4 BT	553813	2098992		TX 20	70°	x		50	1	1500	1.486,90	99,13
FTS-ST 4,8 x 75 A4 BT	553814	2098993		TX 20	70°	x		48	1	1000	1.495,60	149,56

fischer FTS-ST M A2 terrasseskrue, båndet

Undersænket terrasseskrue i rustfri A2 med TX kærv og delgevind.
Til udendørs brug ved montering af træterrassebrædder.

EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FTS-STM A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTS-STM A2 4,2 x 55	553629	2098994		PH 2	70°	x		56	4	1000	1.019,30	101,93

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

fischer FTS-ST M A4 (syrefast) terrasseskrue, båndet

Terrasseskrue i rustfri A4 (syrefast) med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til udendørs ekstremt brug ved montering af træterrassebrædder.

CE
EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FTS-ST M A4

Materiale: A4
Korrosionsklasse: Udendørs ekstrem
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTS-STM A4 4,2 x 55	553630	2098995		PH 2	70°	x		56	10	1000	1.073,00	107,30

FTA-UF justerfødder

Justerfødder til understøtning og justering af strøer til træterrasse.

Teknisk data

↑ FTA-UF 25 - 40

↑ FTA-UF 35 - 70

↑ FTA-UF 65 - 155

Materiale: Polyamid 6,6
Farve: Sort, UV-resistent

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Til højdejustering mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTA-UF 25 - 40	539881	2067899	x	25 - 40	672	1	42	3.881,80	9.242,38
FTA-UF 35 - 70	539882	2067900	x	35 - 70	576	1	36	3.461,30	9.614,72
FTA-UF 65 - 155	539883	2067902	x	65 - 155	512	1	32	3.661,70	11.442,81

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

FTA-UF gummiklodser

Gummiklodser til understøtning og opklodsning af strøer til træterrasse.

Teknisk data



↑ FTA-UF gummiklods

Materiale: Gummi
Farve: Sort, UV-resistent

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Dimension, mm (B x L x H)	Antal pk. pr. palle	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTA-UF 70 x 70 x 3	539884	2258477	x	70 x 70 x 3	432	40	136,80	342,00
FTA-UF 70 x 70 x 8	539885	2258478	x	70 x 70 x 8	288	24	101,60	423,33
FTA-UF 70 x 70 x 20	539886	2258479	x	70 x 70 x 20	216	12	105,30	877,50

FTA-RT beskyttelsestape

Beskyttelsestape til limning ovenpå strøer for beskyttelse samt lyddæmpning af træterrasse.

Teknisk data



↑ FTA-RT beskyttelsestape

Materiale: Selvklæbende
Farve: Sort, UV-resistent

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Dimension (B x T x L)	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTA-RT 80 x 1 x 20000	540578	2258480	x	80 mm x 1 mm x 20 m	384	1	1	346,70	34.670,00

fischer FTF-ST YZP gulv-/listeskrue

Gulkromatiseret gulv-/listeskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af trægulve og -emner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FTF-ST YZP

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTF-ST 3,5 x 35 YZP	660101	1362727		TX 10	75°	x		576	8	200	71,90	35,95
FTF-ST 3,5 x 45 YZP	660103	1362728		TX 10	75°	x		396	6	200	83,80	41,90
FTF-ST 3,5 x 55 YZP	660105	1362729		TX 10	75°	x		240	8	200	96,00	48,00

Skruer.

fischer listeskrue ZPF

Elforzinket listeskrue med hvidlakeret hoved, undersænket hoved, PH kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af lister og mindre træemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ ZPF

Overflade: ELFORZINKET MED HVIDT HOVED
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LISTEskrue 3,8 x 41 ZPF	531744	1805688		PH 2	75°	x		416	1	200	118,90	59,45
LISTEskrue 3,8 x 57 ZPF	531745	1805689		PH 2	75°	x		416	1	150	96,50	64,33

fischer FBS-SP YZP betonskrue

Gulkromatiseret betonskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FBS-SP YZP

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Bor Ø i beton/mur	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40620	1257599		TX 20	60°	3,5 mm	x		156	6	500	148,60	29,72
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40621	1257603		TX 20	60°	3,5 mm	x		240	8	200	89,30	44,65
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40622	1257613		TX 20	60°	3,5 mm	x		208	8	200	103,00	51,50

fischer FBS-SP YZP betonskrue

Gulkromatiseret betonskrue med undersænket hoved, PH kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FBS-SP YZP

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Bor Ø i beton/mur	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBS-SP 4,2 x 35 YZP	40579	5229247		PH 2	60°	3,5 mm	x		208	4	500	127,70	25,54
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40580	5229248		PH 2	60°	3,5 mm	x		160	4	500	157,10	31,42
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40583	5229249		PH 2	60°	3,5 mm	x		160	8	200	90,50	45,25
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40584	5229250	x	PH 2	60°	3,5 mm	x		160	4	200	124,60	62,30

fischer FBP-SP YZP spånpladeskrue

Gulkromatiseret spånpladeskrue med undersænket hoved, PH kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FBP-SP YZP

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBP-SP 4,2 x 35 YZP	40587	5229252		PH 2	90°	x		208	4	500	103,40	20,68
FBP-SP 4,2 x 45 YZP	40588	5229253		PH 2	90°	x		160	4	500	125,50	25,10
FBP-SP 4,2 x 55 YZP	40589	5229254		PH 2	90°	x		240	4	200	72,70	36,35
FBP-SP 4,8 x 70 YZP	40590	5229255		PH 2	90°	x		160	4	200	117,90	58,95

fischer FBP-SPM YZP spånpladeskrue, båndet

Gulkromatiseret spånpladeskrue med undersænket hoved, PH kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FBP-SPM YZP

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBP-SPM 4,2 x 45 YZP	40615	5229256		PH 2	90°	x		112	4	1000	278,30	27,83
FBP-SPM 4,2 x 55 YZP	40616	5229257		PH 2	90°	x		112	4	1000	311,30	31,13

fischer HOBAU YZP MDF montageskrue

Gulkromatiseret montageskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af MDF plader.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ HOBAU YZP MDF

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HOBAU 4,2 x 35 YZP	584004	1805696		TX 20	80°	x		1	500	193,80	38,76
HOBAU 4,2 x 45 YZP	584005	1805697		TX 20	80°	x		1	500	233,20	46,64

Skruer.

fischer FDF-ST YZP MDF-pladeskrue

Gulkromatiseret montageskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af MDF plader.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FDF-ST YZP MDF

Overflade: GULKROMATISERET
Korrosionsklasse: C2
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Hoved-vinkel	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDF-ST 3,5 x 40 YZP	660201	1477186		TX 10	75°	x		432	6	200	74,40	37,20
FDF-ST 3,5 x 45 YZP	660202	1477187	x	TX 10	75°	x		432	4	200	80,40	40,20
FDF-ST 3,5 x 50 YZP	660203	1477188	x	TX 10	75°	x		432	4	200	96,00	48,00
FDF-ST 4,0 x 40 YZP	660204	1477189		TX 20	75°	x		288	6	200	87,60	43,80
FDF-ST 4,0 x 45 YZP	660205	1477190	x	TX 20	75°	x		396	6	200	93,30	46,65
FDF-ST 4,0 x 50 YZP	660206	1477191		TX 20	75°	x		240	8	200	110,90	55,45
FDF-ST 4,0 x 60 YZP	660207	1477193		TX 20	75°	x		528	8	100	62,70	62,70
FDF-ST 4,5 x 45 YZP	660208	1477194	x	TX 20	75°	x		396	6	200	110,90	55,45
FDF-ST 4,5 x 50 YZP	660209	1477195	x	TX 20	75°	x		288	16	200	128,90	64,45

14 fischer FPF-ZT ZPF konstruktionsskrue med borespids

Elforzinket konstruktionsskrue med cylinderhoved, borespids, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af trækonstruktioner.

ETA European Technical Approval for self-tapping screws in timber structures
ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ZT ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Cylinderhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ZTN 6,5 x 120 ZPF	659430	1983632		TX 30		x	284	1	100	461,00	461,00
FPF-ZTN 6,5 x 140 ZPF	659431	1981107		TX 30		x	208	1	100	569,00	569,00
FPF-ZTN 6,5 x 160 ZPF	659432	1981108		TX 30		x	208	1	100	706,90	706,90
FPF-ZTN 6,5 x 195 ZPF	659433	1981109	x	TX 30		x	176	1	100	1.151,50	1.151,50
FPF-ZTN 8,0 x 155 ZPF	659434	1981110	x	TX 40		x	208	1	50	512,00	1.024,00
FPF-ZTN 8,0 x 195 ZPF	659435	1981111	x	TX 40		x	176	1	50	643,60	1.287,20
FPF-ZTN 8,0 x 220 ZPF	659436	1981112	x	TX 40		x	176	1	50	777,90	1.555,80
FPF-ZTN 8,0 x 245 ZPF	659437	1981113	x	TX 40		x	136	1	50	933,50	1.867,00
FPF-ZTN 8,0 x 295 ZPF	659438	1981114	x	TX 40		x	116	1	50	1.089,30	2.178,60
FPF-ZTN 8,0 x 330 ZPF	659439	1983635	x	TX 40		x	100	1	50	1.645,00	3.290,00
FPF-ZTN 8,0 x 375 ZPF	659440	1981115	x	TX 40		x	80	1	50	2.022,90	4.045,80
FPF-ZTN 8,0 x 400 ZPF	659441	1982599	x	TX 40		x	80	1	50	2.267,50	4.535,00
FPF-ZTN 10,0 x 300 ZPF	659442	1982600	x	TX 50		x	116	1	25	1.144,80	4.579,20
FPF-ZTN 10,0 x 330 ZPF	659443	1982601	x	TX 50		x	100	1	25	1.111,40	4.445,60
FPF-ZTN 10,0 x 360 ZPF	659444	1982602	x	TX 50		x	100	1	25	1.300,10	5.200,40
FPF-ZTN 10,0 x 400 ZPF	659445	1982603	x	TX 50		x	80	1	25	1.674,80	6.699,20
FPF-ZTN 10,0 x 450 ZPF	659446	1982604	x	TX 50		x	68	1	25	1.956,80	7.827,20
FPF-ZTN 10,0 x 500 ZPF	659447	1982605	x	TX 50		x	68	1	25	2.241,70	8.966,80

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ZTN 10,0 x 550 ZPF	659448	1982606	x	TX 50		x	56	1	25	2.547,10	10.188,40
FPF-ZTN 10,0 x 600 ZPF	659449	1983628	x	TX 50		x	56	1	25	2.815,10	11.260,40

fischer FIF-ZT ZPF konstruktionsskrue med dobbelt gevind

Elforzinket konstruktionsskrue med cylinderhoved, dobbelt gevind, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FIF-ZT ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Cylinderhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FIF-ZT 8,0 x 225 ZPF	659397	2052492		TX 40	x		176	1	50	532,00	1.064,00
FIF-ZT 8,0 x 235 ZPF	659398	2052494	x	TX 40	x		136	1	50	558,90	1.117,80
FIF-ZT 8,0 x 255 ZPF	659399	2052497	x	TX 40	x		136	1	50	590,90	1.181,80
FIF-ZT 8,0 x 275 ZPF	659400	2052499	x	TX 40	x		116	1	50	622,10	1.244,20
FIF-ZT 8,0 x 302 ZPF	659401	2052506	x	TX 40	x		116	1	50	672,90	1.345,80
FIF-ZT 8,0 x 335 ZPF	659402	2052510	x	TX 40	x		100	1	50	720,20	1.440,40
FIF-ZT 8,0 x 365 ZPF	659403	2052520	x	TX 40	x		100	1	50	812,40	1.624,80

14

fischer FPF-ST ZPP konstruktionsskrue

Elforzinket konstruktionsskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ST ZPP

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 8,0 x 80 ZPP 50	696768	2109107		TX 40	x		240	8	50	88,40	176,80
FPF-ST 8,0 x 100 ZPP 50	696769	2109108		TX 40	x		240	8	50	111,30	222,60
FPF-ST 8,0 x 120 ZPP 50	696770	2109109		TX 40	x		240	8	50	127,50	255,00
FPF-ST 8,0 x 140 ZPP 50	696771	2109110		TX 40	x		180	6	50	160,60	321,20
FPF-ST 8,0 x 160 ZPP 50	545223	2109111		TX 40	x		208	1	50	290,70	581,40
FPF-ST 8,0 x 180 ZPP 50	545224	2109112		TX 40	x		176	1	50	321,70	643,40
FPF-ST 8,0 x 200 ZPP 50	545225	2109113		TX 40	x		176	1	50	336,50	673,00
FPF-ST 8,0 x 220 ZPP 50	545226	2109114		TX 40	x		176	1	50	376,30	752,60
FPF-ST 8,0 x 240 ZPP 50	545227	2109115		TX 40	x		136	1	50	417,30	834,60
FPF-ST 8,0 x 260 ZPP 50	545228	2109116		TX 40	x		136	1	50	435,40	870,80
FPF-ST 8,0 x 280 ZPP 50	545229	2109117		TX 40	x		116	1	50	457,80	915,60

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 8,0 x 300 ZPP 50	545230	2109118		TX 40	x		116	1	50	497,20	994,40
FPF-ST 8,0 x 320 ZPP 50	545231	2109119		TX 40	x		100	1	50	573,30	1.146,60
FPF-ST 8,0 x 340 ZPP 50	545232	2109120		TX 40	x		100	1	50	640,10	1.280,20
FPF-ST 8,0 x 360 ZPP 50	545233	2109121		TX 40	x		100	1	50	649,80	1.299,60
FPF-ST 8,0 x 380 ZPP 50	545234	2109122	x	TX 40	x		80	1	50	737,40	1.474,80
FPF-ST 8,0 x 400 ZPP 50	545235	2109123		TX 40	x		80	1	50	820,00	1.640,00
FPF-ST 10,0 x 80 ZPP 50	696772	2109124		TX 40	x		240	8	50	134,30	268,60
FPF-ST 10,0 x 100 ZPP 50	696773	2109125		TX 40	x		240	8	50	157,20	314,40
FPF-ST 10,0 x 120 ZPP 50	696774	2109126	x	TX 40	x		240	8	50	207,50	415,00
FPF-ST 10,0 x 140 ZPP 50	696775	2109127	x	TX 40	x		156	6	50	249,40	498,80
FPF-ST 10,0 x 160 ZPP 50	545240	2109128	x	TX 40	x		208	1	50	436,80	873,60
FPF-ST 10,0 x 180 ZPP 50	545241	2109129	x	TX 40	x		176	1	50	500,60	1.001,20
FPF-ST 10,0 x 200 ZPP 50	545242	2109130		TX 40	x		176	1	50	497,80	995,60
FPF-ST 10,0 x 220 ZPP 50	545243	2109131		TX 40	x		136	1	50	556,60	1.113,20
FPF-ST 10,0 x 240 ZPP 50	545244	2109132		TX 40	x		136	1	50	591,60	1.183,20
FPF-ST 10,0 x 260 ZPP 50	545245	2109133		TX 40	x		136	1	50	679,70	1.359,40
FPF-ST 10,0 x 280 ZPP 50	545246	2109134		TX 40	x		116	1	50	682,50	1.365,00
FPF-ST 10,0 x 300 ZPP 50	545247	2109135		TX 40	x		116	1	50	751,50	1.503,00
FPF-ST 10,0 x 320 ZPP 50	545248	2109136	x	TX 40	x		100	1	50	850,70	1.701,40
FPF-ST 10,0 x 340 ZPP 50	545249	2109137		TX 40	x		100	1	50	854,90	1.709,80
FPF-ST 10,0 x 360 ZPP 50	545250	2109138		TX 40	x		100	1	50	892,80	1.785,60
FPF-ST 10,0 x 380 ZPP 50	545251	2109139		TX 40	x		80	1	50	1.033,20	2.066,40
FPF-ST 10,0 x 400 ZPP 50	545252	2109140		TX 40	x		80	1	50	1.035,00	2.070,00

14

fischer FWC-CS ZP skive

Undersænket skive i elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af skruer med undersænket hoved på plane emner.

Teknisk data



↑ FWC-CS ZP

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Anvendelse: Til undersænket hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FWC-CS 8,0x30 ZP 50	548919	2109141	x	432	24	50	234,60	469,20
FWC-CS 10,0x35 ZP 50	548920	2109142	x	208	8	50	353,70	707,40

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

fischer FPF-ST ZPF konstruktionsskrue med borespids

Elforzinket konstruktionsskrue med undersænket hoved, borespids, TX kærv og fuldgevind.
Til indendørs brug ved montering af trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-ZT ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-ST 8,0 x 95 ZPF	659385	1981143	x	TX 40		x	284	1	50	326,10	652,20
FPF-ST 8,0 x 125 ZPF	659386	1981144	x	TX 40		x	284	1	50	366,90	733,80
FPF-ST 8,0 x 155 ZPF	659387	1981145	x	TX 40		x	208	1	50	512,00	1.024,00
FPF-ST 8,0 x 195 ZPF	659388	1981146	x	TX 40		x	176	1	50	590,00	1.180,00
FPF-ST 8,0 x 220 ZPF	659389	1981147	x	TX 40		x	176	1	50	713,20	1.426,40
FPF-ST 8,0 x 245 ZPF	659390	1981148	x	TX 40		x	136	1	50	856,00	1.712,00
FPF-ST 8,0 x 270 ZPF	659418	1981149	x	TX 40		x	116	1	50	957,80	1.915,60
FPF-ST 8,0 x 295 ZPF	659419	1981150	x	TX 40		x	116	1	50	998,50	1.997,00
FPF-ST 8,0 x 330 ZPF	659420	1981151	x	TX 40		x	100	1	50	1.508,00	3.016,00
FPF-ST 8,0 x 375 ZPF	659421	1981152	x	TX 40		x	80	1	50	1.854,30	3.708,60
FPF-ST 8,0 x 400 ZPF	659422	1981153	x	TX 40		x	80	1	50	2.078,50	4.157,00
FPF-ST 10,0 x 155 ZPF	659424	1981155	x	TX 50		x	208	1	50	669,10	1.338,20
FPF-ST 10,0 x 195 ZPF	659425	1981156	x	TX 50		x	176	1	50	932,40	1.864,80
FPF-ST 10,0 x 220 ZPF	659426	1981157	x	TX 50		x	136	1	50	1.118,20	2.236,40
FPF-ST 10,0 x 245 ZPF	659427	1981158	x	TX 50		x	136	1	50	1.865,20	3.730,40
FPF-ST 10,0 x 270 ZPF	659428	1981159	x	TX 50		x	116	1	50	1.882,50	3.765,00
FPF-ST 10,0 x 300 ZPF	659429	1981160	x	TX 50		x	116	1	50	2.098,80	4.197,60

fischer FPF-WT ZPP konstruktionsskrue

Elforzinket konstruktionsskrue med fladt skivehoved, TX kærv og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af plane emner på trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-WT ZPP

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Fladt skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-WT 6,0 x 60 ZPP	551955	2143851	x	TX 30	x		240	8	100	143,80	143,80
FPF-WT 6,0 x 80 ZPP	551956	2143852	x	TX 30	x		240	8	100	152,60	152,60
FPF-WT 6,0 x 100 ZPP	551957	2143853	x	TX 30	x		240	8	100	192,90	192,90
FPF-WT 6,0 x 120 ZPP	551958	2143854		TX 30	x		156	6	100	244,60	244,60
FPF-WT 6,0 x 140 ZPP	551959	2143855		TX 30	x		156	6	100	290,20	290,20
FPF-WT 6,0 x 160 ZPP	551960	2143856		TX 30	x		120	4	100	371,50	371,50
FPF-WT 6,0 x 180 ZPP	551961	2143857		TX 30	x		120	4	100	494,50	494,50
FPF-WT 6,0 x 200 ZPP	551962	2143858		TX 30	x		120	4	100	591,30	591,30
FPF-WT 6,0 x 220 ZPP	551963	2143859		TX 30	x		128	4	100	749,20	749,20
FPF-WT 6,0 x 240 ZPP	551964	2143860		TX 30	x		112	4	100	946,00	946,00
FPF-WT 6,0 x 260 ZPP	551965	2143861		TX 30	x		96	4	100	1.101,30	1.101,30
FPF-WT 6,0 x 280 ZPP	551966	2143862		TX 30	x		96	4	100	1.215,80	1.215,80
FPF-WT 6,0 x 300 ZPP	551967	2143863		TX 30	x		96	4	100	1.353,30	1.353,30
FPF-WT 8,0 x 80 ZPP	696776	2109143		TX 40	x		240	8	50	104,00	208,00

Skruer.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-WT 8,0 x 100 ZPP	696777	2109144		TX 40	x		240	8	50	133,50	267,00
FPF-WT 8,0 x 120 ZPP	696778	2109145		TX 40	x		180	6	50	162,00	324,00
FPF-WT 8,0 x 140 ZPP	696779	2109146		TX 40	x		156	6	50	195,90	391,80
FPF-WT 8,0 x 160 ZPP 50	545257	2109147		TX 40	x		176	4	50	305,20	610,40
FPF-WT 8,0 x 180 ZPP 50	545258	2109148		TX 40	x		176	4	50	344,90	689,80
FPF-WT 8,0 x 200 ZPP 50	545259	2109149		TX 40	x		136	4	50	367,30	734,60
FPF-WT 8,0 x 220 ZPP 50	545260	2109150		TX 40	x		136	4	50	421,50	843,00
FPF-WT 8,0 x 240 ZPP 50	545261	2109151		TX 40	x		136	4	50	432,70	865,40
FPF-WT 8,0 x 260 ZPP 50	545262	2109152		TX 40	x		116	4	50	471,40	942,80
FPF-WT 8,0 x 280 ZPP 50	545266	2109153		TX 40	x		116	4	50	515,40	1.030,80
FPF-WT 8,0 x 300 ZPP 50	545267	2109154		TX 40	x		100	4	50	548,30	1.096,60
FPF-WT 8,0 x 320 ZPP 50	545268	2109155		TX 40	x		100	4	50	553,80	1.107,60
FPF-WT 8,0 x 340 ZPP 50	545269	2109156		TX 40	x		100	4	50	636,20	1.272,40
FPF-WT 8,0 x 360 ZPP 50	545270	2109157		TX 40	x		84	4	50	707,20	1.414,40
FPF-WT 8,0 x 380 ZPP 50	545271	2109158		TX 40	x		84	4	50	819,50	1.639,00
FPF-WT 8,0 x 400 ZPP 50	545272	2109159		TX 40	x		84	4	50	882,40	1.764,80
FPF-WT 10,0 x 80 ZPP 50	696780	2109160		TX 40	x		168	4	50	149,10	298,20
FPF-WT 10,0 x 100 ZPP 50	696781	2109161		TX 40	x		168	4	50	181,50	363,00
FPF-WT 10,0 x 140 ZPP 50	696783	2109162		TX 40	x		144	4	50	254,50	509,00
FPF-WT 10,0 x 160 ZPP 50	548905	2109163		TX 40	x		108	4	50	351,80	703,60
FPF-WT 10,0 x 180 ZPP 50	548906	2109164		TX 40	x		108	4	50	379,10	758,20
FPF-WT 10,0 x 200 ZPP 50	548907	2109165		TX 40	x		96	4	50	471,40	942,80
FPF-WT 10,0 x 220 ZPP 50	548908	2109166		TX 40	x		96	4	50	557,80	1.115,60
FPF-WT 10,0 x 240 ZPP 50	548909	2109167		TX 40	x		96	4	50	597,80	1.195,60
FPF-WT 10,0 x 260 ZPP 50	548911	2109168		TX 40	x		72	4	50	684,40	1.368,80
FPF-WT 10,0 x 280 ZPP 50	548912	2109169	x	TX 40	x		72	4	50	763,00	1.526,00
FPF-WT 10,0 x 300 ZPP 50	548913	2109170		TX 40	x		72	4	50	839,70	1.679,40
FPF-WT 10,0 x 320 ZPP 50	548914	2109171		TX 40	x		72	4	50	1.008,00	2.016,00
FPF-WT 10,0 x 340 ZPP 50	548915	2109172		TX 40	x		72	4	50	1.101,40	2.202,80
FPF-WT 10,0 x 360 ZPP 50	548916	2109173		TX 40	x		52	4	50	1.211,00	2.422,00
FPF-WT 10,0 x 380 ZPP 50	548917	2109174		TX 40	x		52	4	50	1.321,10	2.642,20
FPF-WT 10,0 x 400 ZPP 50	548918	2109175	x	TX 40	x		52	4	50	1.374,90	2.749,80

fischer FPF-HT ZZP konstruktionsskrue

Sekstkanthoved med TX kærv og flange konstruktionsskrue i elforzinket og delgevind.
Til indendørs brug ved montering af plane emner på trækonstruktioner.

NYHED

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-HT ZZP

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Sekskanthoved med flange

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Kærv	Hoved Ø mm	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-HT 8,0 x 80 ZZP	659407		x	SW13	TX 40	19	x		240	8	50	137,00	274,00
FPF-HT 8,0 x 100 ZZP	659408		x	SW13	TX 40	19	x		240	8	50	171,90	343,80
FPF-HT 8,0 x 120 ZZP	659409		x	SW13	TX 40	19	x		156	6	50	206,70	413,40
FPF-HT 8,0 x 140 ZZP	659410		x	SW13	TX 40	19	x		156	6	50	243,80	487,60
FPF-HT 10,0 x 80 ZZP	659411		x	SW15	TX 40	22,4	x		156	4	50	193,30	386,60
FPF-HT 10,0 x 100 ZZP	659412		x	SW15	TX 40	22,4	x		168	4	50	228,20	456,40
FPF-HT 10,0 x 120 ZZP	659413		x	SW15	TX 40	22,4	x		156	4	50	281,90	563,80
FPF-HT 10,0 x 140 ZZP	659414		x	SW15	TX 40	22,4	x		156	4	50	340,90	681,80

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Kærv	Hoved Ø mm	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-HT 12,0 x 100 ZZP	659415		x	SW17	TX 50	24,5	x		156	6	25	228,20	912,80
FPF-HT 12,0 x 120 ZZP	659416		x	SW17	TX 50	24,5	x		156	6	25	268,40	1.073,60
FPF-HT 12,0 x 140 ZZP	659417		x	SW17	TX 50	24,5	x		156	6	25	308,70	1.234,80

fischer FPF-WT A2P konstruktionsskrue

Konstruktionsskrue med fladt skivehoved i rustfri A2 med TX kærv og delgevind.
Til udendørs brug ved montering af plane emner på trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-WT A2P

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Fladt skivehoved



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-WT 6,0 x 60 A2P	657433	1981203	x	TX 40	x		156	6	200	522,40	261,20
FPF-WT 6,0 x 80 A2P	657434	1981204	x	TX 40	x		120	4	200	612,70	306,35
FPF-WT 6,0 x 100 A2P	657435	1981204	x	TX 40	x		208	8	100	378,40	378,40
FPF-WT 6,0 x 120 A2P	657436	1982607	x	TX 40	x		156	6	100	435,10	435,10
FPF-WT 6,0 x 160 A2P	657438	1981205	x	TX 30	x		120	4	100	583,30	583,30
FPF-WT 6,0 x 180 A2P	657439	1982608	x	TX 30	x		120	4	100	797,00	797,00
FPF-WT 6,0 x 200 A2P	657440	1983641	x	TX 30	x		120	4	100	952,30	952,30

fischer FPF-HT BZP konstruktionsskrue

Sekstkanthoved med TX kærv og flange konstruktionsskrue i Bonus Zink og delgevind.
Til udendørs brug ved montering af plane emner på trækonstruktioner.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-HT BZP

Overflade: BONUS ZINK
Korrosionsklasse: C5
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Sekskanthoved med flange



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Kærv	Hoved Ø mm	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-HT 10,0 x 80 BZP	659339	2018994		SW15	TX 40	22,4	x		156	4	50	288,10	576,20

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

Vælg den rigtige gipsskrue

Almindelig gips: Træ	Almindelig gips: Stål Max. 0,7 mm	Almindelig gips: Stål Max. 2,0 mm	Hårdgips: Træ	Hårdgips: Stål Max. 0,7 mm	Fibergips: Træ	Fibergips: Stål Max. 0,7 mm	Gipsskruer, løse	Gipsskruer, båndet	Indendørs brug	Udendørs brug	Skruelængde / Max. pladetykkelse på træ (Dimensioner i mm)	Skruelængde / Max. pladetykkelse på stål (Dimensioner i mm)	Produktnavn	Gipsskrue
●							●		●		25 / 7,5 32 / 14,5 41 / 23,5 45 / 27,5 55 / 37,5 70 / 50,5		FSN-**TP**	
●								●	●				FSN-**TPM**	
●	●						●		●		30 / 10,5 40 / 20,5 55 / 35,5	30 / 20,0 40 / 30,0 55 / 45,0	FSN-**UN**	
●	●							●	●				FSN-**UNM**	
●	●						●			●	30 / 10,5 40 / 20,5	30 / 20,0 40 / 30,0	FSN-**GU**	
●	●							●		●			FSN-**GUM**	
	●						●		●			25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0 70 / 60,0	FSN-**TPD**	
	●							●	●				FSN-**TPDM**	
	●						●		●			25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0	FSN-**TPD**	
	●							●	●				FSN-**TPDM**	
		●					●		●			25 / 15,0 38 / 28,0	FSN-**TPB**	
		●						●	●				FSN-**TPBM**	
		●					●		●			25 / 15,0 38 / 28,0	FSN-**TPB**	
		●						●	●				FSN-**TPBM**	
			●	●			●		●		32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0	FSN-**TPG** (hårdgips)	
			●	●				●	●				FSN-**TPGM** (hårdgips)	
			●	●			●		●		32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0	FSN-**TPGC** (hårdgips)	
			●	●				●	●				FSN-**TPGCM** (hårdgips)	
					●	●	●		●		30 / 10,5 45 / 25,5 55 / 35,5	30 / 20,0 45 / 35,0 55 / 45,0	FSN-**TPG** (fibergips)	
					●	●		●	●				FSN-**TPGM** (fibergips)	

Skrueforbrug: Ca. 20 stk. pr. m² / Anbefaling ved loft på træ: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mm

Alle fischer gipsskruer er CE-godkendte iht. EN 14566 CE

Til alm. gipsplader

fischer FSN-TP ZPF gipsskrue, løs

Trompethovedet gipsskrue, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs i underlag af træ.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TP ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TP 3,5 x 25 ZPF	40594	5229270		PH 2	7,5	208	4	1000	155,00	15,50
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40591	5229267		PH 2	14,5	528	6	200	35,40	17,70
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40595	5229271		PH 2	14,5	156	4	1000	176,40	17,64
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40592	5229268		PH 2	27,5	396	4	200	40,80	20,40

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40596	5229272		PH 2	27,5	156	4	500	102,00	20,40
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40593	5229269		PH 2	37,5	528	6	100	27,60	27,60
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40597	5229273		PH 2	37,5	120	4	500	128,50	25,70
FSN-TP 3,9 x 70 ZPF	40598	5229403		PH 2	50,5	208	4	250	108,80	43,52

fischer FSN-TPM ZPF gipsskrue, båndet

Trompethovedet gipsskrue, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs i underlag af træ.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPM ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPM 3,5 x 25 ZPF	40606	5229274		PH 2	7,5	56	4	1000	155,00	15,50
FSN-TPM 3,5 x 32 ZPF	40607	5229275		PH 2	14,5	56	4	1000	176,40	17,64
FSN-TPM 3,5 x 41 ZPF	40609	5229277		PH 2	23,5	56	4	1000	185,10	18,51
FSN-TPM 3,5 x 45 ZPF	40608	5229276		PH 2	27,5	56	4	1000	203,70	20,37
FSN-TPM 3,5 x 55 ZPF	40610	5229278		PH 2	37,5	56	4	1000	256,80	25,68

fischer FSN-UN ZPF gipsskrue kombi, løs

Trompethovedet gipsskrue kombi, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

14

Teknisk data

↑ FSN-UN ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-UN 3,9 x 30 ZPF	513782	1805630		PH 2	10,5	20,0	0,7	96	6	1000	165,00	16,50
FSN-UN 3,9 x 40 ZPF	513783	1805631		PH 2	20,5	30,0	0,7	96	4	1000	206,70	20,67
FSN-UN 3,9 x 55 ZPF	513784	1805632	x	PH 2	35,5	45,0	0,7	96	4	500	161,40	32,28

fischer FSN-UNM ZPF gipsskrue kombi, båndet

Trompethovedet gipsskrue kombi, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-UNM ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-UNM 3,9 x 30 ZPF	513785	1805633		PH 2	10,5	20,0	0,7	56	4	1000	185,60	18,56
FSN-UNM 3,9 x 40 ZPF	513786	1805634		PH 2	20,5	30,0	0,7	56	4	1000	232,50	23,25

Skruer.

fischer FSN-GU gipsskrue kombi, løs

Trompethovedet gipsskrue kombi, Dracromat.
Til almindelig gipsplader inden- og udendørs på underlag i træ og stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-GU

Overflade: DACROMAT
Korrosionsklasse: C4
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-GU 3,9 x 30	513787	1705994		PH 2	10,5	20,0	0,7	56	6	1000	301,30	30,13
FSN-GU 3,9 x 40	513788	1705995		PH 2	20,5	30,0	0,7	56	16	500	211,60	42,32

fischer FSN-GUM gipsskrue kombi, båndet

Trompethovedet gipsskrue kombi, Dracromat.
Til almindelig gipsplader inden- og udendørs på underlag i træ og stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-GUM

Overflade: DACROMAT
Korrosionsklasse: C4
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-GUM 3,9 x 30	513789	1805635		PH 2	10,5	20,0	0,7	56	4	1000	301,30	30,13
FSN-GUM 3,9 x 40	513790	1805636		PH 2	20,5	30,0	0,7	56	4	1000	423,20	42,32

fischer FSN-TPD gipsskrue, løs

Trompethovedet gipsskrue, sortfosfateret.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-TPD

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPD 3,5 x 25	40512	5229261		PH 2	15,0	0,7	208	8	1000	134,90	13,49
FSN-TPD 3,5 x 38	40513	5229262		PH 2	28,0	0,7	120	4	1000	179,40	17,94
FSN-TPD 3,5 x 51	40514	5229263		PH 2	41,0	0,7	120	4	500	112,60	22,52
FSN-TPD 3,9 x 70	40515	5229402		PH 2	60,0	0,7	208	4	250	108,80	43,52

fischer FSN-TPDM gipsskrue, båndet

Trompethovedet gipsskrue, sortfosfateret.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPDM

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPDM 3,5 x 25	40603	5229264		PH 2	15,0	0,7	56	4	1000	134,90	13,49
FSN-TPDM 3,5 x 38	40604	5229265		PH 2	28,0	0,7	56	4	1000	179,40	17,94
FSN-TPDM 3,5 x 51	40605	5229266		PH 2	41,0	0,7	56	4	1000	225,20	22,52

fischer FSN-TPD ZPF gipsskrue, løs

Trompethovedet gipsskrue, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPD ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPD 3,5 x 25 ZPF	665105	1805705		PH 2	15,0	0,7	208	8	1000	134,90	13,49
FSN-TPD 3,5 x 38 ZPF	665106	1805706		PH 2	28,0	0,7	96	4	1000	179,40	17,94
FSN-TPD 3,5 x 51 ZPF	665107	1805707		PH 2	41,0	0,7	120	4	500	112,60	22,52

fischer FSN-TPDM ZPF gipsskrue, båndet

Trompethovedet gipsskrue, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPDM ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPDM 3,5 x 25 ZPF	665108	1805708		PH 2	15,0	0,7	56	4	1000	134,90	13,49
FSN-TPDM 3,5 x 38 ZPF	665109	1805709		PH 2	28,0	0,7	56	4	1000	179,40	17,94
FSN-TPDM 3,5 x 51 ZPF	665110	1805710		PH 2	41,0	0,7	56	4	1000	225,20	22,52

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

fischer FSN-TPB gipsskrue med borespids, løs

Trompethovedet gipsskrue med borespids, sortfosfateret.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-TPB

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPB 3,5 x 25	40599	5229404		PH 2	15,0	2,0	208	8	1000	165,00	16,50
FSN-TPB 3,5 x 38	40600	5229405		PH 2	28,0	2,0	208	4	500	109,80	21,96

fischer FSN-TPBM gipsskrue med borespids, båndet

Trompethovedet gipsskrue med borespids, sortfosfateret.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-TPBM

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPBM 3,5 x 25	40613	5229408		PH 2	15,0	2,0	56	4	1000	165,00	16,50
FSN-TPBM 3,5 x 38	40614	5229409		PH 2	28,0	2,0	56	4	1000	219,50	21,95

fischer FSN-TPB ZPF gipsskrue med borespids, løs

Trompethovedet gipsskrue med borespids, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-TPB ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPB 3,5 x 25 ZPF	665111	1805711		PH 2	15,0	2,0	208	8	1000	165,00	16,50
FSN-TPB 3,5 x 38 ZPF	665112	1805712		PH 2	28,0	2,0	96	4	1000	219,50	21,95

fischer FSN-TPBM ZPF gipsskrue med borespids, båndet

Trompethovedet gipsskrue med borespids, elforzinket.
Til almindelig gipsplader indendørs på underlag i stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPBM ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPBM 3,5 x 25 ZPF	665113	1805713		PH 2	15,0	2,0	56	4	1000	165,00	16,50
FSN-TPBM 3,5 x 38 ZPF	665114	1805714		PH 2	28,0	2,0	56	4	1000	219,50	21,95

Til hårdgipsplader

fischer FSN-TPG hårdgipsskrue kombi med modgevind, løs

Hårdgipsskrue kombi med undersænket hoved og modgevind, sortfosfateret.
Til hårdgipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPG

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPG 3,5 x 32	40458	5229410		PH 2	12,5	22,0	0,7	208	8	500	118,50	23,70
FSN-TPG 3,5 x 41	40459	5229411		PH 2	21,5	31,0	0,7	156	1	500	135,70	27,14

fischer FSN-TPGM hårdgipsskrue kombi med modgevind, båndet

Hårdgipsskrue kombi med undersænket hoved og modgevind, sortfosfateret.
Til hårdgipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPGM

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPGM 3,5 x 32	40611	5229412		PH 2	12,5	22,0	0,7	56	4	1000	236,90	23,69
FSN-TPGM 3,5 x 41	40612	5229413		PH 2	21,5	31,0	0,7	56	4	1000	271,30	27,13

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

fischer FSN-TPGC ZPF hårdgipsskrue kombi med modgevind, løs

Hårdgipsskrue kombi med undersænket hoved og modgevind, elforzinket.
Til hårdgipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPGC ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPGC 3,9 x 32 ZPF	665115	1805715		PH 2	12,5	22,0	0,7	208	8	500	118,50	23,70
FSN-TPGC 3,9 x 41 ZPF	665116	1805716		PH 2	21,5	31,0	0,7	156	6	500	135,70	27,14

fischer FSN-TPGCM ZPF hårdgipsskrue kombi med modgevind, båndet

Hårdgipsskrue kombi med undersænket hoved og modgevind, elforzinket.
Til hårdgipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPGCM ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPGCM 3,9 x 32 ZPF	665117	1805717		PH 2	12,5	22,0	0,7	56	4	1000	236,90	23,69
FSN-TPGCM 3,9 x 41 ZPF	665118	1805718		PH 2	21,5	31,0	0,7	56	4	1000	271,30	27,13

Til fibergipsplader

fischer FSN-TPG fibergipsskrue, løs

Fibergipsskrue kombi med undersænket hoved og fræseribber, elforzinket.
Til fibergipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FSN-TPG

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPG 3,9 x 30	665098	1805701		PH 2	10,5	20,0	0,7	156	6	1000	225,20	22,52
FSN-TPG 3,9 x 45	665101	1805702		PH 2	25,5	35,0	0,7	96	4	1000	251,00	25,10
FSN-TPG 3,9 x 55	665087	1981220		PH 2	35,5	45,0	0,7	96	4	600	237,20	39,53

fischer FSN-TPGM fibergipsskrue, båndet

Fibergipsskrue kombi med undersænket hoved og fræseribber, elforzinket.
Til fibergipsplader indendørs på underlag i træ og stål.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FSN-TPGM

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Pladetykkelse på træ, max. mm	Pladetykkelse på stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSN-TPGM 3,9 x 30	665103	1805703		PH 2	10,5	20,0	0,7	56	4	1000	225,20	22,52
FSN-TPGM 3,9 x 45	665104	1805704		PH 2	25,5	35,0	0,7	56	4	1000	261,50	26,15

Øvrige

fischer FPF-PT ZPF beslagskrue

Panhovedet spånskrue med kraftig stamme under hoved, TX kærv og fuldgevind, elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af beslag.

ETA-11/0027

Teknisk data

↑ FPF-PT ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF	652880	2021583		TX 20		x	396	6	200	105,30	52,65

fischer FJS-LT A2 stolpesko-skrue

Lavt panhovedet spånskrue med kraftig stamme under hoved, TX kærv og fuldgevind, rustfri A2.
Til udendørs brug ved montering af stolpesko eller andre beslag med min. Ø 10,0 mm hul.

EN 14566
2011

Teknisk data

↑ FJS-LT A2

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FJS-LT 7,0 x 40 A2	660702	1385343		TX 30		x	432	6	50	146,50	293,00
FJS-LT 7,0 x 50 A2	660704	1385345		TX 30		x	432	6	50	176,40	352,80

Skruer.

FPF-LZ A2P VVS-skrue

Linsehovedet spånskrue med PZ kærv og fuldgevind, rustfri A2.
Til inden- eller udendørs brug ved montering af undersænkede emner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPF-LZ A2P

Materiale: A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: PZ
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPF-LZ 3,5 x 20 A2P	521615	1805661		PZ 2		x	10	100	44,70	44,70
FPF-LZ 3,5 x 25 A2P	521616	1805662		PZ 2		x	10	100	45,10	45,10
FPF-LZ 4,0 x 25 A2P	521618	1805664		PZ 2		x	10	100	51,00	51,00
FPF-LZ 4,0 x 30 A2P	521619	1805665		PZ 2		x	10	100	54,20	54,20
FPF-LZ 5,0 x 25 A2P	521620	1805666		PZ 2		x	8	100	57,30	57,30
FPF-LZ 5,0 x 30 A2P	521621	1805667		PZ 2		x	8	100	70,10	70,10
FPF-LZ 5,0 x 40 A2P	521622	1805668		PZ 2		x	18	100	113,10	113,10
FPF-LZ 5,0 x 50 A2P	521623	1805669		PZ 2		x	18	100	136,90	136,90
FPF-LZ 5,5 x 30 A2P	521624	1805670		PZ 3		x	18	100	106,70	106,70
FPF-LZ 5,5 x 40 A2P	521625	1805671		PZ 3		x	18	100	124,30	124,30
FPF-LZ 5,5 x 50 A2P	521626	1805672		PZ 3		x	8	100	160,90	160,90
FPF-LZ 5,5 x 60 A2P	521627	1805673		PZ 3		x	8	100	187,90	187,90
FPF-LZ 5,5 x 75 A2P	521628	1805674		PZ 3		x	1	100	202,30	202,30
FPF-LZ 6,0 x 60 A2P	521629	1805675		PZ 3		x	8	100	227,60	227,60
FPF-LZ 6,0 x 75 A2P	521630	1805676		PZ 3		x	8	100	267,50	267,50
FPF-LZ 6,0 x 100 A2P	521631	1805677		PZ 3		x	1	100	277,00	277,00

FPS-FP ZPF profilsamleskrue med skivehoved

Spånskrue med skivehoved, PH kærv og fuldgevind, elforzinket.
Til indendørs brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FP ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FP 4,2 x 13 ZPF	40456	5229400		PH 2		x	0,9	240	8	1000	163,00	16,30
FPS-FP 4,2 x 32 ZPF	40921	1291647		PH 2		x	0,9	208	8	500	134,90	26,98

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

fischer FPS-FB montageskrue med skivehoved

Spånskrue med skivehoved, PH kærv og fuldgevind, sortfosfateret.
Til indendørs brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FB

Overflade: SORTFOSFATERET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FP 4,2 x 13	40624	1291621		PH 2		x	0,9	208	8	1000	143,50	14,35

fischer FPS-FPB ZPF montageskrue med borespids og skivehoved

Spånskrue med skivehoved, PH kærv, fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til indendørs brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FPB ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Skivehoved

14

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FPB 4,2 x 13 ZPF	40457	5229401		PH 2		x	2,5	208	8	1000	200,80	20,08

fischer FPS-FP ZPF montageskrue med borespids

Spånskrue med fladt skivehoved, PH kærv, fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til indendørs brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FP ZPF

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Fladt skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FP 4,2 x 15 ZPF	531173	1805682		PH 2		x	2,5	416	1	500	266,10	53,22
FPS-FP 4,8 x 17 ZPF	531182	1805683		PH 2		x	2,5	416	1	500	339,20	67,84

Skruer.

fischer FPS-FP UTV montageskrue med skivehoved

Spånskrue med skivehoved, PH kærv og fuldgevind, Ruspert.
Til inden- og udendørs beskyttet brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FP UTV

Overflade: RUSPERT
Korrosionsklasse: C3
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FP 4,2 x 13 UTV	520166	1805647		PH 2		x	1,0	416	1	500	119,80	23,96
FPS-FP 4,2 x 25 UTV	520168	1805649		PH 2		x	1,0	208	1	500	160,00	32,00
FPS-FP 4,2 x 32 UTV	520169	1805650		PH 2		x	1,0	208	1	500	205,20	41,04
FPS-FP 4,2 x 38 UTV	520170	1805651		PH 2		x	1,0	208	1	250	115,20	46,08
FPS-FP 4,2 x 45 UTV	520171	1805652		PH 2		x	1,0	208	1	200	103,70	51,85
FPS-FP 4,2 x 55 UTV	520172	1805653		PH 2		x	1,0	208	1	200	136,30	68,15
FPS-FP 4,2 x 65 UTV	520173	1805654		PH 2		x	1,0	416	1	100	78,10	78,10

fischer FPS-FPB UTV montageskrue med borespids og skivehoved

Spånskrue med skivehoved, PH kærv, fuldgevind og borespids, Ruspert.
Til inden- og udendørs beskyttet brug ved samling og montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPS-FPB UTV

Overflade: RUSPERT
Korrosionsklasse: C3
Kærv: PH
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Skivehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPS-FPB 4,2 x 13 UTV	520175	1805656		PH 2		x	2,0	416	1	200	66,10	33,05
FPS-FPB 4,2 x 19 UTV	520176	1805657		PH 2		x	2,0	416	1	200	70,10	35,05
FPS-FPB 4,2 x 25 UTV	520177	1805658		PH 2		x	2,0	416	1	200	88,10	44,05
FPS-FPB 4,2 x 32 UTV	520178	1805659		PH 2		x	2,0	416	1	200	106,00	53,00
FPS-FPB 4,2 x 50 UTV	520179	1805660		PH 2		x	2,0	416	1	100	89,20	89,20

fischer FPU-ST vingeborskrue med borespids

Vingeborskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af træ og plader på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FPU-ST

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPU-ST 4,2 x 32 ZPP	559677	2161221		TX 20	x		3,0	12	1	200	166,60	83,30
FPU-ST 4,2 x 38 ZPP	559678	2161222		TX 20	x		3,0	17	1	200	173,90	86,95
FPU-ST 4,8 x 45 ZPP	559679	2161223		TX 25	x		4,0	21	1	100	100,80	100,80
FPU-ST 5,5 x 50 ZPP	559680	2161224		TX 30	x		5,0	25	1	100	121,70	121,70
FPU-ST 5,5 x 60 ZPP	559681	2161225		TX 30	x		5,0	35	1	100	166,00	166,00
FPU-ST 5,5 x 70 ZPP	559682	2161226		TX 30	x		5,0	45	1	100	194,40	194,40
FPU-ST 5,5 x 80 ZPP	559683	2161227		TX 30	x		5,0	55	1	100	200,80	200,80

fischer FRS-PTB pladeskrue

Panhovedet pladeskrue med TX kærv, fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af plane emner på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FRS-PTB

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Type: DIN 7504
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-PTB 4,2 x 16 ZPF	558668	2161228		TX 20		x	1,0 - 3,0	8	1	200	94,00	47,00
FRS-PTB 4,2 x 19 ZPF	558669	2161229		TX 20		x	1,0 - 3,0	11	1	200	104,40	52,20

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

Skruer.

fischer FRS-HTB pladeskrue

Pladeskrue med sekskanthoved med flange, del- eller fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af plane emner på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FRS-HTB

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Top: SW
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Type: DIN 7504
Skruehoved: Sekskanthoved med flange

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTB 4,2 x 13 ZPF	558670	2161230		SW 7		x	1,0 - 3,0	5	1	200	64,80	32,40
FRS-HTB 4,2 x 16 ZPF	558671	2161231		SW 7		x	1,0 - 3,0	8	1	200	75,70	37,85
FRS-HTB 4,2 x 19 ZPF	558672	2161232		SW 7		x	1,0 - 3,0	11	1	200	81,10	40,55
FRS-HTB 4,2 x 25 ZPF	558673	2161233		SW 7		x	1,0 - 3,0	14	1	200	86,50	43,25
FRS-HTB 4,8 x 19 ZPF	558674	2161234		SW 8		x	1,0 - 3,0	11	1	200	97,20	48,60
FRS-HTB 4,8 x 25 ZPF	558675	2161235		SW 8		x	1,0 - 3,0	14	1	200	102,60	51,30
FRS-HTB 5,5 x 25 ZPF	558676	2161236		SW 8		x	1,5 - 5,0	12	1	200	156,60	78,30
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558677	2161237		SW 8		x	1,5 - 5,0	19	1	200	199,90	99,95
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558678	2161238		SW 8		x	3,0 - 12,5	6	1	200	297,00	148,50
FRS-HTB 5,5 x 38 ZPF	558679	2161239		SW 8		x	1,5 - 5,0	19	1	200	226,90	113,45
FRS-HTB 5,5 x 50 ZPF	558680	2161240		SW 8		x	1,5 - 5,0	31	1	200	318,70	159,35
FRS-HTB 5,5 x 70 ZPF	558681	2161241		SW 8		x	1,5 - 5,0	51	1	200	432,10	216,05
FRS-HTB 6,3 x 25 ZPF	558682	2161242		SW 8		x	1,5 - 6,0	10	1	200	189,00	94,50
FRS-HTB 6,3 x 38 ZPF	558683	2161243		SW 8		x	1,5 - 6,0	23	1	200	329,40	164,70
FRS-HTB 6,3 x 50 ZPF	558684	2161244		SW 8		x	1,5 - 6,0	35	1	200	383,50	191,75
FRS-HTB 6,3 x 65 ZPP	558685	2161245		SW 8	x		1,5 - 6,0	50	1	200	459,10	229,55
FRS-HTB 6,3 x 80 ZPP	558686	2161246		SW 8	x		1,5 - 6,0	65	1	200	513,00	256,50
FRS-HTB 6,3 x 100 ZPP	558687	2161247		SW 8	x		1,5 - 6,0	85	1	100	364,60	364,60

14

fischer FRS-HTB S pladeskrue

Pladeskrue med malet stort panhoved med EPDM skive, del- eller fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til inden- og udendørs brug ved tæt montering af plader på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FRS-HTB S

Overflade: MALET / ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C4
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Malet stort panhoved Ø med EPDM gummi skive

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTB 4,8 x 35 ZPF S	558688	2161248		TX 25		x	4 x 0,7	21	1	200	374,30	187,15

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

fischer FRS-HTBS pladeskrue

Pladeskrue med sekskanthoved, 2-delt tætningsskive, del- eller fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til indendørs brug ved tæt montering af plader på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FRS-HTBS

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Top: SW
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Skruehoved: Sekskanthoved med flange og 2-delt skive med EPDM gummi

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF	558689	2161249		SW 8		x	2 x 1,2		1	200	832,70	416,35
FRS-HTBS 5,5 x 25 ZPF	558690	2161250		SW 8		x	1,5 - 3,5	7	1	200	854,90	427,45
FRS-HTBS 5,5 x 32 ZPF	558691	2161251		SW 8		x	3,0 - 12,5	9	1	200	1.380,90	690,45
FRS-HTBS 5,5 x 50 ZPF	558692	2161252		SW 8		x	1,5 - 3,5	30	1	200	1.709,70	854,85
FRS-HTBS 5,5 x 80 ZPP	558693	2161253		SW 8	x		1,5 - 3,5	65	1	100	1.275,95	1.275,95
FRS-HTBS 6,3 x 25 ZPF	558694	2161254		SW 8		x	1,5 - 6,0	7	1	200	1.205,60	602,80

fischer FRS-HTBS malet pladeskrue

Pladeskrue med malet sekskanthoved, 2-delt tætningsskive, fuldgevind og borespids, elforzinket.
Til inden- og udendørs brug ved tæt montering af plader på stål.

TW.CE.
0501-10/13

Teknisk data

↑ FRS-HTBS

Overflade: MALET / ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C4
Top: SW
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Malet sekskanthoved med flange og 2-delt skive med EPDM gummi

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Farve	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF S	513827	1805639		Sort RAL 9011	SW 8		x	4 x 0,7	6	24	200	194,30	97,15
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF S	513831	1805641		Sort RAL 9011	SW 8		x	4 x 0,7	21	16	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 60 ZPF S	558697	2161255		Sort RAL 9011	SW 8		x	4 x 0,7	46	1	200	328,90	164,45
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF W	513826	1805638		Hvid RAL 9010	SW 8		x	4 x 0,7	6	24	200	194,30	97,15
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF W	513830	1805640		Hvid RAL 9010	SW 8		x	4 x 0,7	21	16	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558700	2161256		Tagrød RAL 3009	SW 8		x	4 x 0,7	6	1	200	194,30	97,15
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	558704	2161257		Tagrød RAL 3009	SW 8		x	4 x 0,7	21	1	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558705	2161258		Rød RAL 3020	SW 8		x	4 x 0,7	6	1	200	194,30	97,15
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	513832	1805642		Rød RAL 3020	SW 8		x	4 x 0,7	21	16	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF G	558707	2161259		Lys grå RAL 7035	SW 8		x	4 x 0,7	21	1	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF DG	558708	2161260		Mørkegrå RAL 7024	SW 8		x	4 x 0,7	6	1	200	194,30	97,15
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF DG	558710	2161261		Mørkegrå RAL 7024	SW 8		x	4 x 0,7	21	1	200	208,40	104,20
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF SI	559690	2161262		Sølv RAL 9006	SW 8		x	4 x 0,7	21	1	200	208,40	104,20

Skruer.

fischer FPU UTV vingeborskrue med borespids

Vingeborskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind, Ruspert.
Til udendørs beskyttet brug ved montering af træ og plader på stål.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FPU UTV

Overflade: RUSPERT
Korrosionsklasse: C3
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPU 4,8 x 70 UTV	531184	1805685		TX 20		x	1,3 / 4,0	50	416	1	100	134,60	134,60
FPU 5,5 x 50 UTV	531185	1805686		TX 25		x	1,3 / 5,5	30	416	1	100	121,70	121,70
FPU 5,5 x 85 UTV	520160	1805646		TX 25		x	1,3 / 5,5	65	208	1	100	200,80	200,80

fischer FPU-STB A2 vingeborskrue

Vingeborskrue med undersænket hoved, TX kærv og delgevind, rustfri A2.
Til udendørs brug ved montering af træ og plader på stål.

Teknisk data

↑ FPU-STB A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Type: DIN 7995
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPU-STB 4,8 x 38 A2	558647	2161278		TX 25	x		4	16	1	100	669,10	669,10
FPU-STB 4,8 x 50 A2	558648	2161279		TX 25	x		4	28	1	100	733,80	733,80
FPU-STB 5,5 x 65 A2	558649	2161280		TX 30	x		6	40	1	100	971,20	971,20
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558650	2161281		TX 30	x		6	60	1	100	1.187,00	1.187,00
FPU-STB 5,5 x 60 A2	558651	2161282		TX 30	x		12	41	1	100	971,20	971,20
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558652	2161283		TX 30	x		12	66	1	100	1.187,00	1.187,00
FPU-STB 5,5 x 109 A2	558653	2161284		TX 30	x		12	90	1	100	1.510,90	1.510,90

Indendørs | Udendørs | Udendørs | Udendørs ekstrem | Beton | Mursten | Plader | Træ | Hårdttræ | Metal | Båndet

fischer FRS-LTS A2 tag- og facadeskrue

Tag- og facadeskrue med linsehoved, 2-delt tætningsskive og delgevind, rustfri A2.
Til udendørs brug ved tæt montering af plader og div. stålemner.

Teknisk data

↑ FRS-LTS A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Type: DIN 7995
Skruehoved: Linsehoved og 2-delt skive Ø15 mm med EPDM gummi

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-LTS 4,5 x 25 A2	558641	2161272		TX 20	x		1	200	250,40	125,20
FRS-LTS 4,5 x 30 A2	558642	2161273		TX 20	x		1	200	273,20	136,60
FRS-LTS 4,5 x 35 A2	558643	2161274		TX 20	x		1	200	284,60	142,30
FRS-LTS 4,5 x 40 A2	558644	2161275		TX 20	x		1	200	307,30	153,65
FRS-LTS 4,5 x 50 A2	558645	2161276		TX 20	x		1	200	341,50	170,75
FRS-LTS 4,5 x 60 A2	558646	2161277		TX 20	x		1	200	375,60	187,80

fischer FRS-LP A2 facadeskrue

Facadeskrue med malet stort panhoved og delgevind, rustfri A2.
Til udendørs brug ved montering afprimært malede plader på stål.

CE
EN 14566
2011

14

Teknisk data

↑ FRS-LP A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Malet stort panhoved Ø12 mm

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Farve	Kærv	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-LP 4,8 x 38 A2	558636	2161263		A2	TX 20	x		1	200	284,50	142,25
FRS-LP 4,8 x 38 A2 W RAL 9010	558637	2161264		Hvid RAL 9010 / A2	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP4,8 x 38 A2 SI RAL 9006	558638	2161265		Sølv RAL 9006 / A2	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 DG RAL 7024	558639	2161266		Mørkegrå RAL 7024 / A2	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 S RAL 9011	558640	2161267		Sort RAL 9011 / A2	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 G RAL 7038	558695	2161268		Lys grå	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 F RAL (flint)	558696	2161269		Flint	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL 7040	558698	2161270		Granit	TX 20	x		1	200	347,90	173,95
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL (natur)	558699	2161271		Natur	TX 20	x		1	200	347,90	173,95

Skruer.

fischer FRS-HTB A2 pladeskrue

Pladeskrue med sekskanthoved med flange, fuldgevind og borespids, rustfri A2.
Til udendørs brug ved montering af plader på stål.

Teknisk data

↑ FPU-HTB A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Top: SW
Gevind: Fuldgevind
Type: DIN 7504
Skruehoved: Sekskanthoved med flange

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTB 4,8 x 19 A2	558654	2161285		SW 8		x	1	200	172,70	86,35

fischer FRS-HTBS A2 facadeskrue

Facadeskrue med sekskanthoved med flange, 2-delt tætningsskive, delgevind og borespids, rustfri A2.
Til udendørs brug ved tæt montering af plader på stål.

ETA-12/0086

Teknisk data

↑ FPU-HTBS A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosionsklasse: Udendørs
Top: SW
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Sekskanthoved med flange og 2-delt skive med EPDM gummi

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Stålprofil min./max. mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-HTBS 4,8 x 19 A2	558657	2258481		SW8	x			1	100	344,40	344,40
FRS-HTBS 4,8 x 35 A2	558658	2161288		SW 8	x			1	100	353,10	353,10
FRS-HTBS 5,5 x 22 A2	558659	2161289	x	SW 8	x			1	100	358,50	358,50
FRS-HTBS 5,5 x 25 A2	558660	2161290	x	SW 8	x			1	100	384,10	384,10
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558661	2161291	x	SW 8	x			1	100	512,10	512,10
FRS-HTBS 5,5 x 32 A2	558662	2161292		SW 8	x		2,0 - 5,0	1	100	588,60	588,60
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558663	2161293	x	SW 8	x		2,0 - 5,0	1	100	853,50	853,50
FRS-HTBS 5,5 x 35 A2	558664	2161294	x	SW 8	x		6,0	1	100	941,80	941,80
FRS-HTBS 5,5 x 45 A2	558665	2161295	x	SW 8	x		6,0	1	100	1.373,50	1.373,50
FRS-HTBS 5,5 x 50 A2	558666	2161296	x	SW 8	x		6,0	1	100	1.471,60	1.471,60
FRS-HTBS 5,5 x 40 A2	558667	2161297	x	SW 8	x		12,0	1	100	1.471,60	1.471,60

*) Ej ETA-mærket.

fischer FDF-HT byggeskrue

Byggeskrue med sekskanthoved med flange og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug ved montering af stålemner.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FDF-HT

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Gevind: Delgevind
Skruehoved: Sekskanthoved med flange

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Del-gevind	Fuld-gevind	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDF-HT 6,5 x 40 BZP	523935	1685480		10	x		416	1	100	123,90	123,90
FDF-HT 6,5 x 50 BZP	523936	1685483		10	x		208	1	100	149,50	149,50
FDF-HT 6,5 x 60 BZP	523937	1685484		10	x		208	1	100	154,60	154,60
FDF-HT 6,5 x 75 BZP	523938	1685485		10	x		208	1	50	96,00	192,00
FDF-HT 6,5 x 100 BZP	523939	1685489		10	x		416	1	50	161,20	322,40

fischer FLS-HT niveauskrue

Niveauskrue med stort 8-kanthoved med TX kærv og delgevind med niveau-markeringer, elforzinket.
Til indendørs og beskyttet brug ved montering af vindueskarme.

CE EN 14566 2011

Teknisk data

↑ FLS-HT niveauskrue

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruehoved: 8-kanthoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Top	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FLS-HT 28 x 70	551890	2109176		TX 30	SW 28	340	1	25	313,50	1.254,00
FLS-HT 28 x 70	551892	2109304		TX 30	SW 28	48	1	125	1.535,80	1.228,64

Monteringsværktøj til FLS-HT

Teknisk data

↑ FLS-HT montagetop

↑ FLS-HT justérnøgle

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Top	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FLS-HT montagetop	551893	2109177		SW 28	1	1	327,50	32.750,00
FLS-HT justérnøgle	551894	2109178		SW 28	1	1	95,50	9.550,00

Skruer.

Dækhætte

Materiale: Selvklæbende
PVC / træ

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort	Pris pr. 100 stk.
14 mm hvid	520200	5054866		10	42	51,40	122,38
14 mm sort	520201	5054867		10	42	51,40	122,38
14 mm lys grå	520202	5054868		10	42	51,40	122,38
14 mm mørk grå	520203	5054869		10	42	51,40	122,38
14 mm eg	520204	5054870		10	42	74,40	177,14
14 mm bøg	520205	5054871		10	42	77,60	184,76
14 mm lys træ	520210	5054872		10	42	74,40	177,14
14 mm maghoni	520211	5054873		10	42	74,40	177,14
18 mm hvid	520220	5054876		10	18	34,40	191,11
18 mm hvid	520283	5226820		10	720	935,20	129,89
18 mm sort	520221	5054877		10	18	34,40	191,11
18 mm lys grå	520222	5054878		10	18	34,40	191,11
18 mm mørk grå	520223	5054880		10	18	34,40	191,11
18 mm eg	520224	5054881		10	18	50,00	277,78
18 mm bøg	520225	5054882		10	18	50,00	277,78
18 mm lys træ	520230	5054883		10	18	50,00	277,78
18 mm maghoni	520231	5054884		10	18	50,00	277,78

Dækhætte

Materiale: Hvid plast
Kærv: TX

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Antal poser pr. karton	Antal pr. pose	Pris pr. pose	Pris pr. 100 stk.
TX 20	522109	1896901		5	100	35,10	35,10
TX 30	522103	5867674		5	100	39,00	39,00
TX 40	522104	5867675		5	100	42,90	42,90

Bits.

fischer FPB PROFI-bits

Teknisk data

NY TYPE

↑ FPB PROFI-bits

Længde: 25 mm
Kærv: TX, PZ, PH

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPB TX 10 PROFI Bit W 10	557845	2143839		TX 10	1000	10	10	103,20	1.032,00
FPB TX 20 PROFI Bit W 10	557847	2143840		TX 20	1000	10	10	103,20	1.032,00
FPB TX 25 PROFI Bit W 10	557848	2143841		TX 25	1000	10	10	103,20	1.032,00
FPB TX 30 PROFI Bit W 10	557849	2143842		TX 30	1000	10	10	103,20	1.032,00
FPB TX 40 PROFI Bit W 10	557850	2143843		TX 40	1000	10	10	103,20	1.032,00
FPB TX 50 PROFI Bit W 1	557839	2143844	x	TX 50	1000	10	1	35,80	3.580,00
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	557855	2143845	x	PZ 2	1000	10	10	73,60	736,00
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	557856	2143846	x	PZ 3	1000	10	10	73,60	736,00
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	557852	2143847	x	PH 2	1000	10	10	73,60	736,00

fischer FPB PROFI-bits sæt

Teknisk data

↑ FPB Bit Set Profi W 10

↑ FPB Bit Set Profi W 31

NY TYPE

Længde: 25 mm
Kærv: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, PZ 2, PH 2 bits med holder

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FPB Bit Set Profi W 10	558179	2143848	x	960	10	10	127,40	1.274,00
FPB Bit Set Profi W 32	559121	2258482			10	31	385,30	1.242,90

fischer FMB Maxx TX-bits

Teknisk data

↑ FMB Maxx TX-bits

Anvendelse: Til slagskruemaskiner
Meget velegnet til konstruktionsskruer

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Kærv	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FMB Maxx TX 10 UDGÅR	533154	1976625	x	TX 10	600	10	5	181,20	3.624,00
FMB Maxx TX 15 UDGÅR	533155	1976626	x	TX 15	600	10	5	181,20	3.624,00
FMB Maxx TX 20	533156	1976627		TX 20	600	10	5	181,20	3.624,00
FMB Maxx TX 25	533157	1976628	x	TX 25	600	10	5	181,20	3.624,00
FMB Maxx TX 30	533158	1976629		TX 30	600	10	5	181,20	3.624,00
FMB Maxx TX 40	533159	1976630	x	TX 40	600	10	5	181,20	3.624,00

fischer FBH bitsholder

Teknisk data

↑ FBH bitsholder W1

↑ FBH bitsholder

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Tilslutning	Længde mm	Antal pk. pr. palle	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FBH BIT holder W1 standard med magnet NY TYPE	558178	2143850	x	1/4"	58	1650	10	1	53,00	5.300,00
FBH BIT holder tynd med magnet	533150	1982618	x	1/4"	50	600	10	1	277,50	27.750,00

16

16
Gør-det-selv.

Indhold

Fast & Fix 183
Ophængskroge for gips

Fill & Fix 183
Flydende dybel til fastgørelse af skruer

DuoSeal 183
Universaldybel til vådzoner

DuoPower 184
Universaldybel



DuoPower S 184
Universaldybel inkl. skrue

DuoPower S PH 185
Universaldybel inkl. skrue

DuoPower Easyhook WH 185
Universaldybel med vinkelkrog, krog, øje

DuoPower 186
Universaldybel inkl. skrue

UX 186
Universaldybel

UX 187
Universaldybel med krave

UX 187
Universaldybel inkl. skrue

UX 188
Universaldybel med krave inkl. skrue

UX 188
Universaldybel inkl. skrue

UX Green 189
Universaldybel

UX Green 189
Universaldybel inkl. skrue

SX 190
Dybel

SX 190
Dybel inkl. skrue

SX 191
Dybel inkl. skrue

SX Green 191
Dybel

SX Green 192
Dybel inkl. skrue

S 192
Dybel

S 193
Dybel inkl. skrue

GK 193
Gipsdybel inkl. montageværktøj

GK Green 193
Gipsdybel inkl. montageværktøj

GKM 194
Gipsdybel

DuoBlade 194
Gipsdybel

DuoBlade EasyHook 195
Gipsdybel med vinkelkrog, krog

PD 195
Gipsdybel inkl. skrue

PK PowerKnot rød 196
Gipsdybel med skrue

PK PowerKnot sort 196
Gipsdybel med skrue

PK PowerKnot sort 197
Gipsdybel med vinkel/krog

HM 197
Gipsdybel med skrue eller vinkel

DuoTec 10 198
Kipdybel

16
Gør-det-selv.

Indhold

DuoTec 12 198
Kipdybel

KD / KDH 199
Kipdybel med skrue eller krog



GB 199
Gasbetondybel

N-Z 200
Sømdybel

N-S WS 200
Sømdybel

DuoXpand T 201
Karmdybel med undersænket krave

SXRL T 201
Karmdybel med undersænket hoved

SXRL FUS 202
Karmdybel med 6-kanthoved

SXR T 202
Karmdybel

SXR 203
Karmdybel

FFSZ 203
Karmskrue

FFS 203
Karmskrue

FAFS-PF 204
Justerklips

JUSS 204
Justerskrue

WST 204
Sanitær-dybel til håndvask

S 8 RD 205
Sanitær-dybel til WC

FIS A 205
Gevindstang til 2-K injektionsmørtel

GS 205
Stilladsøskner

TA M-S 206
Stålanker med bolt

FBN II 206
Elforzinket gennemstiksanker

FBN II HDG 207
Varmforzinket gennemstiksanker

FBN II HDG med etiket 207
Varmforzinket gennemstiksanker

fischer FPF II CT PowerFast 208
Elforzinket spånskrue

fischer FPF II CT PowerFast 209
BONUS ZINK C5 spånskrue

fischer FPF-ST A4 PowerFast 209
Rustfri A4 spånskrue

fischer FPF II PT PowerFast 210
Elforzinket spånskrue

fischer FPF-PT A2 PowerFast 210
Rustfri A2 spånskrue

fischer messing træskrue 211
Undersænket hoved

fischer messing træskrue 211
Linsehoved

fischer forkromet messingskrue 212
Undersænket hoved

fischer montageskrue 212
RUSPERT

fischer montageskrue med borespids 212
RUSPERT

16
Gør-det-selv.

Indhold

fischer farmerskrue 213
Pulverlakeret

fischer VVS-skrue 213
Rustfri A2

fischer pladeskrue 214
Rustfri A4

fischer skruekrog 214
Elforzinket

fischer skruekrog 215
Pulverlakeret

fischer skruekrog 215
Elforzinket

fischer skruekrog 216
Pulverlakeret

fischer skruekrog 216
Pulverlakeret

fischer skruekrog 217
Messing

fischer skrueøsken 217
Elforzinket

fischer skrueøsken 218
Pulverlakeret

fischer øjebolt med møtrik 218
Elforzinket

fischer gyngekrog 218
Elforzinket

fischer fransk skrue 219
Varmforzinket

fischer bræddebolt med møtrik 219
Varmforzinket

fischer bræddebolt med møtrik 220
Rustfri A4

fischer maskinskrue med møtrik 220
Elforzinket

fischer maskinskrue med møtrik 221
Rustfri A4

fischer maskinbolt med møtrik 221
Rustfri A4

fischer møbelskrue og tværbøsning 222
Elforzinket

fischer møtrik 222
Elforzinket

fischer møtrik 223
Rustfri A4

fischer låsemøtrik 223
Rustfri A4

fischer islåningsmøtrik 224
Elforzinket

fischer skive 224
Elforzinket

fischer skive 225
Rustfri A4

fischer skærmskive 225
Elforzinket

fischer skærmskive 226
Rustfri A4

16
Gør-det-selv.

Indhold

fischer filtpude 226
Hvid

fischer filtpude 227
Hvid

fischer filtsko med søm 227
Grå

fischer møbelglider 228
Elforzinket

fischer anslagsdupper 228
Silikone

fischer hærdet betonsøm 229
Elforzinket

fischer hærdet betonhage 229
Blånede

fischer hærdet betonstift 229
Formessinget hoved

fischer betonkrog 230
Hvid

fischer hegnskrampe 230
Galvaniseret

fischer papsøm 231
Varmforzinket

fischer dykker 231
Firkantet, elforzinket

fischer dykker 231
Rund, elforzinket

fischer hyldebærer 232
Hvid

fischer bøjlestangs-holder 232
Hvid

fischer nøgleskilt 233
Diverse farver

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Fast & Fix ophængskrog

Forboring er ikke nødvendig.
Kan genanvendes.

Teknisk data

↑ Fast & Fix

OPHÆNGSKROGE FOR GIPS
Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Fast & Fix sort K NV	532759	1805615		5	8	52,40
Fast & Fix hvid K NV	532760	1805616		5	8	52,40

Fill & Fix flydende dybel

Flydende 2-komponent dybel til fastgørelse af skruer med trægevind ved udfyldning af huller i fx gips, træ og porøse fuger.
Hurtig hærdning på ca. 5 minutter giver mulighed for hurtig og effektiv fastgørelse i vanskelige huller.

Teknisk data

↑ Fill & Fix

TIL FASTGØRELSE AF SKRUER
Materiale: 2-komponent flydende dybel

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Fill & Fix (ny type)	505083	1343229		8	1	128,00
Fill & Fix blanderør (ny type)	542940	1959614		5	6	62,60

DuoSeal universaldybel til vådrum

Den forseglende dybel til vådrum.
Perfekt forsegling af borehuller uden yderligere forsegling.
Vandtætheden er godkendt i hht. ETAG 022 og vandpåvirkningsklasse W3-I baseret på DIN18534.
Hurtig og nem installation - dyblen skal blot hamres ind.
Egnet til alle byggematerialer.
To-komponent materialet giver høj belastningsværdi.

NYHED

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoSeal

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon/A2
Korrosionsklasse: Stainless A2

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoSeal 6 x 38 S A2 K NV	557731	2161180		6,0	4,5	4	29,30
DuoSeal 8 x 48 S A2 K NV	557732	2161181		8,0	6,0	2	32,80

Gør-det-selv.

DuoPower universaldybel

Den dynamiske duo, stærk og smart.
Kombinationen af to forskellige materialer giver højere belastninger.
Sikker og multifunktionel funktion i massive materialer (ekspansion) og hulrumsmaterialer (kipning eller knudedannelse).
Nem montage, krave forhindrer at dyblen glider ind i borehullet.
Bedste montagefornemmelse sker, når man kan fornemme, at dyblen sidder perfekt ved montering.

2K Technology

Teknisk data



↑ DuoPower

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoPower 5 x 25 K NV	534992	1913634		5	45	68,90
DuoPower 6 x 30 K NV	534993	1913635		5	28	71,00
DuoPower 6 x 50 K NV	537650	1913636		5	8	30,90
DuoPower 8 x 40 K NV	534994	1913637		5	18	83,50
DuoPower 8 x 65 K NV	537651	1913638		5	8	54,30
DuoPower 10 x 50 K NV	534995	1913639		5	8	55,70
DuoPower 10 x 80 K NV	537652	1982499		5	4	64,10
DuoPower 12 x 60 K NV	537654	1913640		5	4	64,10
DuoPower 14 x 70 K NV	537655	1982500		5	2	64,10
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 K NV	536248	1982494		5	15	96,10

DuoPower S universaldybel

16

Den dynamiske duo, stærk og smart.
Kombinationen af to forskellige materialer giver højere belastninger.
Sikker og multifunktionel funktion i massive materialer (ekspansion) og hulrumsmaterialer (kipning eller knudedannelse).
Nem montage, krave forhindrer at dyblen glider ind i borehullet.
Bedste montagefornemmelse sker, når man kan fornemme, at dyblen sidder perfekt ved montering.
Anbefalet skrue medfølger.

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoPower S

INKL. SKRUE MED UNDERSÆNKET HOVED (10, 12, OG 14 MM MED SEKSKANTSHOVED)
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoPower 5 x 25 S K NV	534996	1913641		5	18	68,90
DuoPower 6 x 30 S K NV	534997	1913642		5	12	54,30
DuoPower 6 x 50 S K NV	537660	1913643		5	4	23,20
DuoPower 8 x 40 S K NV	534998	1913644		5	8	54,30
DuoPower 8 x 65 S K NV	537664	1913645		5	4	48,80
DuoPower 10 x 50 S K NV	534999	1913646		5	4	48,80
DuoPower 12 x 60 S K NV	537665	1913647		5	2	39,10
DuoPower 14 x 70 S K NV	537666	1982502		5	2	48,80
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 S K NV	536249	1982495		5	8	110,00

DuoPower S PH universaldybel

Den dynamiske duo, stærk og smart.
Kombinationen af to forskellige materialer giver højere belastninger.
Sikker og multifunktionel funktion i massive materialer (ekspansion) og hulrumsmaterialer (kipning eller knudedannelse).
Nem montage, krave forhindrer at dyblen glider ind i borehullet.
Bedste montagefornemmelse sker, når man kan fornemme, at dyblen sidder perfekt ved montering.
Skrue med passende panhoved for perfekt hold.

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoPower S PH

INKL. SKRUE MED PANHOVED
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoPower 5 x 25 S PH K NV	535478	1982487		5	18	68,90
DuoPower 6 x 30 S PH K NV	535479	1982488		5	12	54,30
DuoPower 8 x 40 S PH K NV	535480	1982489		5	8	54,30

DuoPower EasyHook WH universaldybel

Fra skruer til vinkelkroge, runde kroge eller øjekroge.
Kan anvendes på flere underlag afhængigt af dyblen.
Nem og hurtig installation ved brug af skruetrækker.
Variable afstande på væggen er muligt.
Den forbestemte brudgrænse betyder optimal placering af krogen.
Det glasfiberforstærkede nylon muliggør høje belastninger.

2K Technology

Teknisk data

↑ Med vinkelkrog



↑ Med krog

↑ Med øje

INKL. EASYHOOK WH
Materiale: Nylon/plast

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med vinkelkrog							
DuoPower 5 x 25 EasyHook WH K NV	557915	2161182		5,0	5	8	42,70
DuoPower 6 x 30 EasyHook WH K NV	557916	2161183		6,0	5	6	40,80
DuoPower 8 x 40 EasyHook WH K NV	557917	2161184		8,0	5	4	39,40
DuoPower 10 x 50 EasyHook WH K NV	557918	2161185		10,0	5	2	34,60
Med krog							
DuoPower 6 x 30 EasyHook RH K NV	557923	2161186		6,0	5	6	92,40
DuoPower 8 x 40 EasyHook RH K NV	557924	2161187		8,0	5	4	71,10
Med øje							
DuoPower 6 x 30 EasyHook OH K NV	557926	2161188		6,0	5	6	122,40
DuoPower 8 x 40 EasyHook OH K NV	557927	2161189		8,0	5	4	96,80

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

DuoPower universaldybel

Den dynamiske duo, stærk og smart.
Kombinationen af to forskellige materialer giver højere belastninger.
Sikker og multifunktionel funktion i massive materialer (ekspansion) og hulrumsmaterialer (kipning eller knudedannelse).
Nem montage, krave forhindrer at dyblen glider ind i borehullet.
Bedste montagefornemmelse sker, når man kan fornemme at dyblen sidder perfekt ved montering.
Inkl. vinkelkrog / rund krog / nylon-belagt krog / øjekrog for perfekt greb.

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoPower

INKL. SKRUE MED VINKEL/KROG
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med vinkelkrog, elforzinket							
DuoPower 5 x 25 WH K NV	535008	1982482		5,0	5	8	57,20
DuoPower 6 x 30 WH K NV	535000	1982475		6,0	5	6	57,20
DuoPower 8 x 40 WH K NV	535001	1982476		8,0	5	4	57,20
DuoPower 10 x 50 WH K NV	535002	1982477		10,0	5	2	57,20
Med krog, elforzinket							
DuoPower 5 x 25 RH K NV	535012	1982483		5,0	5	8	57,20
DuoPower 6 x 30 RH K NV	535013	1982484		6,0	5	6	57,20
DuoPower 8 x 40 RH K NV	535003	1982478		8,0	5	4	57,20
DuoPower 10 x 50 RH K NV	535004	1982479		10,0	5	2	57,20
DuoPower 10 x 50 RH G K NV	535483	1982492		10,0	5	2	57,20
Med krog, hvid							
DuoPower 6 x 30 RH N K NV	535481	1982490		6,0	5	6	68,20
DuoPower 8 x 40 RH N K NV	535482	1982491		8,0	5	4	68,20
DuoPower 10 x 50 RH N K NV	535484	1982493		10,0	5	2	68,20
Med øjeskrue, elforzinket							
DuoPower 5 x 25 OH K NV	535014	1982485		5,0	5	8	57,20
DuoPower 6 x 30 OH K NV	535005	1982480		6,0	5	4	57,20
DuoPower 8 x 40 OH K NV	535006	1982481		8,0	5	2	57,20
DuoPower 10 x 50 OH K NV	535015	1982486		10,0	5	2	57,20

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.

Teknisk data

↑ UX

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 6 x 50 K NV	90863	1805544		5	20	66,90
UX 8 x 50 K NV	90864	1805545		5	10	40,60
UX 10 x 60 K NV	90865	1805546		5	6	36,30
UX 12 x 70 K NV	90866	1538322		5	4	44,80
UX 14 x 75 K NV	90867	1982229		5	2	28,10

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.
Kraven sørger for, at dyblen ikke forsvinder ind i borehulet.

Teknisk data

↑ UX

MED KRAVE
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 5 x 30 R K NV	503807	1982244		5	20	32,20
UX 6 x 35 R K NV	90868	1805547		5	20	44,70
UX 6 x 50 R K NV	90869	1805548		5	20	66,90
UX 8 x 50 R K NV	90870	1805549		5	10	40,60
UX 10 x 60 R K NV	90871	1982230		5	6	36,30

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.
Skruen passer perfekt i dyblen.

Teknisk data

↑ UX

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 6 x 50 S K NV	90872	1805550		5	10	50,90
UX 8 x 50 S K NV	90873	1805551		5	5	30,10
UX 10 x 60 S K NV	90874	1982231		5	4	43,40
UX 12 x 70 S K NV	90875	1982232		5	2	30,90
UX 14 x 75 S K NV	90876	1982233		5	2	40,60



Gør-det-selv.

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.
Kraven sørger for, at dyblen ikke forsvinder ind i borehullet.
Skruen passer perfekt i dyblen.

Teknisk data

↑ UX

MED KRAVE INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 5 x 30 R S K NV	503808	1982245		5	10	33,50
UX 6 x 35 R S K NV	90877	1805552		5	10	40,60
UX 6 x 50 R S K NV	90878	1805553		5	10	50,90
UX 8 x 50 R S K NV	90879	1805554		5	5	30,10
UX 10 x 60 R S K NV	90880	1982234		5	4	43,30

UX universaldybel

Den universelle nylondybel til alle byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Dyblen er "lukket", skruen guides ind i dyblen, fejlmontager undgås.
Sikker installation pga. anti-rotationslås.
Kraven sørger for, at dyblen ikke forsvinder ind i borehullet.
Inkl. vinkelkrog eller krog for perfekt greb.

Teknisk data

↑ UX

INKL. SKRUE MED HVID VINKEL/KROG
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med hvid vinkelkrog						
UX 6 x 35 R WH K NV	94623	1805597		5	4	30,10
UX 8 x 50 R WH K NV	94625	1805598		5	4	46,00
UX 8 x 50 R WH N K NV	94628	1805601		5	2	26,60
UX 10 x 60 WH K NV	94626	1805599		5	2	48,80
Med hvid krog						
UX 6 x 35 R RH K NV	94619	1805594		5	4	36,30
UX 8 x 50 R RH K NV	94621	1805595		5	4	55,10
UX 8 x 50 R RH N K NV	94627	1805600		5	2	32,10
UX 10 x 60 R RH K NV	94622	1805596		5	2	58,60

UX Green universaldybel

Den universelle nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
Holder i alle byggematerialer.
Dyblen ekspanderer i massive byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.

Teknisk data

↑ UX Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 6 x 35 R Green K NV	532702	1982435		5	20	37,10
UX 6 x 50 R Green K NV	532753	1982454		5	20	76,60
UX 8 x 50 R Green K NV	532706	1982437		5	10	46,00
UX 10 x 60 R Green K NV	532696	1982433		5	6	41,80
UX 12 x 70 Green K NV	532710	1982439		5	4	51,60

UX Green universaldybel

Den universelle nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
Holder i alle byggematerialer.
Dyblen ekspanderer i massive byggematerialer.
Maksimalt hold i solide og hule byggematerialer pga. knytring.
Optimal skruestyring pga. de skrå hængebroer.
Skruen passer perfekt i dyblen.

Teknisk data

↑ UX Green

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
UX 6 x 35 R S Green K NV	532704	1982436		5	10	38,50
UX 6 x 50 R S Green K NV	532754	1982455		5	10	46,00
UX 8 x 50 R S Green K NV	532708	1982438		5	5	29,40
UX 10 x 60 R S Green K NV	532700	1982434		5	4	28,00
UX 12 x 70 R S Green K NV	532711	1982440		5	2	25,10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

SX dybel

Den kraftfulde ekspansionsdybel med 4-sidet ekspansion og krave for optimal befæstigelse.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.
Ingen ekpsansion i dybelhalsen: Forhindrer at fliser eller pudslag beskadiges.

Teknisk data

↑ SX

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SX 4 x 20 K NV	90886	1805559		5	50	53,80
SX 5 x 25 K NV	90887	1805560		5	50	63,40
SX 6 x 30 K NV	90888	1805561		5	30	63,40
SX 8 x 40 K NV	90889	1805562		5	20	63,40
SX 10 x 50 K NV	90890	1805563		5	10	50,20
SX 12 x 60 K NV	90891	1805564		5	6	50,20
SX 14 x 70 K NV	532673	1982432		5	4	50,20

SX dybel

Den kraftfulde ekspansionsdybel med 4-sidet ekspansion og krave for optimal befæstigelse.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.
Ingen ekpsansion i dybelhalsen: Forhindrer at fliser eller pudslag beskadiges.
Inkl. skrue.

16

Teknisk data

↑ SX

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SX 4 x 20 S K NV	14916	1982226		5	25	48,80
SX 5 x 25 S K NV	90892	1805565		5	20	62,70
SX 6 x 30 S K NV	90893	1805566		5	15	59,80
SX 8 x 40 S K NV	90894	1805567		5	10	59,80
SX 10 x 50 S K NV	90895	1805568		5	5	55,70
SX 12 x 60 S K NV	90896	1805569		5	3	55,70
SX 14 x 70 S K NV	90897	1805570		5	2	55,70

SX dybel

Den kraftfulde ekspansionsdybel med 4-sidet ekspansion og krave for optimal befæstigelse.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.
Ingen ekpsansion i dybelhalsen: Forhindrer at fliser eller pudslag beskadiges.
Inkl. vinkel/rundkrog.

Teknisk data



↑ SX

INKL. SKRUE MED VINKEL/RUNDKROG
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med vinkelkrog						
SX 6 x 30 WH K NV	90903	1805575		5	8	48,80
Med blank krog						
SX 6 x 30 RH N K NV	90902	1805574		5	4	28,10
SX 8 x 40 RH K NV	14911	1982225		5	5	48,80
SX 10 x 50 RH K NV	90910	1794995		5	2	48,80

SX Green dybel

Den kraftfulde nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.

Teknisk data

↑ SX Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SX 5 x 25 Green K NV	532712	1982441		5	50	70,40
SX 6 x 30 Green K NV	532714	1982443		5	30	70,40
SX 6 x 50 Green K NV	532716	1982445		5	10	35,10
SX 8 x 40 Green K NV	532717	1982446		5	20	70,40
SX 8 x 65 Green K NV	532719	1982448		5	10	45,60
SX 10 x 50 Green K NV	532720	1982449		5	10	55,60
SX 12 x 60 Green K NV	532722	1982451		5	6	55,60

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

SX Green dybel

Den kraftfulde nylondybel består af 50-85% biobaseret råvarer.
4-sidet ekspansion giver højeste bæreevne i såvel hulrumsmaterialer som massive materialer.
Nem montage: Dybelkraven forhindrer, at dyblen glider ind i borehullet.
Inkl. skrue.

Teknisk data

↑ SX Green

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SX 5 x 25 S Green K NV	532713	1982442		5	20	67,10
SX 6 x 30 S Green K NV	532715	1982444		5	15	67,10
SX 8 x 40 S Green K NV	532718	1982447		5	10	67,10
SX 10 x 50 S Green K NV	532721	1982450		5	5	61,80
SX 12 x 60 S Green K NV	532723	1982452		5	3	61,80

S dybel

Den klassiske nylondybel med 2-sidet ekspansion og vinger, som forhindrer, at dyblen drejer rundt i borehullet.
Uden krave hvilket giver mulighed for at skubbe dyblen længere ind i borehullet.

Teknisk data

↑ S

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
S 4 K NV	14865	1897570		5	50	26,60
S 5 K NV	14866	1897567		5	25	26,60
S 6 K NV	14867	1897565		5	15	26,60
S 8 K NV	14868	1587241		5	10	26,60
S 10 K NV	14869	1982223		5	5	41,80
S 12 K NV	532657	1805605		5	6	41,80

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

S dybel

Den klassiske nylondybel med 2-sidet ekspansion og vinger, som forhindre at dyblen drejer rundt i borehullet. Uden krave, som giver muligthed for at skubbe dyblen længere ind i borehullet.
Inkl. korrekt skrue for optimal belastning.

Teknisk data

↑ S

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
S 4 S K NV	14880	1982224		5	30	48,80
S 5 S K NV	84320	1805532		5	25	65,50
S 6 S K NV	84321	1805533		5	15	50,20
S 8 S K NV	84322	1805534		5	10	50,20

GK gipsdybel (med montageværktøj)

Gipsdybel i nylon til hurtig montering i almindelig gipsplader, uden forboring via medfølgende montageværktøj.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.
Krydskærven på hovedet af dyblen betyder, at GK også kan fjernes som en normal skrue uden brug af specialværktøj.

↑ GK

INKL. MONTAGEVÆRKTØJ
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Alm. gips

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
GK K NV uden skrue	45473	1805523		1 - 2	5	10	54,30
GK S K NV med skrue	84343	1805543		1 - 2	5	5	54,30

GK Green gipsdybel (med montageværktøj)

Nylondyblen består af 50-85% biobaseret råvarer.
Gipsdybel i nylon til hurtig montering i almindelig gipsplader, uden forboring via medfølgende montageværktøj.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.

Teknisk data

↑ GK Green

INKL. MONTAGEVÆRKTØJ
Materiale: Nylon

Alm. gips

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
GK K Green NV uden skrue	532728	2113115		1	5	10	62,50

Gør-det-selv.

GKM gipsdybel

Gipsdybel i metal til hurtig montering i forskellige typer gips og fibergipsplader, uden forboring via bits PZ 2 kærv og 3-takket spids.
Fastgørelse af lettere emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.

Teknisk data

↑ GKM

Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
GKM K NV uden skrue	505373	1982289		1 - 2	5	10	54,30
GKMS K NV med skrue	90917	1805580		1 - 2	5	6	54,30

DuoBlade gipsdybel (S = Skrue)

Gipsdybel i nylon til hurtig montering i forskellige typer gips og fibergipsplader, uden forboring via bits PZ 2 kærv og 3-takket kraftig spids.
Fastgørelse af op til middeltunge emner via træskrue, som ikke behøves tilspændt.
De middelhøje belastningsværdier opnåes ved 2-sidet ekspansion.

2K Technology

Teknisk data



↑ DuoBlade

Materiale: Nylon/metal
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoBlade K NV uden skrue	545683	2047410		1 - 2	5	10	57,80
DuoBlade S K NV med skrue	545684	2047411		1 - 2	5	6	57,80

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

DuoPower EasyHook gipsdybel

Fra skruer til vinkelkroge og kroge.
Kan anvendes på flere underlag afhængigt af dyblen.
Nem og hurtig installation ved brug af skruetrækker.
Variable afstande på væggen er muligt.
Den forbestemte brudgrænse betyder optimal placering af krogen
Det glasfiberforstærkede nylon muliggør høje belastninger.

Teknisk data



↑ Med vinkelkrog



↑ Med krog

INKL. EASYHOOK
Materiale: Nylon/metal

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med vinkelkrog							
DuoBlade EasyHook WH K NV	**557919**	**2161190**		1 - 2	5	6	59,80
Med krog							
DuoBlade EasyHook RH K NV	**557920**	**2161191**		1 - 2	5	6	81,60

PD gipsdybel

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips og fibergips.
Fastgørelse af op til middeltunge emner via træskrue ved tilspænding.
De middelhøje belastningsværdier opnåes ved fler-vejs ekspansion og fastholdes ved afmontering af skruen via et kliksystem.

Teknisk data

↑ PD

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
PD 8 S K NV	**90914**	**1805577**		1 - 2	5	5	40,60
PD 10 S K NV	**90915**	**1805578**		1 - 2	5	5	40,60
PD 12 S K NV	**90916**	**1805579**		1 - 2	5	4	42,40

Gør-det-selv.

PK PowerKnot rød gipsdybel (PAN = panhoved, UHJ = undersænket hoved)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved knude på bagside af pladen.

Teknisk data

↑ PK POWERKNOT RØD

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Max. emne-tykkelse mm	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
PK RØD M5 x 55 PAN T K NV	523824	1807669		15	1	5	4	46,00
PK RØD M5 x 65 UHJ T K NV	523826	1807905		25	1	5	4	46,00

PK PowerKnot sort gipsdybel (PAN = panhoved, UHJ = undersænket hoved, COT = afstandsstykke)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved knude på bagside af pladen.

Teknisk data

↑ PK POWERKNOT SORT

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Max. emne-tykkelse mm	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
PK SORT M5 x 65 PAN T K NV	523832	1807959		12	1 - 2	5	4	48,80
PK SORT M5 x 75 UHJ T K NV	523834	1807968		23	1 - 2	5	4	48,80
PK SORT M5 x 75 COT T K NV	523836	1808018		23	1 - 2	5	4	55,70
PK SORT M5 x 90 PAN T K NV	523833	1807962		38	1 - 2	5	4	55,70
PK SORT M5 x 90 UHJ T K NV	523835	1807998		40	1 - 2	5	4	55,70

PK PowerKnot sort gipsdybel

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved knude på bagside af pladen.

Teknisk data

↑ PK POWERKNOT SORT

MED VINKEL/KROG
Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1

Type		Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
Med vinkelkrog	PK SORT M5 x 55 WH K NV	523839	1808095		1 - 2	5	2	33,50
Med krog	PK SORT M5 x 55 RH K NV	523838	1808094		1 - 2	5	2	33,50
Med øjekrog	PK SORT M5 x 55 OH K NV	523837	1808088		1 - 2	5	2	33,50

HM gipsdybel (S = skrue, WH = vinkel)

Gipsdybel i metal til forskellige typer gips- og fibergipsplader.
Fastgørelse af op til tungere emner via tilspænding af metrisk skrue.
De høje belastningsværdier opnåes ved udfoldning på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.
Der kan med fordel anvendes montagetang.

Teknisk data

↑ HM

MED SKRUE ELLER VINKEL
Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Pladetykkelse mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
HM 4 x 32 S K NV	98453	1805602		3 - 13	5	2	15,60
HM 4 x 45 S K NV	49392	1807876		16 -23	5	4	32,10
HM 4 x 54 S K NV	49416	1438202		26 - 34	5	4	39,10
HM 5 x 37 S K NV	90927	1805584		6 - 15	5	4	43,30
HM 5 x 52 S K NV	90928	1805585		7 - 21	5	4	46,00
HM 5 x 65 S K NV	90930	1805586		20 - 34	5	4	53,10
HM 6 x 37 S K NV	90931	1805587		6 - 15	5	4	53,10
HM 6 x 52 S K NV	90932	1805588		7 - 21	5	4	58,60
HM 4 x 32 WH K NV	522361	5891203		3 - 13	5	4	58,60
HM 5 x 37 WH K NV	90925	1805582		6 - 15	5	4	61,30
HM 5 x 65 WH K NV	90926	1805583		20 - 34	5	4	66,90

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

DuoTec 10 kipdybel (S = skrue, S RH = vinkel)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader samt andre plader.
Fastgørelse af op til tungere emner og til træskrue- og metrisk skruegevind.
De høje belastningsværdier opnåes ved tværliggende placering på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.
Bøsning på forside af borehullet sikrer effektiv sideværts fastholdelse af skruen.

2K Technology

Teknisk data



↑ DuoTec 10

Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoTec 10 K NV uden skrue	537262	1959769		1 - 3	5	2	51,60
DuoTec 10 S K NV med skrue	537263	1982496		1 - 3	5	2	58,60
DuoTec 10 S RH K NV med vinkel	537264	1982497		1 - 3	5	2	66,90

DuoTec 12 kipdybel (S = skrue, S RH = vinkel)

Gipsdybel i nylon til forskellige typer gips- og fibergipsplader samt andre plader.
Fastgørelse af op til tungere emner og til træskrue- og metrisk skruegevind.
De høje belastningsværdier opnåes ved tværliggende placering på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.
Bøsning på forside af borehullet sikrer effektiv sideværts fastholdelse af skruen.

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoTec 12

Materiale: Nylon
Korrosionsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoTec 12 K NK uden skrue	542801	2161192		1 - 3	5	2	106,10
DuoTec 12 S PH K NV med skrue	542802	2161193		1 - 3	5	2	129,20
DuoTec 12 S RH K NV med vinkel	542804	2161194		1 - 3	5	2	146,00

KD / KDH kipdybel

Hulrumsanker i metal til forskellige typer gips- og fibergipsplader samt andre plader.
Fastgørelse af op til tungere emner og til metrisk skruegevind.
De høje belastningsværdier opnåes ved tværliggende placering på bagside af pladen og fastholdes ved afmontering af skruen.

Teknisk data



↑ KD 4



↑ KDH 3 + 4

MED SKRUE ELLER KROG
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gipslag	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
KD 4 K NV med skrue	45475	1982227		1 - 3	5	2	46,00
KDH 3 K NV med krog	84341	1805541		1 - 3	5	2	46,00
KDH 4 K NV med krog	84342	1805542		1 - 3	5	2	48,80

GB gasbetondybel

Den specielle dybel til montering i porebeton.
Maximal bæreevne pga. dyblens geometri, som fordeler belastningen over en stor flade.
Specialværktøj er ikke nødvendigt for montage - dyblen slås i med en hammer.

Teknisk data

↑ GB

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
GB 8 K NV	90924	1805581		5	4	48,80

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

N-Z sømdybel

Hammerdyblen for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

Teknisk data

↑ N-Z

Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
N 5 x 30 Z K NV	45476	1805524		5	20	59,80
N 5 x 40 Z K NV	522321	5704511		5	20	62,70
N 5 x 50 Z K NV	45477	1805525		5	20	65,50
N 6 x 40 Z K NV	522322	5704512		5	15	62,70
N 6 x 60 Z K NV	84334	1805538		5	15	71,00
N 6 x 80 Z K NV	522323	5704513		5	15	80,80
N 8 x 80 Z K NV	84335	1805539		5	10	75,30
N 8 x 100 Z K NV	45478	1805526		5	8	75,30
N 8 x 120 Z K NV	45479	1805527		5	6	73,00

N-S WS sømdybel

Hammerdyblen for nem, hurtig og økonomisk installation.
Hurtig hammer-installation sparer tid: Ideel til mange installationer.
Hvid farve gør det muligt at anvende den synligt.
Den integrerede slagspærre forhindrer, at dyblen spreder sig for tidligt (klemmer sig fast) og sørger for en problemfri montage.
Efterfølgende afmontering af sømskruen med en krydskærv.

Teknisk data

↑ N-S WS

Materiale: Hvid nylon/søm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
N 5 x 30/5 S WS K NV	522372	5891209		5	20	68,90
N 5 x 40/15 S WS K NV	522373	5891210		5	20	72,40
N 5 x 50/25 S WS K NV	522374	5891211		5	20	75,30

DuoXpand T karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænket- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement i 2-k nylon med lameller sikrer en fleksibel og effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

NYHED

Teknisk data

↑ DuoXpand T

MED UNDERSÆNKET KRAVE
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
DuoXpand 8x80 T K NV	562179	2277653		8	5	4	52,50
DuoXpand 8x100 T K NV	562180	2277654		8	5	4	62,50
DuoXpand 8x120 T K NV	562181	2277655		8	5	4	65,00
DuoXpand 10x80 T K NV	562185	2277656		10	5	4	58,90
DuoXpand 10x100 T K NV	562186	2277657		10	5	4	69,90
DuoXpand 10x120 T K NV	562187	2277658		10	5	4	73,10
DuoXpand 10x140 T K NV	562188	2277659		10	5	4	77,00
DuoXpand 10x160 T K NV	562189	2277660		10	5	4	80,10

SXRL T karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

R 90

ETA CE
ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ SXRL T

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SXRL 8 x 80 T K NV	544550	2301737	x	8	5	4	77,00
SXRL 8 x 100 T K NV	544551	2301738	x	8	5	4	79,00
SXRL 8 x 120 T K NV	544552	2301741	x	8	5	4	80,00
SXRL 10 x 80 T K NV	536190	2301837	x	10	5	4	77,00
SXRL 10 x 100 T K NV	536191	2301838	x	10	5	4	81,00
SXRL 10 x 120 T K NV	536192	2301839	x	10	5	4	86,00
SXRL 10 x 140 T K NV	536193	2301840	x	10	5	4	96,00
SXRL 10 x 160 T K NV	536194	2301841	x	10	5	4	100,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

SXRL FUS karmdybel

Universal karm- og facadedybel med elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange til montering af fortrinsvis plane og hårde emner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det lange ekspansionselement sikrer en effektiv ekspansion i mange typer af byggematerialer.

R 90

ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data



↑ SXRL FUS

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med 6-kanthoved med flange, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SXRL 8 x 100 FUS K NV	544548	2301842	x	8	5	4	95,00
SXRL 8 x 120 FUS K NV	544549	2301843	x	8	5	4	102,00
SXRL 10 x 80 FUS K NV	536183	2301844	x	10	5	4	106,00
SXRL 10 x 100 FUS K NV	536185	2301845	x	10	5	4	110,00
SXRL 10 x 120 FUS K NV	536186	2301846	x	10	5	4	120,00
SXRL 10 x 140 FUS K NV	536187	2301847	x	10	5	4	148,00
SXRL 10 x 160 FUS K NV	536188	2301848	x	10	5	4	156,00

SXR T karmdybel

Stærk karm- og facadedybel med elforzinket skrue med undersænket hoved til montering af fortrinsvis undersænkede- eller træemner.
ETA godkendelse giver mulighed for en godkendt fastgørelse.
Det kraftige ekspansionselement sikrer en kraftfuld ekspansion i primært massive byggematerialer.

R 90

ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data



↑ SXR T

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med undersænket hoved
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SXR 8 x 80 Z K NV	94642	1982238		5	5	54,30
SXR 8 x 100 Z K NV	503413	1982240		5	5	58,60
SXR 8 x 120 Z K NV	503415	1982241		5	4	58,60
SXR 10 x 100 Z K NV	503780	1905757		5	4	58,60
SXR 10 x 120 Z K NV	503781	1982242		5	4	66,90
SXR 10 x 140 Z K NV	503782	1905758		5	4	75,30

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

SXR karmdybel

Den effektive med kort ekspansionselement.
Omkostningseffektiv pga. lav montagedybde.
Dyblen ekspanderer i massive byggematerialer.
Dyblen forankrer sig selv i hulrummet i perforerede byggematerialer.
Med sikkerhedsskrue med undersænket hoved.

R 90

ETA CE
ETAG 020 for beton og murværk

Teknisk data

↑ SXR

Materiale: Nylon/elforzinket skrue med 6-kanthoved
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
SXR 10 x 100 SS K NV	503784	1897572		5	4	74,50
SXR 10 x 140 SS K NV	532679	1897573		5	4	80,20

FFSZ karmskrue

Karmskrue uden hoved til hurtig montering af karme samt andre emner i træ, hvor emnet ikke tilspændes.
Cylinderhoved giver minimal synlighed af hoved. Lille forboringsdiameter samt herefter iskruening af skrueankret uden mulighed for ekspansion sikrer en hurtig arbejdsgang.

Teknisk data

↑ FFSZ

UDEN HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FFSZ 7,5 x 72 UH K NV	522267	5609197		5	6	19,60
FFSZ 7,5 x 92 UH K NV	522268	5609198		5	6	26,60
FFSZ 7,5 x 112 UH K NV	522269	5609199		5	6	33,50
FFSZ 7,5 x 132 UH K NV	522270	5609200		5	6	40,60
FFSZ 7,5 x 152 UH K NV	522271	5609202		5	6	47,30

FFS karmskrue

Karmskrue med undersænket hoved til hurtig montering af karme samt andre emner i træ, hvor emnet ikke tilspændes.
Undersænket hoved giver større tilspænding. Lille forboringsdiameter samt herefter iskruening af skrueankret uden mulighed for ekspansion sikrer en hurtig arbejdsgang.

Teknisk data

↑ FFS

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FFS 7,5 x 72 MH K NV	532749	1805613		5	6	19,60
FFS 7,5 x 92 MH K NV	532750	1805614		5	6	26,70
FFS 7,5 x 112 MH K NV	532745	1805611		5	6	33,50
FFS 7,5 x 132 MH K NV	532746	1805612		5	6	40,60

Gør-det-selv.

FAFS-PF justerklips

Justerklips med skrue og nylon plugs til fleksibel justering af forborede trækarme/-emner på forskellige typer byggematerialer.
Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssystem.

NYHED

ETA-19/0175

Teknisk data

↑ FAFS-PF

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE OG PLUG TIL FORBOREDE HULLER
Materiale: Alu/elforzinket skrue med undersænket hoved, TX
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FAFS 5 x 100 TX25 PF K NV	562727	2297389		5	6	45,50

JUSS justerskrue

Skruen til hurtige justeringer af trækonstruktioner.
Det er muligt at justere fastgørelsen i uendelige antal. Dette betyder, at der ikke kræves kile eller blokke til monteringen. Dette sparer tid.
Selvborende gevind. Ingen forboring. Dette giver besparelser i tid og omkostninger.

Teknisk data

↑ JUSS

MED UNDERSÆNKET HOVED
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
JUSS 6 x 80 K NV	553633	2109275		5	6	23,60
JUSS 6 x 100 K NV	553634	2109276		5	6	28,30
JUSS 6 x 110 K NV	553635	2109277		5	6	31,70

WST sanitær-dybel

For en sikker enkeltmandsinstallation af vaske.
Klik-feedback så du ved, hvornår den er installeret korrekt.
Nemt at justere vasken efter stramning af skruen.
Nem at afmontere.
SX dybel - velegnet til installation i beton og gasbeton, men også murværk samt solide og perforerede byggematerialer.

Teknisk data

↑ WST

TIL HÅNDVASK
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
WST 140 K NV	45494	1805531		5	2	69,70

S 8 RD sanitær-dybel

Det komplette monteringssæt til fritstående toiletter og bidet med dækhætter i hvid og krom inkl. dybel, skrue og dækhætte.
Den lange dybel med skaft forhindrer kontakt mellem keramik og skrue, og beskytter dermed keramik mod skader.
Korrosionsbestandighed grundet messingskrue.
Til gennemstiksinstallation.

Teknisk data

↑ WST

TIL WC
Materiale: Nylon/messing
Korrosionsklasse: C2

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
S 8 RD 80 K NV	84340	1805540		5	2	41,80

FIS A gevindstang

Det alsidige gevindanker til forankringsmasse FIS.
Zink-galvaniseret stål til indendørs brug.

Teknisk data

↑ FIS A

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL INKL. SKIVER OG MØTRIKKER
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FIS GS M8 x 110 K NV	503790	1805603		5	4	48,80
FIS GS M10 x 120 K NV	503791	1805604		5	4	62,70

GS stilladsøsken

Den almene øjeskrue til anvendelse med fischer dybler eller for direkte brug i træ.
Højt belastningskapacitet på grund af den ideelle interaktion med SX 10.
Større sikkerhed: Svejsningen af høj kvalitet forhindrer øjet i at åbne.

Teknisk data

↑ GS

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
GS 8 x 80 K NV	90943	1805593		5	2	59,80
GS 8 x 100 K NV	90944	1982237		5	2	68,20

Gør-det-selv.

TA M-S stålanker

Det praktiske indvendige gevindanker med skrue til befæstigelse i ikke-revnet beton.
Nem montering på grund af den lave indstillingskraft.
Kort indbyrdes og kantafstande som følge af en ensartet belastning.

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ TA M-S

MED BOLT
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
TA M6 S/10 K NV	90922	1982235		5	2	39,30
TA M8 S/10 K NV	90923	1982236		5	2	59,80
TA M10 S/20 K NV	539966	1982503		5	2	68,20
TA M12 S/25 K NV	539967	1982504		5	2	82,40

FBN II gennemstiksanker

Den omkostningseffektive anker til fleksibel brug i ikke-revnet beton.
FBN II opnår dets maksimale belastningskapacitet ved en standard forankringsdybde. Dette betyder færre fastgørelsespunkter og mindre ankerplader. Ved reduceret forankringsdybde mindskes borehulsdybden og installationen forenkles. Det lange gevind sørger f or at komponenterne er afbalanceret. FBN II er også fleksibel ved flere installationer. Nem montering grundet minimal skridning. Toppen beskytter gevindet mod skader. Dette giver tidsbesparelser både under installation og ved fjernelse.

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FBN II

Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FBN-II 8/10 K NV	522305	3777570		5	4	48,80
FBN-II 8/50 K NV	522306	3777588		5	5	62,70
FBN-II 10/10 K NV	522307	3777596		5	4	62,70
FBN-II 10/50 K NV	522297	8626996		5	4	74,00

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

FBN II HDG gennemstiksanker

Det omkostningseffektive varmforzinkede anker til brug i ikke-revnet beton.
Med en ETA godkendelse, kan den varmforzinkede ståludgave anvendes i eksterne områder, med varierende levetid, alt afhængig af miljø og korrosionsvilkår.
Ved reduceret forankringsdybde mindskes borehulsdybden og installationen forenkles.
Nem montering grundet minimal skridning.

Option 7 for ikke-revnet beton

Teknisk data

↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforzinket
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Pris pr. blisterkort
FBN II 10/5 HDG K NV	533774	1805620		5	4	75,50
FBN II 10/30 HDG K NV	533775	1805621		5	4	79,40

FBN II HDG gennemstiksanker med etiket

Det omkostningseffektive varmforzinkede anker til brug i ikke-revnet beton.
Med en ETA godkendelse, kan den varmforzinkede ståludgave anvendes i eksterne områder, med varierende levetid, alt afhængig af miljø og korrosionsvilkår.
Ved reduceret forankringsdybde mindskes borehulsdybden og installationen forenkles.
Nem montering grundet minimal skridning.

Option 7 for ikke-revnet beton

Tekniske data

↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforzinket
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal gennemstiksankre pr. karton	Antal	Pris pr. gennemstiksanker
FBN II 8/05-56 HDG	553950	2303385	x	50	1	16,80
FBN II 8/10-71 HDG	553955	2303386	x	50	1	17,30
FBN II 8/50-111 HDG	553960	2303387	x	50	1	18,70
FBN II 10/5-71 HDG	553965	2303438	x	50	1	20,20
FBN II 10/30-106 HDG	553970	2303439	x	50	1	21,90
FBN II 10/50-126 HDG	553975	2303440	x	20	1	23,30
FBN II 10/100-176 HDG	553980	2303441	x	20	1	26,80
FBN II 12/10-106 HDG	553983	2303442	x	20	1	26,90
FBN II 12/50-146 HDG	553985	2303443	x	20	1	29,70

Gør-det-selv.

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue

Elforzinket spånskrue med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til indendørs brug ved montering af træemner.

ETA-19/0175

Indendørs

Teknisk data

↑ FPF II CT

Overflade: ELFORZINKET
Skruehoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
FPF II CT 3,0x12 BC TX K NV	554497	2132492		5	40	A	15,00
FPF II CT 3,0x16 BC TX K NV	554498	2132493		5	35	A	15,00
FPF II CT 3,0x20 BC TX K NV	554499	2132494		5	30	A	15,00
FPF II CT 3,0x25 BC TX K NV	554500	2132495		5	30	A	15,00
FPF II CT 3,0x30 BC TX K NV	554501	2132496		5	25	A	15,00
FPF II CT 3,5x16 BC TX K NV	554502	2132497		5	35	A	15,00
FPF II CT 3,5x20 BC TX K NV	554503	2132498		5	30	A	15,00
FPF II CT 3,5x25 BC TX K NV	554504	2132499		5	25	A	15,00
FPF II CT 3,5x30 BC TX K NV	554505	2132500		5	20	A	15,00
FPF II CT 3,5x40 BC TX K NV	554506	2132501		5	20	A	15,00
FPF II CT 3,5x45 BC TX K NV	554507	2132502		5	20	A	15,00
FPF II CT 4,0x20 BC TX K NV	554508	2132503		5	25	A	15,00
FPF II CT 4,0x25 BC TX K NV	554509	2132504		5	20	A	15,00
FPF II CT 4,0x30 BC TX K NV	554510	2132505		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x35 BC TX K NV	554511	2132506		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x40 BC TX K NV	554512	2132507		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x50 BC TX K NV	554513	2132508		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x60 BC TX K NV	554514	2132509		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,5x25 BC TX K NV	554515	2132510		5	20	A	15,00
FPF II CT 4,5x30 BC TX K NV	554516	2132511		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,5x40 BC TX K NV	554517	2132512		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,5x50 BC TX K NV	554518	2132513		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,5x60 BC TX K NV	554519	2132514		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,5x70 BC TX K NV	554520	2132515		5	15	A	15,00
FPF II CT 5,0x30 BC TX K NV	554521	2132516		5	15	A	15,00
FPF II CT 5,0x40 BC TX K NV	554522	2132517		5	15	A	15,00
FPF II CT 5,0x50 BC TX K NV	554523	2132518		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x60 BC TX K NV	554524	2132519		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x70 BC TX K NV	554525	2132520		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x80 BC TX K NV	554526	2132521		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x100 BC TX K NV	554527	2132522		5	8	A	15,00
FPF II CT 6,0x50 BC TX K NV	554528	2132523		5	10	A	15,00
FPF II CT 6,0x60 BC TX K NV	554529	2132524		5	10	A	15,00
FPF II CT 6,0x80 BC TX K NV	554530	2132525		5	8	A	15,00
FPF II CT 6,0x100 BC TX K NV	554531	2132526		5	5	A	15,00

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ | Hårdttræ | Metal

fischer FPF II CT PowerFast spånskrue

Spånskrue i Bonus Zink med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til inden- og udendørs brug ved montering af træemner.

ETA-19/0175

Udendørs

Teknisk data

↑ FPF II CT



Overflade: BONUS ZINK C5
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
FPF II CT 3,5x25 BZ TX K NV	554532	2132527		5	30	A	15,00
FPF II CT 4,0x25 BZ TX K NV	554533	2132528		5	20	A	15,00
FPF II CT 4,0x30 BZ TX K NV	554534	2132529		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x35 BZ TX K NV	554535	2132530		5	15	A	15,00
FPF II CT 4,0x40 BZ TX K NV	554536	2132531		5	15	A	15,00
FPF II CT 5,0x40 BZ TX K NV	554537	2132532		5	15	A	15,00
FPF II CT 5,0x50 BZ TX K NV	554538	2132533		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x60 BZ TX K NV	554539	2132534		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x70 BZ TX K NV	554540	2132535		5	10	A	15,00
FPF II CT 5,0x80 BZ TX K NV	554541	2132536		5	10	B	29,80
FPF II CT 5,0x90 BZ TX K NV	554542	2132537		5	10	B	29,80
FPF II CT 5,0x100 BZ TX K NV	554543	2132538		5	10	B	29,80
FPF II CT 6,0x100 BZ TX K NV	554544	2132539		5	8	B	29,80
FPF II CT 6,0x120 BZ TX K NV	554545	2132540		5	5	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer FPF-ST A4 (syrefast) PowerFast spånskrue

Spånskrue i rustfri A4 (syrefast) med undersænket hoved, TX kærv og del- eller fuldgevind.
Til udendørs ekstremt brug ved montering af facade- og træterrassebrædder samt andre træemner.

ETA-11/0027

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FPF-ST A4

Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
FPF-ST 4,0x30 A4 TX K NV	554547	2132542		5	15	B	29,80
FPF-ST 4,0x40 A4 TX K NV	554548	2132544		5	15	B	29,80
FPF-ST 4,0x50 A4 TX K NV	554549	2132545		5	15	C	58,90
FPF-ST 5,0x60 A4 TX K NV	554550	2132546		5	15	C	58,90
FPF-ST 5,0x70 A4 TX K NV	554551	2132547		5	15	C	58,90
FPF-ST 5,0x80 A4 TX K NV	554552	2132548		5	15	D	73,80
FPF-ST 5,0x100 A4 TX K NV	554553	2132549		5	15	E	95,70
FPF-ST 6,0x80 A4 TX K NV	554554	2132550		5	10	D	73,80
FPF-ST 6,0x100 A4 TX K NV	554555	2132551		5	10	D	73,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Gør-det-selv.

fischer FPF II PT PowerFast spånskrue

Panhovedet spånskrue i Bonus Zink med TX kærv og fuldgevind.
Til inden- og udendørs brug ved montering af plane emner.

ETA-11/0027

Udendørs

Teknisk data

↑ FPF II PT

Overflade: BONUS ZINK C5
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
FPF II PT 3,5x16 BZ TX K NV	554556	2132552		5	35	A	15,00
FPF II PT 3,5x20 BZ TX K NV	554557	2132553		5	30	A	15,00
FPF II PT 4,0x16 BZ TX K NV	554558	2132554		5	30	A	15,00
FPF II PT 4,0x20 BZ TX K NV	554559	2132555		5	25	A	15,00
FPF II PT 4,0x25 BZ TX K NV	554560	2132556		5	20	A	15,00
FPF II PT 4,0x30 BZ TX K NV	554561	2132557		5	15	A	15,00
FPF II PT 4,0x40 BZ TX K NV	554562	2132558		5	15	A	15,00
FPF II PT 4,0x50 BZ TX K NV	554563	2132559		5	15	A	15,00
FPF II PT 4,5x25 BZ TX K NV	554564	2132560		5	20	A	15,00
FPF II PT 4,5x30 BZ TX K NV	554565	2132561		5	15	A	15,00
FPF II PT 4,5x40 BZ TX K NV	554566	2132562		5	15	A	15,00
FPF II PT 4,5x50 BZ TX K NV	554567	2132563		5	15	A	15,00
FPF II PT 5,0x30 BZ TX K NV	554569	2132564		5	15	A	15,00
FPF II PT 5,0x40 BZ TX K NV	554570	2132565		5	10	A	15,00
FPF II PT 5,0x50 BZ TX K NV	554571	2132566		5	8	A	15,00
FPF II PT 5,0x60 BZ TX K NV	554572	2132567		5	5	A	15,00
FPF II PT 6,0x50 BZ TX K NV	554573	2132568		5	5	A	15,00

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

16

fischer FPF-PT A2 PowerFast spånskue

Panhovedet spånskrue i rustfri A2 med TX kærv og fuldgevind.
Til udendørs brug ved montering af plane emner.

ETA-11/0027

Udendørs

Teknisk data

↑ FPF-PT A2

Materiale: RUSTFRI A2
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
FPF-PT 3,5x12 A2 TX PH K NV	554574	2132569		5	10	A	15,00
FPF-PT 3,5x16 A2 TX PH K NV	554575	2132570		5	35	B	29,80
FPF-PT 4,0x20 A2 TX PH K NV	554576	2132571		5	30	B	29,80
FPF-PT 4,0x30 A2 TX PH K NV	554577	2132572		5	30	C	58,90
FPF-PT 4,0x40 A2 TX PH K NV	554578	2132573		5	25	C	58,90
FPF-PT 5,0x50 A2 TX PH K NV	554579	2132574		5	20	C	58,90
FPF-PT 5,0x60 A2 TX PH K NV	554580	2132575		5	15	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Beton | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ | Hårdttræ | Metal

fischer messing træskrue

Træskrue med undersænket hoved med PZD kærv og delgevind fremstillet af massiv messing.
Messingskruen er ideel til baderum, køkkener mv. sammen med dybler.
Kræver forboring i hårdttræ. Ikke egnet til tunge fastgørelsesopgaver.
Til indendørs brug ved montering af emner i messing, eller hvor der er behov for en æstetisk finish.

Indendørs

Teknisk data

↑ Messing træskrue

Overflade: MESSING
Skruehoved: Undersænket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Messingskrue 3,0x16 PZ K NV	554581	2132576		5	25	C	58,90
Messingskrue 3,0x20 PZ K NV	554582	2132577		5	20	C	58,90
Messingskrue 3,0x25 PZ K NV	554583	2132578		5	20	C	58,90
Messingskrue 3,5x16 PZ K NV	554584	2132579		5	20	C	58,90
Messingskrue 3,5x20 PZ K NV	554585	2132580		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,5x25 PZ K NV	554586	2132581		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,5x30 PZ K NV	554587	2132582		5	10	C	58,90
Messingskrue 3,5x40 PZ K NV	554588	2132583		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x30 PZ K NV	554589	2132584		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x40 PZ K NV	554590	2132585		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x50 PZ K NV	554591	2132586		5	10	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer messing træskrue

Træskrue med linsehoved med PZD kærv og delgevind fremstillet af massiv messing.
Messingskruen er ideel til baderum, køkkener mv. sammen med dybler.
Kræver forboring i hårdttræ. Ikke egnet til tunge fastgørelsesopgaver.
Til indendørs brug ved montering af emner i messing, eller hvor der er behov for en æstetisk finish.

Indendørs

16

Teknisk data

↑ Messing træskrue

Overflade: MESSING
Skruehoved: Linsehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Messingskrue 2,5x12 PZ RC K NV	554592	2132587		5	35	C	58,90
Messingskrue 2,5x16 PZ RC K NV	554593	2132588		5	30	C	58,90
Messingskrue 2,5x20 PZ RC K NV	554594	2132589		5	25	C	58,90
Messingskrue 2,5x25 PZ RC K NV	554595	2132590		5	25	C	58,90
Messingskrue 3,0x16 PZ RC K NV	554596	2132591		5	25	C	58,90
Messingskrue 3,0x20 PZ RC K NV	554597	2132592		5	20	C	58,90
Messingskrue 3,0x30 PZ RC K NV	554598	2132593		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,0x40 PZ RC K NV	554599	2132594		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,5x16 PZ RC K NV	554600	2132595		5	20	C	58,90
Messingskrue 3,5x20 PZ RC K NV	554601	2132596		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,5x25 PZ RC K NV	554602	2132597		5	15	C	58,90
Messingskrue 3,5x30 PZ RC K NV	554603	2132598		5	10	C	58,90
Messingskrue 3,5x40 PZ RC K NV	554604	2132599		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x25 PZ RC K NV	554605	2132600		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x30 PZ RC K NV	554606	2132601		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x40 PZ RC K NV	554607	2132602		5	10	C	58,90
Messingskrue 4,0x50 PZ RC K NV	554608	2132603		5	10	C	58,90
Messingskrue 5,0x50 PZ RC K NV	554609	2132604		5	8	C	58,90
Messingskrue 5,0x60 PZ RC K NV	554610	2132605		5	8	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Gør-det-selv.

fischer forkromet messingskrue

Træskrue med linsehoved med PZD kærv og delgevind fremstillet af massiv messing og forkromet efterfølgende.
Messingskruen er ideel til baderum, køkkener mv. sammen med dybler.
Kræver forboring i hårdttræ. Ikke egnet til tunge fastgørelsesopgaver.

Indendørs

Teknisk data

↑ Forkromet messingskrue

Overflade: FORKROMET MESSING
Skruehoved: Linsehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Forkromet messingskrue 3,5x20 PZ RC K NV	554611	2132606		5	15	C	58,90
Forkromet messingskrue 3,5x30 PZ RC K NV	554612	2132607		5	15	C	58,90
Forkromet messingskrue 4,0x40 PZ RC K NV	554613	2132608		5	10	C	58,90
Forkromet messingskrue 4,0x50 PZ RC K NV	554614	2132609		5	8	C	58,90
Forkromet messingskrue 5,0x60 PZ RC K NV	554615	2132610		5	5	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer montageskrue

Montageskrue med fladt skivehoved med krave, PH kærv, fuldgevind og Ruspert behandlet.
Til beskyttet udendørs og indendørs brug ved montering og samling af tynde plader.

Udendørs

Teknisk data

↑ Montageskrue

Overflade: RUSPERT
Skruehoved: Fladt skivehoved med krave

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Montageskrue 4,2x13 PH K NV	554616	2132611		5	20	B	29,80
Montageskrue 4,2x25 PH K NV	554617	2132612		5	20	B	29,80
Montageskrue 4,2x38 PH K NV	554618	2132613		5	15	B	29,80
Montageskrue 4,2x45 PH K NV	554619	2132614		5	10	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer montageskrue med borespids

Montageskrue med borespids, fladt skivehoved med krave, PH kærv, fuldgevind og Ruspert behandlet.
Til beskyttet udendørs og indendørs brug ved montering og samling af metalplader på tynde stålkonstruktioner.

Udendørs

Teknisk data

↑ Montageskrue

Overflade: RUSPERT
Skruehoved: Fladt skivehoved med krave

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Montageskrue med borespids 4,2x13 PH	554620	2132615		5	20	B	29,80
Montageskrue med borespids 4,2x25 PH	554621	2132616		5	20	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer farmerskrue

Pladeskrue med borespids, malet sekskanthoved, 2-delt tætningsskive og fuldgevind, elforzinket.
Til inden- og udendørs brug ved tæt montering af plader på stål.

Udendørs

Teknisk data



↑ Farmerskrue

Overflade: PULVERLAKERET
Skruehoved: Sekskant hoved med flange

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Farmerskrue 4,8x35 HEX Hvid K NV	554622	2132617		5	20	C	58,90
Farmerskrue 4,8x35 HEX Sølv K NV	554623	2132618	x	5	20	C	58,90
Farmerskrue 4,8x35 HEX Sort K NV	554624	2132619		5	20	C	58,90
Farmerskrue 4,8x35 HEX Rød K NV	554625	2132620		5	20	C	58,90

fischer VVS-skrue

Linsehovedet spånskrue i rustfri A2 med PZ kærv og fuldgevind.
Til inden- eller udendørs brug ved montering af undersænkede emner.

Udendørs

Teknisk data

↑ VVS-skrue

Materiale: RUSTFRI A2
Skruehoved: Linsehoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
VVS skrue 3,5x20 PZ RC A2 K NV	554626	2132621		5	30	C	58,90
VVS skrue 3,5x25 PZ RC A2 K NV	554627	2132622		5	20	C	58,90
VVS skrue 4,0x20 PZ RC A2 K NV	554628	2132623		5	25	C	58,90
VVS skrue 4,0x30 PZ RC A2 K NV	554629	2132624		5	20	C	58,90
VVS skrue 5,0x30 PZ RC A2 K NV	554630	2132625		5	15	C	58,90
VVS skrue 5,0x40 PZ RC A2 K NV	554631	2132626		5	10	C	58,90
VVS skrue 5,0x50 PZ RC A2 K NV	554632	2132627		5	10	C	58,90
VVS skrue 5,5x50 PZ RC A2 K NV	554633	2132628		5	10	C	58,90
VVS skrue 5,5x60 PZ RC A2 K NV	554634	2132629		5	10	C	58,90
VVS skrue 5,5x75 PZ RC A2 K NV	554635	2132630		5	10	C	58,90
VVS skrue 6,0x75 PZ RC A2 K NV	554636	2132631		5	5	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

fischer pladeskrue A4 (syrefast)

Pladeskrue med panhoved, PZ kærv og fuldgevind, rustfri A4.
Til inden- eller udendørs brug ved samling af plane tynde metalplader eller lign.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Pladeskrue

Materiale: RUSTFRI A4
Skruehoved: Panhoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Pladeskrue 4,2x16 PZ A4 K NV	561583	2172143		5	20	C	58,90
Pladeskrue 4,2x19 PZ A4 K NV	561584	2172144		5	20	C	58,90
Pladeskrue 4,8x19 PZ A4 K NV	561585	2172145		5	10	B	29,80
Pladeskrue 4,8x25 PZ A4 K NV	561586	2172146		5	10	C	58,90
Pladeskrue 4,8x32 PZ A4 K NV	561587	2172147		5	10	C	58,90
Pladeskrue 5,5x25 PZ A4 K NV	561588	2172148		5	10	C	58,90
Pladeskrue 5,5x50 PZ A4 K NV	561589	2172149		5	10	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skruekrog

Skruekrog med 90° vinklet hoved og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

16

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: ELFORZINKET
Vinkelret hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Vinkelskruekrog 2,3x25 K NV	561580	2172150		5	10	B	29,80
Vinkelskruekrog 2,6x30 K NV	554637	2132632		5	15	C	58,90
Vinkelskruekrog 3,0x40 K NV	554638	2132633		5	10	C	58,90
Vinkelskruekrog 3,8x50 K NV	554639	2132634		5	8	C	58,90
Vinkelskruekrog 3,8x60 K NV	554640	2132635		5	8	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skruekrog

Skruekrog med 90° vinklet hoved og delgevind, elforzinket og hvidlakeret.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: PULVERLAKERET
Vinkelret hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Vinkelskruekrog 3,3x40 hvid K NV	**554641**	**2132636**		5	6	C	58,90
Vinkelskruekrog 3,8x50 hvid K NV	**554642**	**2132637**		5	6	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skruekrog

Skruekrog med rundt hoved og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: ELFORZINKET
Rundt hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skruekrog 2,3x25 K NV	**554643**	**2132638**		5	10	B	29,80
Skruekrog 2,6x30 K NV	**554644**	**2132639**		5	8	B	29,80
Skruekrog 3,0x40 K NV	**554645**	**2132640**		5	8	B	29,80
Skruekrog 3,3x50 K NV	**554646**	**2132641**		5	6	B	29,80
Skruekrog 3,3x60 K NV	**554647**	**2132642**		5	6	B	29,80
Skruekrog 4,2x80 K NV	**554648**	**2132643**		5	4	B	29,80
Skruekrog 6,2x100 K NV	**554649**	**2132644**		5	1	B	29,80
Skruekrog 6,8x120 K NV	**554650**	**2132645**		5	1	B	29,80
Skruekrog 4,0x50 K NV	**554651**	**2132646**		5	4	B	29,80
Skruekrog 4,0x60 K NV	**554652**	**2132647**		5	4	B	29,80
Skruekrog 4,0x75 K NV	**554653**	**2132648**		5	4	B	29,80
Skruekrog 4,0x80 K NV	**554654**	**2132649**		5	2	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

fischer skruekrog

Skruekrog med rundt hoved og delgevind, elforzinket og hvidlakeret.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: PULVERLAKERET
Rundt hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skruekrog 2,3x25 hvid K NV	**561582**	**2172152**		5	6	C	58,90
Skruekrog 2,6x30 hvid K NV	**554655**	**2132650**		5	4	C	58,90
Skruekrog 3,0x40 hvid K NV	**554656**	**2132651**		5	4	C	58,90
Skruekrog 3,3x50 hvid K NV	**554657**	**2132652**		5	4	C	58,90
Skruekrog 3,3x60 hvid K NV	**554658**	**2132653**		5	4	C	58,90
Skruekrog 4,4x50 hvid K NV	**554659**	**2132654**		5	4	C	58,90
Skruekrog 4,8x65 hvid K NV	**554660**	**2132655**		5	4	C	58,90
Skruekrog 5,2x80 hvid K NV	**554661**	**2132656**		5	3	C	58,90
Skruekrog 6,2x120 hvid K NV	**554662**	**2132657**		5	2	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skruekrog

16

Skruekrog med rundt hoved og krave, delgevind, elforzinket og hvidlakeret.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: PULVERLAKERET
Rundt hoved med krave

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skruekrog 4,4x84 hvid RH R N NV	**554663**	**2132658**		5	3	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skruekrog

Skruekrog med rundt hoved og delgevind, fremstillet af massiv messing.
Til indendørs brug til ophæng af håndklæder, viskestykker, tøj, kurve, billeder, spejle mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skruekrog

Overflade: MESSING
Rundt hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skruekrog 3,0x40 messing K NV	**554664**	**2132659**		5	4	C	58,90
Skruekrog 3,3x50 messing K NV	**554665**	**2132660**		5	4		58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skrueøsken

Skrueøsken med rundt lukket hoved og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug til ophæng af reb og snore, kurve mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skrueøsken

Overflade: ELFORZINKET
„Lukket" hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skrueøsken 2,0x12 K NV	**554667**	**2132661**		5	12	B	29,80
Skrueøsken 2,8x16 K NV	**554668**	**2132662**		5	8	B	29,80
Skrueøsken 3,3x30 K NV	**554669**	**2132663**		5	6	C	58,90
Skrueøsken 3,8x40 K NV	**554670**	**2132664**		5	6	C	58,90
Skrueøsken 4,4x50 K NV	**554671**	**2132665**		5	4	C	58,90
Skrueøsken 5,2x50 K NV	**554672**	**2132666**		5	4	C	58,90
Skrueøsken 6,2x50 K NV	**554673**	**2132667**		5	2	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

fischer skrueøsken

Skrueøsken med rundt lukket hoved og delgevind, elforzinket og hvidlakeret.
Til indendørs brug til ophæng af reb og snore, kurve mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skrueøsken

Overflade: PULVERLAKERET
„Lukket" hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skrueøsken 3,8x30 hvid K NV	**554676**	**2132668**		5	6	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer øjebolt med møtrik

Øjebolt med rundt lukket hoved og metrisk gevind, elforzinket.
Til indendørs brug til ophæng af reb og snore, kurve mv.
Til montering i forborede huller i træ, plader mv.
Fastgøres med skive og møtrik.

Indendørs

Teknisk data

↑ Øjebolt

Overflade: ELFORZINKET
„Lukket" hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Øjebolt M5x40 K NV	**554677**	**2132669**		5	2	B	29,80
Øjebolt M8x60 K NV	**554678**	**2132670**		5	2	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer gyngekrog

Gyngekrog med snoet rundt hoved og delgevind, elforzinket.
Til indendørs brug til ophæng af gynger mv.
Bedst med let forboring i træ. Det anbefales at bruge dybel i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Gyngekrog

Overflade: ELFORZINKET
Gyngestativ krog med snoet åbning

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Gyngekrog 8,8x120 K NV	**554679**	**2132671**		5	2	E	95,70

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer fransk skrue DIN 571

Fransk træskrue med sekskanthoved og delgevind, varmforzinket.
Til inden- og udendørs brug til at fastgørelse af beslag m.v. på træ eller i beton og mursten ved brug af dybler.

Udendørs

Teknisk data

↑ Fransk skrue

Overflade: VARMFORZINKET
Skruehoved: Sekskanthoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Fransk skrue 6x35 K NV	554680	2132672		5	6	B	29,80
Fransk skrue 6x40 K NV	554681	2132673		5	6	B	29,80
Fransk skrue 6x60 K NV	554683	2132675		5	4	B	29,80
Fransk skrue 8x40 K NV	554685	2132677		5	4	B	29,80
Fransk skrue 8x50 K NV	554686	2132678		5	4	B	29,80
Fransk skrue 8x65 K NV	554687	2132679		5	3	B	29,80
Fransk skrue 8x80 K NV	554688	2132680		5	3	C	58,90
Fransk skrue 8x100 K NV	554689	2132681		5	2	B	29,80
Fransk skrue 8x120 K NV	554690	2132682		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x50 K NV	554691	2132683		5	2	B	29,80
Fransk skrue 10x70 K NV	554692	2132684		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x80 K NV	554693	2132685		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x100 K NV	554694	2132686		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x120 K NV	554695	2132687		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x140 K NV	554696	2132688		5	2	C	58,90
Fransk skrue 10x160 K NV	554697	2132689		5	2	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer bræddebolt med møtrik DIN 603

Bræddebolt DIN 603 med hvælvet rundt hoved og sekskantet undersænkning, metrisk gevind og møtrik, varmforzinket eller tilsvarende beskyttelse.
Til inden- og udendørs brug til samling af træreglar, fastgørelse af beslag mv. på træ.
Firkant under hoved låser bolten fast, så den ikke drejer rundt under tilspænding.

Udendørs

Teknisk data

↑ Bræddebolt med møtrik

Overflade: M6 DELTA DUPLEX, M8 OG M10 VARMFORZINKEDE
Skruehoved: Rundt thoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Bræddebolt M6x30 M K NV	554698	2132690		5	6	B	29,80
Bræddebolt M6x40 M K NV	554699	2132691		5	6	B	29,80
Bræddebolt M6x60 M K NV	554701	2132693		5	4	B	29,80
Bræddebolt M8x40 M K NV	554703	2132695		5	4	C	58,90
Bræddebolt M8x50 M K NV	554704	2132696		5	4	C	58,90
Bræddebolt M8x60 M K NV	554705	2132697		5	3	C	58,90
Bræddebolt M8x70 M K NV	554706	2132698		5	3	C	58,90
Bræddebolt M8x80 M K NV	554707	2132699		5	3	C	58,90
Bræddebolt M8x100 M K NV	554708	2132700		5	2	C	58,90
Bræddebolt M10x60 M K NV	554709	2132701		5	2	C	58,90
Bræddebolt M10x70 M K NV	554710	2132702		5	2	C	58,90
Bræddebolt M10x80 M K NV	554711	2132703		5	2	C	58,90
Bræddebolt M10x100 M K NV	554712	2132704		5	2	C	58,90

Gør-det-selv.

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Brædebolt M10x120 M K NV	554713	2132705		5	2	C	58,90
Brædebolt M10x140 M K NV	554714	2132706		5	2	D	73,80
Brædebolt M10x160 M K NV	554715	2132707		5	2	D	73,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer brædebolt med møtrik A4 (syrefast) DIN 603

Brædebolt DIN 603 med hvælvet rundt hoved og sekskantet undersænkning, metrisk delgevind og møtrik, rustfri A4.
Til inden- og udendørs brug til samling af træreglar, fastgørelse af beslag mv. på træ.
Firkant under hoved låser bolten fast, så den ikke drejer rundt under tilspænding.

Udendørs ekstrem

Teknisk data



↑ Brædebolt med møtrik

Materiale: RUSTFRI A4
Skruehoved: Rundt hoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Brædebolt M6x30 M A4 K NV	554716	2132708		5	2	B	29,80
Brædebolt M8x40 M A4 K NV	554717	2132709		5	2	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

16

fischer maskinskrue med møtrik DIN 7985

Maskinskrue DIN 7985 med panhoved og PZD kærv, fuldgevind og møtrik, elforzinket.
Til indendørs brug til samling og montering af metaldele og lignende.

Indendørs

Teknisk data



↑ Maskinskrue med møtrik

Overflade: ELFORZINKET
Skruehoved: Panhoved PZ

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Maskinskrue M4x12 M PZ K NV	554718	2132710		5	15	B	29,80
Maskinskrue M4x16 M PZ K NV	554719	2132711		5	15	B	29,80
Maskinskrue M4x20 M PZ K NV	554720	2132712		5	15	B	29,80
Maskinskrue M4x30 M PZ K NV	554721	2132713		5	10	B	29,80
Maskinskrue M4x40 M PZ K NV	554722	2132714		5	10	B	29,80
Maskinskrue M5x20 M PZ K NV	554723	2132715		5	10	B	29,80
Maskinskrue M5x30 M PZ K NV	554724	2132716		5	8	B	29,80
Maskinskrue M5x40 M PZ K NV	554725	2132717		5	8	B	29,80
Maskinskrue M5x50 M PZ K NV	554726	2132718		5	8	C	58,90
Maskinskrue M5x60 M PZ K NV	554727	2132719		5	5	C	58,90
Maskinskrue M5x80 M PZ K NV	554728	2132720		5	5	C	58,90
Maskinskrue M6x20 M PZ K NV	554729	2132721		5	8	C	58,90
Maskinskrue M6x30 M PZ K NV	554730	2132722		5	8	C	58,90
Maskinskrue M6x40 M PZ K NV	554731	2132723		5	8	C	58,90
Maskinskrue M6x50 M PZ K NV	554732	2132724		5	5	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer maskinskrue med møtrik DIN 7985 A4 (syrefast)

Maskinskrue DIN 7985 med panhoved og PZD kærv, fuldgevind og møtrik, rustfri A4.
Til inden- og udendørs brug til samling og montering af metaldele og lignende.

Udendørs ekstrem

Teknisk data



↑ Maskinskrue med møtrik

Materiale: RUSTFRI A4
Skruehoved: Panhoved PZ

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Maskinskrue M3x16 M PZ A4 K NV	554733	2132725		5	15	C	58,90
Maskinskrue M4x16 M PZ A4 K NV	554734	2132726		5	15	C	58,90
Maskinskrue M4x20 M PZ A4 K NV	554735	2132727		5	15	C	58,90
Maskinskrue M4x30 M PZ A4 K NV	554736	2132728		5	10	C	58,90
Maskinskrue M4x40 M PZ A4 K NV	554737	2132729		5	10	C	58,90
Maskinskrue M5x30 M PZ A4 K NV	554738	2132730		5	8	C	58,90
Maskinskrue M5x40 M PZ A4 K NV	554739	2132731		5	8	D	73,80
Maskinskrue M5x50 M PZ A4 K NV	554740	2132732		5	8	D	73,80
Maskinskrue M6x16 M PZ A4 K NV	561567	2172154		5	6	C	58,90
Maskinskrue M6x20 M PZ A4 K NV	554741	2132733		5	8	D	73,80
Maskinskrue M6x25 M PZ A4 K NV	561566	2172153		5	10	C	95,70
Maskinskrue M6x30 M PZ A4 K NV	554742	2132734		5	8	E	73,80
Maskinskrue M6x50 M PZ A4 K NV	554743	2132735		5	5	D	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer maskinbolt med møtrik DIN 931 A4 (syrefast)

Maskinebolt DIN 931 med sekskant hovedet, delgevind og møtrik, rustfri A4.
Til inden- og udendørs brug til samling og montering af metaldele og lignende.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Maskinbolt med møtrik

Materiale: RUSTFRI A4
Skruehoved: Sekskanthoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Maskinbolt M6x20 M A4 K NV	554744	2132736		5	4	B	29,80
Maskinbolt M6x30 M A4 K NV	554745	2132737		5	4	C	58,90
Maskinbolt M6x40 M A4 K NV	554746	2132738		5	2	B	29,80
Maskinbolt M6x50 M A4 K NV	554747	2132739		5	2	B	29,80
Maskinbolt M8x30 M A4 K NV	554748	2132740		5	2	C	58,90
Maskinbolt M8x30 M A4 K NV	554749	2132741		5	2	C	58,90
Maskinbolt M8x50 M A4 K NV	554750	2132742		5	2	C	58,90
Maskinbolt M8x60 M A4 K NV	554751	2132743		5	2	C	58,90
Maskinbolt M10x40 M A4 K NV	554752	2132744		5	2	C	58,90
Maskinbolt M10x50 M A4 K NV	554753	2132745		5	2	C	58,90
Maskinbolt M10x60 M A4 K NV	554754	2132746		5	2	D	73,80
Maskinbolt M10x80 M A4 K NV	554755	2132747		5	2	D	73,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Gør-det-selv.

fischer møbelskrue og tværbøsning

Møbelskrue med stort fladt rundt hoved, indvendig sekskant kærv og metrisk gevind, elforzinket.
Til indendørs brug til samling af møbler, stole mv. i kombination med bøsning.

Indendørs

Teknisk data

↑ Møbelskrue

↑ Tværbøsning

Overflade: ELFORZINKET

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Møbelskrue M6x75 K NV	561571	2172176		5	4	B	29,80
Møbelskrue M6x100 K NV	561572	2172177		5	4	C	58,90
Tværbøsning M6x13 BC	554666	2279070		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer møtrik DIN 934

Møtrik med sekskantethoved, elforzinket.
Til indendørs brug til samling og montage af træ og metaldele.

Indendørs

Teknisk data



↑ Møtrik

Overflade: ELFORZINKET
Sekskanthoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Møtrik 4 M K NV	554756	2132748		5	20	B	29,80
Møtrik 5 M K NV	554757	2132749		5	20	B	29,80
Møtrik 6 M K NV	554758	2132750		5	20	B	29,80
Møtrik 8 M K NV	554759	2132751		5	15	B	29,80
Møtrik 10 M K NV	554760	2132752		5	10	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer møtrik DIN 934 A4 (syrefast)

Møtrik med sekskantethoved, rustfri.
Til inden- og udendørs brug til samling og montage af træ og metaldele.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Møtrik

Materiale: RUSTFRI A4
Sekskanthoved

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Møtrik M4 K NV	**561568**	**2172155**		5	10	B	29,80
Møtrik M5 K NV	**561569**	**2172156**		5	10	B	29,80
Møtrik M6 K NV	**561570**	**2172157**		5	8	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer låsemøtrik DIN 985 A4 (syrefast)

Låsemøtrik med sekskanthoved og nylonindlæg, rustfri A4.
Til inden- og udendørs brug til samling og montage af træ og metaldele.
Nylonindlæg låser møtrikken bedre fast til bolten.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Låsemøtrik

Materiale: RUSTFRI A4
Sekskanthoved med nylon

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Låsemøtrik M4 K NV	**561573**	**2172158**		5	10	C	58,90
Låsemøtrik M5 K NV	**561574**	**2172159**		5	10	C	58,90
Låsemøtrik M6 K NV	**561575**	**2172161**		5	8	C	58,90
Låsemøtrik M8 K NV	**561576**	**2172162**		5	6	C	58,90
Låsemøtrik M10 K NV	**561577**	**2172163**		5	4	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til gipsplader og andre plader | Til beton og natursten

Beton | Mursten | Hulsten | Letbeton | Plader | Gips og fibergips | Træ | Hårdttræ | Metal

Gør-det-selv.

fischer islåningsmøtrik

Islåningsmøtrik med indvendigt metrisk gevind og 4 “tænder”, elforzinket.
Til indendørs brug.
Slåes ned i forboret hul udefra og bruges til samling af møbler, stoler mv. ved brug af metrisk bolt.

Indendørs

Teknisk data

↑ Islåningsmøtrik

Overflade: ELFORZINKET
Indvendigt gevind

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
T-nuts M6 K NV	561578	2172178		5	10	B	29,80
T-nuts M8 K NV	561579	2172179		5	10	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skive DIN 125A

Rund skive, elforzinket.
Til indendørs brug.
Skiven bevirker, at samlinger mellem bolte og møtrikker holder bedre sammen.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skive

Overflade: ELFORZINKET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skive 4,3x9 K NV	554761	2132753		5	20	B	29,80
Skive 5,3x10 K NV	554762	2132754		5	20	B	29,80
Skive 7,4x14 K NV	554763	2132755		5	20	B	29,80
Skive 9x16 K NV	554764	2132756		5	15	C	58,90
Skive 11x20 K NV	554765	2132757		5	10	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skive DIN 125A A4 (syrefast)

Rund skive, rustfri A4.
Til udendørs brug.
Skiven bevirker, at samlinger mellem bolte og møtrikker holder bedre sammen.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Skive

Materiale: RUSTFRI A4
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skive 3 A4 K NV	554766	2132758		5	20	C	58,90
Skive 4 A4 K NV	554767	2132759		5	20	D	73,80
Skive 5 A4 K NV	554768	2132760		5	20	D	73,80
Skive 6 A4 K NV	554769	2132761		5	15	E	95,70

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer skærmskive DIN 9021

Rund skærmskive, elforzinket.
Til indendørs brug.
Den store diameter på skiven gør den egnet til at samle tyndere metaldele til metalkonstruktioner mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ Skærmskive

Overflade: ELFORZINKET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skærmskive 4x15 K NV	554770	2132762		5	10	B	29,80
Skærmskive 5x20 K NV	554771	2132763		5	10	B	29,80
Skærmskive 6x20 K NV	554772	2132764		5	10	B	29,80
Skærmskive 8x25 K NV	554773	2132765		5	10	B	29,80
Skærmskive 10x35 K NV	554774	2132766		5	8	C	58,90
Skærmskive 12x35 K NV	554775	2132767		5	8	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

fischer skærmskive DIN 9021 A4 (syrefast)

Rund skærmskive, rustfri A4.
Til inden- og udendørs brug.
Den store diameter på skiven gør den egnet til at samle tyndere metaldele til metalkonstruktioner mv.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ Skærmskive

Materiale: RUSTFRI A4
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Skærmskive 4x12 A4 K NV	554776	2132768		5	10	B	29,80
Skærmskive 5x15 A4 K NV	554777	2132769		5	10	C	58,90
Skærmskive 6x18 A4 K NV	554778	2132770		5	10	C	58,90
Skærmskive 8x24 A4 K NV	554779	2132771		5	10	D	73,80
Skærmskive 10x30 A4 K NV	554780	2132772		5	8	E	95,70

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer filtpude

Rund selvklæbende filtpude, hvid.
Til indendørs brug.
Bruges til at undgå skåle, vaser, fade, lysestager mv. ridser bordpladen.

Indendørs

16

Teknisk data

↑ Filtpude

Farve: HVID
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Filtpude Ø16 hvid K NV	554781	2132773		5	24	B	29,80
Filtpude Ø22 hvid K NV	561609	2172164		5	12	B	29,80
Filtpude Ø20 hvid K NV	554782	2132774		5	20	B	29,80
Filtpude Ø24 hvid K NV	554783	2132775		5	16	B	29,80
Filtpude Ø35 hvid K NV	561610	2172167		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer filtpude

Kvadratisk selvklæbende filtpude, hvid.
Til indendørs brug.
Bruges til at undgå skåle, vaser, fade, lysestager mv. ridser bordpladen.

Indendørs

Teknisk data

↑ Filtpude

Farve: HVID
Firkantet

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Filtpude 20x20 hvid K NV	**561611**	**2172168**		5	12	B	29,80
Filtpude 25x35 hvid K NV	**561612**	**2172169**		5	8	B	29,80
Filtpude 100x100 hvid K NV	**561613**	**2172170**		5	2	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer filtsko med søm

Rund filtsko på nylon bund med søm, grå.
Til indendørs brug.
Bruges til at undgå borde, stole, møbler mv. ridser gulvet.

Indendørs

Teknisk data

↑ Filtsko med søm

Farve: GRÅ
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Filtsko Ø18 grå K NV	**561614**	**2172172**		5	8	C	58,90
Filtsko Ø20 grå K NV	**554784**	**2132776**		5	8	C	58,90
Filtsko Ø24 grå K NV	**554785**	**2132777**		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

Gør-det-selv.

fischer møbelglider

Møbelglider med kunststofhoved og indstøbt søm, gul.
Til indendørs brug.
Fastgøres på stoleben mv. til brug på tæpper for lette flytning af samme.

Indendørs

Teknisk data

↑ Møbelglider

Overflade: ELFORZINKET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Møbelglider Ø18 med søm K NV	561616	2172173		5	8	B	29,80
Møbelglider Ø22 med søm K NV	561617	2172174		5	6	B	29,80
Møbelglider Ø26 med søm K NV	561618	2172175		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer anslagsdupper

Runde selvklæbende anslagsdupper i klar silikone.
Til indendørs brug.
Bruges til at dæmpe anslag, når skuffer, låger mv. lukkes.

Indendørs

Teknisk data

↑ Anslagsdupper

Materiale: SILIKONE
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Anslagsdupper Ø 7,5 K NV	561615	2172171		5	30	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ
Hårdttræ
Metal

fischer hærdet betonsøm

Hærdet betonsøm med hvælvet undersænket hoved og diamantspids, elforzinket.
Til indendørs brug.
Bruges til at ophæng af billedrammer, spejle, vægure, pynt mv. direkte i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Hærdet betonsøm

Overflade: ELFORZINKET

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Betonsøm Ø 2,0x25 K NV	**561591**	**2172185**		5	35	C	58,90
Betonsøm Ø 3,0x30 K NV	**561592**	**2172186**		5	30	C	58,90
Betonsøm Ø 3,0x40 K NV	**561593**	**2172188**		5	25	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer hærdet betonhage

Betonhage med firkantet stamme, vinkelret hoved, og diamantspids, blånet.
Til indendørs brug.
Bruges til at ophæng af billedrammer, spejle, vægure, pynt mv. direkte i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Hærdet betonhage

Overflade: BLÅNEDE
Firkantet

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Betonhage 2,0x30 K NV	**561594**	**2172191**		5	15	B	29,80
Betonhage 2,0x40 K NV	**561595**	**2172193**		5	10	B	29,80
Betonhage 2,5x50 K NV	**561596**	**2172195**		5	10	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer hærdet betonstift

Rund betonstift med formessinget hoved og diamantspids, ubehandlet.
Til indendørs brug.
Bruges til at ophæng af lettere billedrammer, spejle, vægure, pynt mv. direkte i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Hærdet betonstift

FORMESSINGET HOVED
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Betonstift Ø 1,4x26 K NV	**561607**	**2172224**		5	20	C	58,90
Betonstift Ø 2,0x40 K NV	**561608**	**2172225**		5	20	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Gør-det-selv.

fischer betonkrog

Betonkrog fremstillet af stærk hvid nylon, med hærdede stifter.
Til indendørs brug.
Bruges til ophængning af pynt, små billeder mv. i beton og mursten.

Indendørs

Teknisk data

↑ Betonkrog

PLAST MED HÆRDET STIFT
Hvid

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Betonkrog M K NV	**561620**	**2172183**		5	6	B	29,80
Betonkrog S K NV	**561621**	**2172184**		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer hegnskrampe

Hegnskramper med buet krone og diamantspids, galvaniseret.
Til udendørs brug.
Bruges til fastgørelse af havehegn, net, tråd og lign. i træ.

Udendørs

Teknisk data

↑ Hegnskrampe

Overflade: GALVANISERET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Hegnskramper 1,8x19 K NV	**561597**	**2172226**		5	20	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til gipsplader og andre plader

Til beton og natursten

Beton

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Hårdttræ

Metal

fischer papsøm

Papsøm med stort fladt hoved og diamantspids, varmforzinket.
Til udendørs brug.
Bruges til fastgørelse af tagpap og shingles på træ.

Udendørs

Teknisk data

↑ Papsøm

Overflade: VARMFORZINKET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Papsøm 2,5x20 K NV	561598	2172219		5	50	C	58,90
Papsøm 2,8x25 K NV	561599	2172221		5	50	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer dykker

Firkantet dykker med undersænket hoved og diamantspids, elforzinket.
Til indendørs brug.
Bruges til at fastgørelse af små trælister, samlinger af trædele, ophæng af lettere billedrammer, spejle, vægure, pynt mv. i træværk.

Indendørs

Teknisk data

↑ Dykker

Overflade: ELFORZINKET
Firkantet

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Firkantet dykker 1,5x25 K NV	561600	2172199		5	75	C	58,90
Firkantet dykker 1,7x30 K NV	561601	2172204		5	75	C	58,90
Firkantet dykker 1,7x35 K NV	561602	2172207		5	75	C	58,90
Firkantet dykker 1,7x45 K NV	561603	2172208		5	60	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

16

fischer dykker

Rund dykker med lille hoved og diamantspids, elforzinket.
Til indendørs brug.
Bruges til "ikke synlige" fastgørelser af små trælister, samling af trædele, ophæng af små billedrammer og pynt mv. i træværk

Indendørs

Teknisk data

↑ Dykker

Overflade: ELFORZINKET
Rund

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Rund dykker Ø 1,5x25 K NV	561604	2172211		5	125	C	58,90
Rund dykker Ø 1,5x35 K NV	561605	2172213		5	100	C	58,90
Rund dykker Ø 1,6x45 K NV	561606	2172216		5	75	C	58,90

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

Gør-det-selv.

fischer hyldebærer

Hyldebærer, hvid nylon.
Til indendørs brug. Indsættes i forborede huller Ø5 mm i skabe, reoler mv. til at bære fx lettere hylder.

Indendørs

Teknisk data

↑ Hyldebærer

Materiale: NYLON
Hvid

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Hyldebærer Ø5 K NV	**561619**	**2172180**		5	8	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer bøjlestangsholder

Bøjlestangsholder, hvid nylon.
Til indendørs brug. Indsættes i forborede huller i fx skabe til at bære runde bøjlestænger.

Indendørs

Teknisk data

↑ Bøjlestangsholder

Materiale: NYLON
Hvid

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Bøjlestangsholder 7/8" K NV	**561622**	**2172181**		5	2	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

fischer nøgleskilt

Nøgleskilte, nylon, flere farver.
Til hjælp for identifikation af nøgler samt ophæng i nøgleskab mv.

Teknisk data

↑ Nøgleskilt

Materiale: NYLON
Diverse farver

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal blisterkort pr. karton	Antal pr. blisterkort	Prisgruppe	Pris pr. blisterkort
Nøgleskilte, diverse farver K NV	**561623**	**2172182**		5	4	B	29,80

Bemærk: Dele af sortimentet er skaffevare.

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Beton

Mursten

Hulsten

Letbeton

Plader

Gips og fibergips

Træ

Hårdttræ

Metal

17
Sanitær fastgørelse.

Indhold

DuoSeal 235
Universaldybel til vådzoner

WST Klik 235
Montagesæt til vask

WD 236
Sanitær-dybel til vask og urinal

WST 236
Sanitær-dybel til håndvask

KM 10 237
Kipdybel til håndvask

S 8 RD 237
Sanitær-dybel til WC

WCN 237
Sanitær-dybel til WC

DuoSeal universaldybel med skrue

Den forseglende dybel til vådrum.
Perfekt forsegling af borehuller uden yderligere forsegling.
Vandtætheden er godkendt i hht. ETAG 022 og vandpåvirkningsklasse W3-I baseret på DIN18534.
Hurtig og nem installation - dyblen skal blot hamres ind.
Egnet til alle byggematerialer.
To-komponent materialet giver høj belastningsværdi.

2K Technology

Teknisk data

↑ DuoSeal

TIL VÅDZONER
Materiale: Nylon/A2
Korrosionsklasse: Stainless A2

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DuoSeal 6 x 38 S A2	557727	2161195		6	38	50	193,90	387,80
DuoSeal 8 x 48 S A2	557728	2161196		8	48	25	228,40	913,60

WST Klik montagesæt

For en sikker enkeltmandsinstallation af vaske.
Klik-feedback så du ved, hvornår den er installeret korrekt.
Nemt at justere vasken efter stramning af skruen.
Nem at afmontere.
SX dybel - velegnet til installation i beton og gasbeton, men også murværk samt solide og perforerede byggematerialer.

Teknisk data



↑ WST KLIK

TIL VASK
Materiale: Nylon/elforzinket

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Emnetykkelse mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WST Klik 120	541479	2258474	x	12	127	28-40	M10	25	2	88,20	4.410,00
WST Klik 140	541480	2258475	x	14	140	28-40	M10	25	2	102,90	5.145,00

17

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til gipsplader og andre plader
Til beton og natursten

Armeret beton
Revnet beton
Beton
Huldæk
Mursten
Hulsten
Letbeton
Plader
Gips og fibergips
Træ

Sanitær fastgørelse.

WD sanitær-dybel

Det komplette monteringssæt til vaske og urinaler inkl. dybel, skrue og flangemøtrik.
Den flangede møtrik med krave forhindrer direkte kontakt mellem keramik og skrue, og beskytter dermed keramik mod skader.
UX dybler til befæstigelse i alle solide og hule byggematerialer. Førpositioneret og gennemstiksinstallation er mulig.

Teknisk data

↑ WD

TIL VASK OG URINAL
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WD 8 x 110	80658	2007649		10	60	M8	50	2	37,00	1.850,00
WD 10 x 120	80655	2007615		14	75	M10	50	2	45,80	2.290,00
WD 10 x 140	80656	2007623		14	75	M10	50	2	47,60	2.380,00

WST sanitær-dybel

Det komplette monteringssæt til vaske inkl. dybel, skrue, hylster og møtrik.
Hylsen med krave forhindrer kontakt mellem keramik og skrue, og beskytter dermed keramik mod skader.
UX dybler til befæstigelse i alle solide og hule byggematerialer. Førpositioneret og gennemstiksinstallation er mulig.

Teknisk data

↑ WST

TIL HÅNDVASK
Materiale: Nylon/elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Gevind mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WST 12 x 150	80661	5613500		14	75	M12 x 150	50	2	66,10	3.305,00
WST 12 x 180	80662	1976830	x	14	75	M12 x 180	50	2	114,20	5.710,00

KM 10 kipdybel

Hulrumsdyblen til forskellige pladetykkelser og store nyttelængder.
Store belastninger pga. den store kipbjælke. Stor fleksibilitet pga. lang gevindstang som tillader varierende plade- og emnetykkelser.
Intet monteringsværktøj er nødvendigt. Velegnet til planmontage.

Teknisk data



↑ KM 10

TIL HÅNDVASK
Materiale: Metal
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Min. nytte-længde mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
KM10	50326	5911550	x	30	90	M10	1	25	2.244,30	8.977,20

S 8 RD sanitær-dybel

Det komplette monteringssæt til fritstående toiletter og bidet med dækhætter i hvid og krom inkl. dybel, skrue og dækhætte.
Den lange dybel med skaft forhindrer kontakt mellem keramik og skrue, og beskytter dermed keramik mod skader.
Korrosionsbestandighed grundet messingskrue. Til gennemstiksinstallation.

Teknisk data

↑ S 8 RD

TIL WC
Materiale: Nylon/messing
Korrosionsklasse: C2

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
S 8 RD 80 WCR	60568	8349136	x	8	80	50	2	40,90	2.045,00

WCN sanitær-dybel

Det komplette monteringssæt til fritstående toiletter og bidet med hvide dækhætter inkl. dybel, skrue og dækhætte.
Korrosionsbestandighed grundet messingskrue. Førpositioneret og gennemstiksinstallation er mulig.

Teknisk data

↑ WCN

TIL WC
Materiale: Nylon/messing
Korrosionsklasse: C2

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Bor Ø mm	Anker længde mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WCN 1	60561	5911563	x	8	40	50	2	37,40	1.870,00

18
Byggeskum og fugepistoler.

Indhold

Byggeskum og fugepistoler 239
Byggeskum med patenteret lukkesystem

Cement express 239
1-komponent patron
Grå

Byggeskum og fugepistoler

Fugeskum: Montageskum af høj kvalitet med det genanvendelige Fix-adaptersystem, hvilket tillader omgående brug og genbrug af allerede åbnede dåser - og sikrer dermed en langvarig holdbarhed.
Den solide ventil sikrer, at skummen ikke klæber sig sammen eller mister unødvendig gas.
Det hurtige installationsskum er godkendt som vandtæt af en ekstern besigtigelse og gør den egnet til brug i våde omstænigheder.
Den opfylder kravene for en god skum.
Pistolskum: Kemisk forankringsløsning til tunge fastgørelser i beton og murværk.
Kemisk forankring er befæstigelsesløsningen til overførsel af ekstreme belastninger i beton, gasbeton eller ekspansionsfri murværk.
fischer har en unik kompetence inden for udvikling og fremstilling af kemiske forankringsløsninger. Dette betyder, at en optimal og sikker løsning kan tilbydes ved enhver anvendelse af produkterne - selv ved ekstreme forhold i byggepladser som f.eks. våde, kolde eller varme omgivelser. fischer tilbyder godkendte systemer med glasampuller, injektionsmørtler, gevindstænger, indvendige gevindstænger, sihylser, tilbehør og andre forarbejdningsudstyr.
Fugepistol: Pistolen med PTFE-overflade, hvilket forhindrer sammenklæbninger.
Soldt, holdbart design. Brugervenlig håndtering. Begrænset rengøringsarbejde. Adapter, der passer till alle almindelige systemer.
Rengøringsmiddel til fugepistol: Meget aktiv PU renser til rengøring af fugepistoler.
Høj rengøringseffekt.
Seperat sprøjtehoved.
Pistol-tilpasningsstykke til alle standardsystemer.

Teknisk data

↑ PU 1/500

↑ PUP K2 (PLAST)

BYGGESKUM MED PATENTERET LUKKESYSTEM

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Produktinfo	Indhold	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Fugeskum									
PU 1/500	**16260**	**5645863**		Fugeskum	500 ml	12	1	74,90	7.490,00
PU 1/750	**16396**	**5645864**		Fugeskum	750 ml	12	1	102,10	10.210,00
Pistolskum									
PUP 750	**16397**	**5645865**		Pistolskum	750 ml	12	1	89,30	8.930,00
PUFS 750	**45300**	**1416471**	x	Pistolskum, brandhæmmende	750 ml	12	1	167,10	16.710,00
PUPW 750	**16398**	**1416473**		Pistolskum, vinter	750 ml	12	1	107,80	10.780,00
Fugepistol									
PUPM 4 (Metall + Teflon)	**513429**	**1977689**	x	Fugepistol	Teflon	40	1	527,70	52.770,00
PUPM 3 (Metall)	**33208**	**1977690**		Fugepistol	Metal	40	1	366,80	36.680,00
PUP K2 (Plast)	**62400**	**5645867**		Fugepistol	Plast	10	1	340,80	34.080,00
Rengøringsmiddel									
PUR 500	**53085**	**1416478**		Rengøringsmiddel PUR 500		12	1	75,00	7.500,00

Cement express patron

Reparationsmørtel, der kan males og klar til brug.
Forblanding ikke er nødvendigt, hvilket sparer tid.
Kan anvendes i alt slags vejr. Mørtlen binder sig også på fugtige materialer.
Diskrete samlinger. Velegnet til indendørs og udendørs brug.

Teknisk data

↑ Cement express

1-KOMPONENT
Farve: Grå

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Indhold	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
Cement express DEC	**517920**	**1587060**		300 ml	12	12	72,70	7.270,00

19

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

20 RØRBØJLER

FGRS Plus 248
Hængslet, med snaplås og indlæg

FGRS Universal 249
Hængslet, med snaplås og indlæg

FGRS 250
Hængslet, med snaplås og indlæg

FKS Plus 251
Kunststof, hængslet, med snaplås og indlæg, til plast og kompositrør

FRS Plus 252
To-delt, med 3 skruer, snaplås og indlæg

FRS-L 253
Universal, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg

FRS Triple 254
Med tredobbelt tilkoblingsmøtrik, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg

FRS 255
To-delt, med 2 skruer og indlæg
Elforzinket
Zinklamella
Rustfri A2
Rustfri A4

FRSH 259
Varmeresistent og lydisolerende, to-delt, men 2 skruer og siliconeindlæg

FRSN Triple 260
Med tredobbelt tilkoblingsmøtrik, to-delt, med 2 skruer og snaplås, uden indlæg

FRSN 261
To-delt, med 2 skruer, uden indlæg

FTSN 262
To-delt, med 2 skruer og snaplås, uden indlæg

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

FRSM 263
Medium til heavy duty, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg
Elforzinket
Varmforzinket
Rustfri A4

FRSK 266
KØL, to-delt, med 2 skruer og polyurethan isolering

KFT 267
KØL, hængslet

ETR 267
U-bolt med metrisk gevind og 2 møtrikker

FRSL 268
Sprinklerrørbøjle med højdejustering

21 FLS SORTIMENT
Installationssystem til fastgørelse af installationer i den LETTE kategori

FLS 270
Montageskinner til letvægtsinstallationer

FLS afklippeværktøj 270

Dækhætter 271
Sort for pæn afslutning af montageskinne

ALK 271
Vægkonsol med FLS profilskinne

WS 31-45° 272
Vinkelafstiver til vægkonsol FLS

SV 31 272
Skinnesamling til FLS

FSM Clix P 273
Kvikmøtrik til at forbinde FLS skinner

FSM Clix M 273
Kvikmøtrik til at fastgøre rørbøjler til FLS skinnesystem



FHS Clix 274
T-bolt til at fastgøre rørbøjler i FLS skinnesystem

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

SF Clix 31, 90° 274
Montageflange formonteret til FLS

MW Clix 90° 275
Montagevinkel formonteret til FLS

MW 90° 275
Montagevinkel (Ø 8,5) FLS

MWU 90° 276
Montagevinkel (Ø 12,5) FLS

HK 31 276
Holdebeslag til montageskinner FLS

TKR 31 277
Bjælkebeslag
Elforzinket

22 FUS SORTIMENT
Installationssystem til fastgørelse af installationer i den MELLEMTUNGE kategori

Belastningstabel 279

FUS 281
Universalt montageskinnesystem til modulære installationer
Prægalvaniseret stål
Varmgalvaniseret
Rustfri A2 og A4

FUS 285
Dobbelt montageskinnesystem til modulære installationer
Prægalvaniseret stål
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

FDCC 286
Montageskinnesamler til dobbelt FUS montageskinnesystem

FUF OC 41 287
Montageskinnesamler til FUS
Elforzinket
Varmgalvaniseret

FUF OC 288
Montageskinnesamler til FUS
Elforzinket
Rustfri A4

FCA 289
Vægkonsol til FUS montagesystem
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

FCA 290
Dobbel vægkonsol til FUS montage-system

FCA 62 291
Vægkonsol til FUS montagesystem
Elforzinket
Varmgalvaniseret

FCAM heavy loads 292
Vægkonsol til FUS montagesystem

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

FEC 292
Dækningskappe til FCAM konsol

PSF 293
Montageflange til lastbærende FUS konstruktioner
Elforzinket
Rustfri A4

PUWS 294
Universalvinkel til forstærkning af FUS montagesystemer
Elforzinket
Rustfri A4



PWK 295
Vinkelbeslag for forstærket stabilitet FUS
Elforzinket
Rustfri A4

PVB, 0-180° 296
Variabel skinnefod, FUS
Elforzinket
Rustfri A4

VB, 0-180° 297
Variabel skinnefod, FUS
Elforzinket
Rustfri A2

PSAE 298
Forstærkningsarm til vægkonsol mv FUS skinner
Elforzinket
Rustfri A4

U skiver 299
Elforzinket
Rustfri A4

PFFF 299
Forbindelseselement til FUS skinner
Elforzinket
Rustfri A4

PFAF 300
Samlebeslag til FUS profilskinner
Elforzinket
Rustfri A4

FUF 301
Montagebeslag til FUS

FCN Clix P 302
Kvikmøtrik til befæstigelse i FUS profilskinner
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

FCN Clix M 303
Kvikmøtrik til befæstigelse i FUS profilskinner
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

PFCN 305
Gennemstiksmøtrik til samling af FUS montageskinner
Elforzinket
Rustfri A4

FHS CLIX S 306
T-bolt til befæstigelse i FUS profilskinner

FCN 306
Forbindelsesmøtrik til FUS profilskinner
Elforzinket
Rustfri A4

HK 41 307
Holdebeslag til FUS profilskinner
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

SF L 41 309
Sadelflange til FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

90° UWS 310
Universalvinkel til FUS profilskinner

WK 311
Vinkelkonsol til FUS profilskinner
Elforzinket
Varmgalvaniseret

UHR S 312
Universal fastgørelsesbeslag til
FHS Clix S M12

FSB 45° M10 312
Gevindjernsanker

TKR 313
Bjælkebeslag med U-bolt og møtrikker
Elforzinket
Varmgalvaniseret
Rustfri A4

FFF 314
Montagebeslag til FUS

FZF 315
Montagevinkel til FUS

FAF 315
Beslag til montage af FUS profiler

FAF 316
Beslag til montage af FUS profiler

FUF 316
Montagevinkler til FUS
Elforzinket



FUF 317
Montagevinkler til FUS
Varmgalvaniseret

FUF 8T 317
Montagebeslag til FUS
Elforzinket
Varmforzinket

PFUF 318
Samlebeslag til FUS
Elforzinket
Rustfri A4



FMS SORTIMENT
Installationssystem til fastgørelse af installationer i den TUNGE kategori

Kontakt fischer Danmark A/S eller din lokale fischer konsulent

23 ØVRIGT SORTIMENT

PDH 320
Pendelophæng

LGS 320
Ventilationsrørbøjle to-delt, med 2 skruer, snaplås og støjreducerende indlæg

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

FSFP 321
Rørbøjlemodul, støjreduceret

TZ 322
Trapezpladebeslag

TZH 322
Trapezpladebeslag med justeringsmøtrik

L og Z 323
Ophæng til ventilationskanaler
Ventilationsbeslag type L og Z

LZ 323
Hulstansningsværktøj til trapezplader

TKL L 324
Profilklemme til fastgørelse til bjælker

G / GS 324
Gevindstang/-rør
Elforzinket

G 326
Gevindstang
Zinkflage belægning
Varmforzinket
Rustfri A4

GS 327
Gevindstang
Rustfri A4

GPL / GPS 328
Bundplade med svejst gevind
Elforzinket
Rustfri A4

GPI 329
Bundplade med svejst gevind
Rustfri A4

GPR 329
Bundplade med svejst gevind

STST 330
Ansatsskrue med TX kærv
Elforzinket
Rustfri A2
Rustfri A4

AHB 332
Højdereguleringsbeslag

MW 332
Multi forbindelsesklods med gevind

PV 333
Parallelforlænger med gevind

19
fischer Installations Systemer.

Indhold

DDP/DPF 333
Dobbelt montagebeslag

SBB 334
Pindbolt med dobbelt gevind

U 334
Skiver til installationssystemer
Elforzinket
Rustfri A4

SKS 335
Bolte med sekskanthoved til montage
Elforzinket
Varmforzinket
Rustfri A4

MU 337
Møtrikker til installationssystemer
Elforzinket
Rustfri A4

VM 338
Koblingsstykke til gevindstænger
Elforzinket
Rustfri A4

AG 339
Øjebolt

RAH 339
Ophæng med indvendig gevind

RD 340
Reduktionsmuffe

RDM 340
Reduktionsstykke

GRD 341
Overgangsring

LLS 341
Øjeskrue, flad med trægevind

BSM 342
Metalbøjle, et-benet

BSMD 342
Metalbøjle, to-benet

BSMZ 343
Metalbøjle, dobbelt

GWB 344
Tekstilbånd, rivefast PP

LBV 345
Hulbånd, galvaniseret

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FGRS Plus, hængslet, med snaplås og indlæg

Velegnet til lette rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FGRS Plus

↑ FGRS Plus M8/M10

FGRS Plus udgår Q2/2022 og erstattes af FGRS Universal - se næste side





Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FGRS Plus 12-14 M8	79400	018802012	x	M8	12 - 14	48	35	21	20 x 1,25	100	626,10	626,10
FGRS Plus 15-19 M8	79401	018802015	x	M8	15 - 19	52	40	24	20 x 1,25	100	642,10	642,10
FGRS Plus 20-24 M8	79402	018802020	x	M8	20 - 24	58	45	26	20 x 1,25	100	674,10	674,10
FGRS Plus 25-30 M8	79403	018802025	x	M8	25 - 30	63	49	28	20 x 1,25	100	708,50	708,50
FGRS Plus 32-37 M8	79404	018802032	x	M8	32 - 37	72	57	32	20 x 1,25	100	764,60	764,60
FGRS Plus 40-44 M8	79405	018802040	x	M8	40 - 44	79	66	37	20 x 1,5	50	441,80	883,60
FGRS Plus 45-50 M8	79406	018802048	x	M8	45 - 50	88	76	42	20 x 1,5	50	496,80	993,60
FGRS Plus 50-55 M8	79407	018802054	x	M8	50 - 55	94	82	45	20 x 1,5	50	574,60	1.149,20
FGRS Plus 56-63 M8	79408	018802059	x	M8	56 - 63	99	85	46	20 x 1,5	50	604,30	1.208,60
FGRS Plus 12-14 M8/M10	79430	018802512	x	M8 / M10	12 - 14	48	46	31	20 x 1,25	100	767,20	767,20
FGRS Plus 15-19 M8/M10	79431	018802515	x	M8 / M10	15 - 19	52	51	34	20 x 1,25	100	746,90	746,90
FGRS Plus 20-24 M8/M10	79432	018802520	x	M8 / M10	20 - 24	58	56	36	20 x 1,25	100	784,80	784,80
FGRS Plus 25-30 M8/M10	79433	018802525	x	M8 / M10	25 - 30	63	60	38	20 x 1,25	100	824,10	824,10
FGRS Plus 32-34 M8/M10	79434	018802532	x	M8 / M10	32 - 37	72	68	42	20 x 1,25	100	843,80	843,80
FGRS Plus 40-44 M8/M10	79435	018802540	x	M8 / M10	40 - 44	79	76	47	20 x 1,5	50	494,40	988,80
FGRS Plus 45-50 M8/M10	79436	018802548	x	M8 / M10	45 - 50	88	86	52	20 x 1,5	50	605,70	1.211,40
FGRS Plus 50-55 M8/M10	79437	018802554	x	M8 / M10	50 - 55	94	92	55	20 x 1,5	50	630,50	1.261,00
FGRS Plus 56-63 M8/M10	79438	018802559	x	M8 / M10	56 - 63	99	95	56	20 x 1,5	50	659,30	1.318,60

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle FGRS Universal, hængslet, med snaplås og indlæg

Velegnet til lette rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.

NYHED

Indendørs

Teknisk data

↑ FGRS Universal M8

↑ FGRS Universal M8/M10





Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FGRS 12-15 M8 Universal M8 Q2 2022	562340		x	M8	12 - 15	43,6	32,8	19,5	18 x 1,0	25	178,80	715,20
FGRS 16-19 M8 Universal M8 Q2 2022	562341		x	M8	16 - 19	48,0	36,8	21,5	18 x 1,0	25	183,60	734,40
FGRS 20-24 M8 Universal M8 Q2 2022	562342		x	M8	20 - 24	52,3	40,8	23,5	18 x 1,0	25	192,60	770,40
FGRS 25-30 M8 Universal M8 Q2 2022	562343		x	M8	25 - 30	57,5	45,8	26,0	18 x 1,0	25	201,00	804,00
FGRS 31-37 M8 Universal M8 Q2 2022	562344		x	M8	31 - 37	65,5	53,5	29,9	18 x 1,0	25	219,00	876,00
FGRS 38-45 M8 Universal M8 Q2 2022	562345		x	M8	38 - 45	73,0	60,7	33,4	18 x 1,2	25	252,60	1.010,40
FGRS 46-52 M8 Universal M8 Q2 2022	562346		x	M8	46 - 52	80,1	67,7	36,9	18 x 1,2	25	283,80	1.135,20
FGRS 53-59 M8 Universal M8 Q2 2022	562347		x	M8	53 - 59	87,3	74,7	40,4	18 x 1,2	25	345,00	1.380,00
FGRS 60-66 M8 Universal M8 Q2 2022	562348		x	M8	60 - 66	93,8	81,7	43,9	18 x 1,2	10	145,20	1.452,00
FGRS 12-15 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562349		x	M8 / M10	12 - 15	43,6	43,3	30,0	18 x 1,0	25	184,20	736,80
FGRS 16-19 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562350		x	M8 / M10	16 - 19	48,0	47,3	32,0	18 x 1,0	25	186,00	744,00
FGRS 20-24 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562351		x	M8 / M10	20 - 24	52,3	51,3	34,0	18 x 1,0	25	196,20	784,80
FGRS 25-30 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562352		x	M8 / M10	25 - 30	57,5	56,3	36,5	18 x 1,0	25	206,40	825,60
FGRS 31-37 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562353		x	M8 / M10	31 - 37	65,5	64,0	40,4	18 x 1,0	25	211,20	844,80
FGRS 38-45 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562354		x	M8 / M10	38 - 45	73,0	71,2	43,9	18 x 1,2	25	247,20	988,80
FGRS 46-52 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562355		x	M8 / M10	46 - 52	80,1	78,2	47,4	18 x 1,2	25	303,00	1.212,00
FGRS 53-59 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562356		x	M8 / M10	53 - 59	87,3	85,2	50,9	18 x 1,2	25	315,60	1.262,40
FGRS 60-66 M8/M10 Universal M8/M10 Q2 2022	562357		x	M8 / M10	60 - 66	93,8	92,2	54,4	18 x 1,2	10	126,00	1.260,00
FGRS 73-80 M8/M10 Universal M8/M10* Q3 2022	562456		x	M8 / M10	73 - 80					10		
FGRS 83-90 M8/M10 Universal M8/M10* Q3 2022	562457		x	M8 / M10	83 - 90					10		
FGRS 95-102 M8/M10 Universal M8/M10* Q3 2022	562458		x	M8 / M10	95 - 102					10		
FGRS 108-115 M8/M10 Universal M8/M10* Q3 2022	562459		x	M8 / M10	108 - 115					10		

*) Dimensioner og priser kan oplyses hos fischer Danmark i 3. kvartal 2022.

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FGRS, hængslet, med snaplås og indlæg

Velegnet til lette rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FGRS



Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FGRS 8-11	537212		x	M8	8 - 11	45	29	17	20 x 1,25	100	558,10	558,10
FGRS 12-14	79420	018801012	x	M8	12 - 14	48	31	21	20 x 1,25	100	572,10	572,10
FGRS 15-19	79421	018801015	x	M8	15 - 19	52	36	24	20 x 1,25	100	542,90	542,90
FGRS 20-24	79422	018801020	x	M8	20 - 24	58	41	26	20 x 1,25	100	570,30	570,30
FGRS 25-30	79423	018801025	x	M8	25 - 30	63	47	28	20 x 1,25	100	588,60	588,60
FGRS 32-37	79424	018801032	x	M8	32 - 37	72	54	32	20 x 1,25	100	660,00	660,00
FGRS 40-44	79425	018801040	x	M8	40 - 44	79	61	37	20 x 1,5	50	392,10	784,20
FGRS 45-50	79426	018801048	x	M8	45 - 50	88	67	42	20 x 1,5	50	421,40	842,80
FGRS 50-55	79427	018801054	x	M8	50 - 55	94	72	45	20 x 1,5	50	509,40	1.018,80
FGRS 56-63	79428	018801059	x	M8	56 - 63	99	80	46	20 x 1,5	50	517,70	1.035,40

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Kunststof røjbøjle FKS Plus, hængslet, med snaplås og indlæg, til plast og kompositrør

Velegnet til lette kunststofrør til varme og vandforsyning mv.

Indendørs

Teknisk data

ERSTATTES Q2-Q3/2022 AF NY FKS RØRBØJLE

↑ FKS Plus



Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: Klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +110°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FKS Plus 15	**79470**	**018803015**	x	M8	15 - 19	52	40	24	20 x 1,25	100	937,80	937,80
FKS Plus 20	**79471**	**018803020**	x	M8	20 - 24	58	45	26	20 x 1,25	100	986,30	986,30
FKS Plus 25	**79472**	**018803025**	x	M8	25 - 30	63	49	28	20 x 1,25	100	1.037,30	1.037,30
FKS Plus 32	**79473**	**018803032**	x	M8	32 - 37	72	57	32	20 x 1,25	100	1.118,40	1.118,40
FKS Plus 40	**79474**		x	M8	40 - 44	79	66	37	20 x 1,5	50	633,20	1.266,40
FKS Plus 45	**79475**	**018803048**	x	M8	45 - 50	88	76	42	20 x 1,5	50	705,80	1.411,60
FKS Plus 50	**79476**		x	M8	50 - 55	94	82	45	20 x 1,5	50	804,50	1.609,00
FKS Plus 56	**79477**		x	M8	56 - 63	99	85	46	20 x 1,5	50	845,70	1.691,40

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FRS Plus, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg

Velegnet for lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRS Plus

ERSTATTES Q1/2022 AF FRS-L UNIVERSAL



Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS Plus 12-15	**79440**	**018814012**		M8 / M10	12 - 15	59	41	28	20 x 1,25	100	841,80	841,80
FRS Plus 15-19	**79441**	**018814015**	x	M8 / M10	15 - 19	63	45	30	20 x 1,25	100	825,70	825,70
FRS Plus 20-24	**79442**	**018814020**	x	M8 / M10	20 - 24	68	50	32	20 x 1,25	100	880,40	880,40
FRS Plus 25-30	**79443**	**018814025**	x	M8 / M10	25 - 30	74	56	35	20 x 1,25	100	909,70	909,70
FRS Plus 32-37	**79444**	**018814032**	x	M8 / M10	32 - 37	81	63	39	20 x 1,25	100	925,20	925,20
FRS Plus 40-45	**79445**	**018814040**	x	M8 / M10	40 - 45	90	71	43	20 x 1,5	50	535,80	1.071,60
FRS Plus 48-54	**79446**	**018814048**	x	M8 / M10	48 - 54	98	80	48	20 x 1,5	50	569,30	1.138,60
FRS Plus 55-61	**79447**	**018814054**	x	M8 / M10	55 - 61	100	87	51	20 x 1,5	50	693,40	1.386,80
FRS Plus 63-67	**79449**	**018814062**	x	M8 / M10	63 - 67	114	93	54	20 x 1,5	25	504,20	2.016,80
FRS Plus 63-73	**79450**	**018814068**	x	M8 / M10	63 - 73	117	100	58	20 x 2,0	25	504,20	2.016,80
FRS Plus 72-80	**79451**	**018814074**	x	M8 / M10	72 - 80	125	107	61	20 x 2,0	25	497,10	1.988,40
FRS Plus 80-86	**79452**	**018814080**	x	M8 / M10	80 - 86	132	113	64	20 x 2,0	25	620,00	2.480,00
FRS Plus 87-92	**79453**	**018814087**	x	M8 / M10	87 - 92	139	119	67	20 x 2,0	25	614,50	2.458,00
FRS Plus 95-103	**79454**	**018814095**		M8 / M10	95 - 103	151	130	73	20 x 2,0	25	641,80	2.567,20
FRS Plus 108-116	**79455**	**018814108**		M8 / M10	108 - 116	163	143	79	20 x 2,0	20	529,80	2.649,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Universal rørbøjle FRS-L, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg

Velegnet for lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, medicinsk gas mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR

R 120

Indendørs

Teknisk data

↑ FRS-L

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS-L Uni 8-11	539443	018821008	x	M8 / M10	8 - 11	47	35	25	18 x 1,0	25	225,60	902,40
FRS-L Uni 12-15	539444	018821012	x	M8 / M10	12 - 15	52	39	27	18 x 1,0	25	228,30	913,20
FRS-L Uni 16-19	539445	018821016	x	M8 / M10	16 - 19	56	43	29	18 x 1,0	25	234,20	936,80
FRS-L Uni 20-24	539446	018821020	x	M8 / M10	20 - 24	61	48	31	18 x 1,0	25	245,30	981,20
FRS-L Uni 25-30	539447	018821025	x	M8 / M10	25 - 30	67	53	34	18 x 1,0	25	247,20	988,80
FRS-L Uni 31-37	539448	018821031	x	M8 / M10	31 - 37	74	61	38	18 x 1,0	25	259,00	1.036,00
FRS-L Uni 38-45	539449	018821038	x	M8 / M10	38 - 45	83	69	42	18 x 1,2	25	294,40	1.177,60
FRS-L Uni 46-52	539450	018821046	x	M8 / M10	46 - 52	90	76	45	18 x 1,2	25	310,70	1.242,80
FRS-L Uni 53-59	539451	018821053	x	M8 / M10	53 - 59	97	83	49	18 x 1,2	25	330,30	1.321,20
FRS-L Uni 60-66	539452	018821060	x	M8 / M10	60 - 66	104	90	52	18 x 1,2	10	138,60	1.386,00
FRS-L Uni 67-75	539453	018821067	x	M8 / M10	67 - 75	120	100	57	20 x 1,8	10	187,70	1.877,00
FRS-L Uni 76-84	539454	018821076	x	M8 / M10	76 - 84	130	109	62	20 x 1,8	10	228,30	2.283,00
FRS-L Uni 85-93	539455	018821085	x	M8 / M10	85 - 93	139	118	66	20 x 1,8	10	242,70	2.427,00
FRS-L Uni 94-100	539456	018821094	x	M8 / M10	94 - 100	146	125	70	20 x 1,8	10	255,20	2.552,00
FRS-L Uni 101-110	539457	018821101	x	M8 / M10	101 - 110	156	135	75	20 x 1,8	10	259,00	2.590,00
FRS-L Uni 111-119	539459	018821111	x	M8 / M10	110 - 119	165	144	79	20 x 1,8	10	269,40	2.694,00
FRS-L Uni 120-129	544905		x	M8 / M10	120 - 129	176	156	86	25 x 2,0	5	205,20	4.104,00
FRS-L Uni 130-137	544906		x	M8 / M10	130 - 137	184	164	90	25 x 2,0	5	238,40	4.768,00
FRS-L Uni 138-145	544907		x	M8 / M10	138 - 145	192	172	94	25 x 2,0	5	273,40	5.468,00
FRS-L Uni 146-155	544908		x	M8 / M10	146 - 155	202	182	99	25 x 2,0	5	314,00	6.280,00
FRS-L Uni 156-163	544909		x	M8 / M10	156 - 163	211	190	103	25 x 2,0	5	350,00	7.000,00
FRS-L Uni 164-172	544910		x	M8 / M10	164 - 172	219	199	106	25 x 2,0	5	369,50	7.390,00

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle med tredobbelt tilkoblingsmøtrik FRS Triple, to-delt, med 2 skruer, snaplås og indlæg

Velegnet for lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, medicinsk gas mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRS Triple



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS Triple 15-19	500698	018816015	x	M8/M10 1/2"	15 -19	61	53	36	20 x 1,5	100	1.822,50	1.822,50
FRS Triple 21-23	500699	018816021		M8/M10 1/2"	21 -23	65	57	38	20 x 1,5	100	1.845,20	1.845,20
FRS Triple 26-28	500700	018816026		M8/M10 1/2"	26 - 28	70	62	40	20 x 1,5	100	1.946,30	1.946,30
FRS Triple 32-35	500701	018816032	x	M8/M10 1/2"	32 - 35	77	69	44	20 x 1,5	100	1.927,90	1.927,90
FRS Triple 40-43	500702	018816040		M8/M10 1/2"	40 - 43	85	77	48	20 x 1,5	50	1.043,20	2.086,40
FRS Triple 48-56	500703	018816048		M8/M10 1/2"	48 - 56	98	90	54	20 x 1,5	50	814,80	1.629,60
FRS Triple 57-62	500704	018816057	x	M8/M10 1/2"	57 - 62	104	96	57	20 x 1,5	50	1.177,50	2.355,00
FRS Triple 63-70	500705	018816063	x	M8/M10 1/2"	63 - 70	112	104	61	20 x 1,5	25	651,80	2.607,20
FRS Triple 74-80	500706	018816074		M8/M10 1/2"	74 - 80	122	114	66	20 x 1,5	25	525,30	2.101,20
FRS Triple 83-91	500707	018816083		M8/M10 1/2"	83 - 91	133	125	72	20 x 1,5	25	750,90	3.003,60
FRS Triple 100-105	500708	018816100		M8/M10 1/2"	100 - 105	155	139	79	23 x 2,0	10	377,40	3.774,00
FRS Triple 108-114	500709	018816108		M8/M10 1/2"	108 - 114	164	148	83	23 x 2,0	10	269,90	2.699,00
FRS Triple 115-125	500710	018816115	x	M8/M10 1/2"	115 - 125	175	159	89	23 x 2,0	10	426,80	4.268,00
FRS Triple 127-135	500711	018816127	x	M8/M10 1/2"	127 - 135	185	169	94	23 x 2,0	10	497,70	4.977,00
FRS Triple 135-140	500712	018816135	x	M8/M10 1/2"	135 - 140	190	174	96	23 x 2,0	10	604,30	6.043,00
FRS Triple 159-169	500713	018816159		M8/M10 1/2"	159 - 169	219	203	111	23 x 2,0	10	616,80	6.168,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle FRS, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet til lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FRS

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C





Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS 12-15 M8/M10	510969		x	M8 / M10	12 - 15	55	39	31	20 x 1,25	100	767,40	767,40
FRS 15-19 M8/M10	42535	018812515	x	M8 / M10	15 - 19	59	43	29	20 x 1,25	100	770,20	770,20
FRS 20-24 M8/M10	42536	018812520	x	M8 / M10	20 - 24	65	48	32	20 x 1,25	100	813,50	813,50
FRS 25-30 M8/M10	42537	018812525	x	M8 / M10	25 - 30	72	54	35	20 x 1,25	100	830,30	830,30
FRS 32-37 M8/M10	42538	018812532	x	M8 / M10	32 - 37	77	61	38	20 x 1,25	100	893,00	893,00
FRS 40-45 M8/M10	42554	018812540	x	M8 / M10	40 - 45	89	69	42	20 x 1,25	50	460,50	921,00
FRS 48-54 M8/M10	510970	018812548	x	M8 / M10	48 - 54	99	78	46	20 x 1,25	50	489,80	979,60
FRS 55-61 M8/M10	42555	018812555	x	M8 / M10	55 - 61	105	85	50	20 x 1,25	50	594,40	1.188,80
FRS 63-67 M8/M10	91488	018812563	x	M8 / M10	63 - 67	111	91	53	20 x 1,25	50	683,70	1.367,40
FRS 72-80 M8/M10	91489	018812572	x	M8 / M10	72 - 80	125	104	60	20 x 2,0	25	440,90	1.763,60
FRS 87-92 M8/M10	91505	018812587	x	M8 / M10	87 - 92	137	116	66	20 x 2,0	25	488,40	1.953,60
FRS 95-103 M8/M10	545649			M8 / M10	95 - 103	149	130	73	25 x 2,0	25	621,00	2.484,00
FRS 108-116 M8/M10	91506	018812608	x	M8 / M10	108 - 116	164	140	78	25 x 2,0	20	502,30	2.511,50
FRS 121-128 M8/M10	79456	018812621	x	M8 / M10	121 - 128	176	152	84	25 x 2,0	10	408,90	4.089,00
FRS 133-141 M8/M10	79457	018812633	x	M8 / M10	133 - 141	187	165	90	25 x 2,0	10	408,90	4.089,00
FRS 159-165 M8/M10	79458	018812659	x	M8 / M10	159 - 165	211	198	102	25 x 2,0	8	404,70	5.058,75
FRS 165-168 M8/M10	79459	018812665	x	M8 / M10	165 - 168	225	192	104	25 x 2,0	8	413,00	5.162,50
FRS 200-206 M10	539660	018811500	x	M10	200 - 206	256	227	118	25 x 2,5	15	1.283,60	8.557,33
FRS 210-219 M10	558335		x	M10	210 - 219	262	240	124	25 x 2,5	15	1.320,50	8.803,33

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FRS, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet til lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FRS



Overflade: ZINKLAMELLA MIN. 15 µm
Korrosionsklasse: C2
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS 12-15 M8/M10 ZL	537981		x	M8 / M10	12 - 15	55	39	31	20 x 1,25	100	1.805,10	1.805,10
FRS 15-19 M8/M10 ZL	537982		x	M8 / M10	15 - 19	59	43	29	20 x 1,25	100	1.844,30	1.844,30
FRS 20-24 M8/M10 ZL	537983		x	M8 / M10	20 - 24	65	48	32	20 x 1,25	100	1.922,80	1.922,80
FRS 25-30 M8/M10 ZL	537984		x	M8 / M10	25 - 30	72	54	35	20 x 1,25	100	2.132,10	2.132,10
FRS 32-37 M8/M10 ZL	537985		x	M8 / M10	32 - 37	77	61	38	20 x 1,25	100	2.262,90	2.262,90
FRS 40-45 M8/M10 ZL	537986		x	M8 / M10	40 - 45	89	69	42	20 x 1,25	50	1.249,20	2.498,40
FRS 48-54 M8/M10 ZL	537987		x	M8 / M10	48 - 54	99	78	46	20 x 1,25	50	1.360,40	2.720,80
FRS 55-61 M8/M10 ZL	537988		x	M8 / M10	55 - 61	105	85	50	20 x 1,25	50	1.622,00	3.244,00
FRS 63-67 M8/M10 ZL	537989		x	M8 / M10	72 - 80	125	104	60	20 x 2,0	50	2.119,00	4.238,00
FRS 72-80 M8/M10 ZL	537990		x	M8 / M10	87 - 92	137	116	66	20 x 2,0	25	1.246,50	4.986,00
FRS 87-92 M8/M10 ZL	537991		x	M8 / M10	95 - 103	149	130	73	25 x 2,0	25	1.438,80	5.755,20
FRS 108-116 M8/M10 ZL	537992		x	M8 / M10	108 - 116	164	140	78	25 x 2,0	20	1.217,80	6.089,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle FRS, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet til lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.
Brandtestet.

Udendørs

Teknisk data

↑ FRS

Overflade: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosionsklasse: Stainless A2
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS 1/2" A2	**560577**		x	M8	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	25	791,20	3.164,80
FRS 3/4" A2	**560578**		x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	25	820,80	3.283,20
FRS 1" A2	**560579**		x	M8	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	25	839,10	3.356,40
FRS 1 1/4" A2	**560580**		x	M8	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	25	924,00	3.696,00
FRS 1 1/2" A2	**560581**		x	M8	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	25	967,20	3.868,80
FRS 54-58 A2	**560582**		x	M8	54 - 59	104	80	44	20 x 1,2	25	984,00	3.936,00
FRS 2" A2	**560583**		x	M8	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	10	436,20	4.362,00
FRS 67-71 A2	**560584**	**018812867**	x	M8	67 - 71	119	92	49	25 x 1,5	10	452,90	4.529,00
FRS 2 1/2" A2	**560585**		x	M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	10	481,50	4.815,00

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FRS A4 (syrefast), to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet til lette til medium tunge rør til varme, vandforsyning, afløb, gas mv.
Brandtestet.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FRS



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRS 3/8" A4	560593	018813515	x	M8	15 - 19	62	40	23	20 x 1,2	25	987,60	3.950,40
FRS 1/2" A4	560594	018813520	x	M8	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	25	1.013,70	4.054,80
FRS 3/4" A4	560595	018813525	x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	25	1.023,60	4.094,40
FRS 1" A4	560596	018813531	x	M8	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	25	1.056,00	4.224,00
FRS 1 1/4" A4	560597	018813540	x	M8	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	25	1.138,20	4.552,80
FRS 1 1/2" A4	560598	018813548	x	M8	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	25	1.158,00	4.632,00
FRS 54-58 A4	560599	018813554	x	M8	54 - 58	104	80	44	20 x 1,2	25	1.194,00	4.776,00
FRS 2" A4	560600	018813560	x	M8	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	10	470,90	4.709,00
FRS 68-71 A4	560601	018813567	x	M8	68 - 71	119	92	49	25 x 1,2	10	790,10	7.901,00
FRS 2 1/2" A4	560602		x	M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	10	811,20	8.112,00
FRS 82-86 A4	560603	018813582	x	M10	82 - 86	132	107	58	25 x 1,5	10	941,90	9.419,00
FRS 3" A4	560604	018813587	x	M10	87 - 92	144	113	60	25 x 1,5	10	903,90	9.039,00
FRS 95-103 A4	560605	018813595	x	M10	95 - 103	156	124	66	25 x 1,5	10	1.056,60	10.566,00
FRS 4" A4	560606	018813602		M10	102 - 116	172	138	73	25 x 2,0	10	1.046,40	10.464,00
FRS 121-127 A4	560607	018813621	x	M10	121 - 127	192	149	73	25 x 2,0	5	853,90	17.078,00
FRS 133-141 A4	560608	018813633	x	M10	133 - 141	198	163	86	25 x 2,0	5	874,00	17.480,00
FRS 159-168 A4	560609	018813659	x	M10	159 - 168	218	191	100	25 x 2,0	5	964,80	19.296,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle varmeresistent og lydsisolerende FRSH, to-delt, med 2 skruer og siliconeindlæg

Velegnet for lette til medium tunge rør til damp mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRSH

Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40°C til +220°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSH 15-19	**63490**		x	M8	15 - 19	62	41	24	20 x 1,25	100	1.478,10	1.478,10
FRSH 20-24	**63492**		x	M8	20 - 24	68	46	26	20 x 1,25	100	1.674,30	1.674,30
FRSH 25-30	**63494**		x	M8	25 - 30	75	52	29	20 x 1,25	100	1.870,50	1.870,50
FRSH 32-37	**63495**		x	M8	32 - 37	80	59	33	20 x 1,25	100	2.064,00	2.064,00
FRSH 40-45	**63498**		x	M8	40 - 45	90	67	37	20 x 1,25	50	1.226,90	2.453,80
FRSH 48-53	**63499**		x	M8	48 - 53	97	75	41	20 x 1,25	50	1.383,90	2.767,80

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle med tredobbelt tilkoblingsmøtrik FRSN Triple, to-delt, med 2 skruer og snaplås, uden indlæg

Velegnet for lette til medium tunge rør til trykluft, medicinsk gas og væsker mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRSN Triple



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSN Triple 21-23 M8/M10	500715	018815021	x	M8/M10/1/2"	21 - 23	58	48	34	20 x 1,5	100	1.669,10	1.669,10
FRSN Triple 26-28 M8/M10	500716	018815026	x	M8/M10/1/2"	26 - 28	63	53	36	20 x 1,5	100	1.857,40	1.857,40
FRSN Triple 32-35 M8/M10	500717	018815032	x	M8/M10/1/2"	32 - 35	70	60	40	20 x 1,5	100	1.714,60	1.714,60
FRSN Triple 40-43 M8/M10	500718	018815040	x	M8/M10/1/2"	40 - 43	78	68	44	20 x 1,5	50	947,30	1.894,60
FRSN Triple 48-56 M8/M10	500719	018815048	x	M8/M10/1/2"	48 - 56	91	81	50	20 x 1,5	50	959,20	1.918,40
FRSN Triple 57-62 M8/M10	500720	018815057	x	M8/M10/1/2"	57 - 63	97	87	53	20 x 1,5	50	1.004,80	2.009,60
FRSN Triple 63-70 M8/M10	500721	018815063	x	M8/M10/1/2"	63 - 70	105	95	57	20 x 1,5	50	1.043,20	2.086,40
FRSN Triple 74-80 M8/M10	500722	018815074	x	M8/M10/1/2"	74 - 80	115	105	62	20 x 1,5	25	597,10	2.388,40
FRSN Triple 83-91 M8/M10	500723	018815083	x	M8/M10/1/2"	83 - 91	126	116	68	20 x 1,5	25	704,50	2.818,00
FRSN Triple 100-105 M8/M10	500724		x	M8/M10/1/2"	100 - 105	148	130	74	23 x 2,0	10	342,80	3.428,00
FRSN Triple 108-114 M8/M10	500725	018815108	x	M8/M10/1/2"	108 - 114	157	139	78	23 x 2,0	10	323,80	3.238,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Røjbøjle FRSN, to-delt, med 2 skruer, uden indlæg

Velegnet for lette til medium tunge jern- som kunststofrør til trykluft, medicinsk gas og væsker mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRSN



Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSN 15-19 M8/M10	49459	018811015	x	M8 / M10	15 - 19	56	37	27	20 x 1,5	100	802,40	802,40
FRSN 21-23 M8/M10	49789	018811021	x	M8 / M10	21 - 23	60	41	28	20 x 1,5	100	869,30	869,30
FRSN 25-28 M8/M10	49790	018811025	x	M8 / M10	25 - 28	67	46	30	20 x 1,5	100	883,20	883,20
FRSN 32-36 M8/M10	49793	018811032	x	M8 / M10	32 - 36	74	54	34	20 x 1,5	100	893,00	893,00
FRSN 38-43 M8/M10	49794	018811038	x	M8 / M10	38 - 43	78	61	38	20 x 1,5	50	512,00	1.024,00
FRSN 44-49 M8/M10	49902	018811044	x	M8 / M10	44 - 49	88	67	41	20 x 1,5	50	565,20	1.130,40
FRSN 50-56 M8/M10	49922	018811050	x	M8 / M10	50 - 56	92	74	43	20 x 1,5	50	572,10	1.144,20
FRSN 57-61 M8/M10	49944	018811057	x	M8 / M10	57 - 61	98	79	47	20 x 1,5	50	676,80	1.353,60
FRSN 70-77 M8/M10	49947	018811070		M8 / M10	70 - 77	112	95	55	20 x 1,5	25	383,80	1.535,20
FRSN 83-91 M8/M10	49979	018811083	x	M8 / M10	83 - 91	128	111	63	20 x 2,0	25	524,60	2.098,40
FRSN 100-106 M8/M10	50006	018811100	x	M8 / M10	100 - 106	143	126	70	20 x 2,0	25	626,50	2.506,00
FRSN 108-114' M8/M10	50008	018811108	x	M8 / M10	108 - 114	156	134	75	20 x 2,0	25	664,10	2.656,40
FRSN 123-128 M8/M10	50009	018811123	x	M8 / M10	123 - 128	173	149	82	25 x 2,5	25	844,20	3.376,80
FRSN 146-156 M8/M10	500746	018811146	x	M8 / M10	146 - 156	195	177	96	25 x 2,5	25	1.227,80	4.911,20
FRSN 159-165 M8/M10	500747	018811159	x	M8 / M10	159 - 165	203	191	106	25 x 2,5	25	1.789,40	7.157,60
FRSN 166-175 M8/M10	500748	018811166	x	M8 / M10	166 - 175	211	201	110	25 x 2,5	20	1.437,50	7.187,50
FRSN 200-206 M8/M10	500751	018811200	x	M8 / M10	200 - 206	248	232	126	25 x 2,5	10	830,30	8.303,00
FRSN 210-219 M8/M10	500752	018811210	x	M8 / M10	210 - 219	261	245	133	25 x 2,5	10	865,10	8.651,00

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FTSN A4 (syrefast), to-delt, med 2 skruer og snaplås, uden indlæg

Velegnet for lette metal- og kunststofrør til trykluft, medicinsk gas og væsker mv.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FTSN



Overflade: RUSTFRI A4 / DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FTSN 3/8" 15-19 M8/M10 A4	551313	018826015		M8 / M10	15 - 19	20 x 1,2	1	29,40	2.940,00
FTSN 1/2" 21-23 M8/M10 A4	551314	018826018		M8 / M10	21 - 23	20 x 1,2	1	32,40	3.240,00
FTSN 3/4" 25-28 M8/M10 A4	551315	018826026		M8 / M10	25 - 28	20 x 1,2	1	31,10	3.110,00
FTSN 1" 32-36 M8/M10 A4	551316	018826032		M8 / M10	32 - 36	20 x 1,2	1	41,10	4.110,00
FTSN 1 1/4" 38-43 M8/M10 A4	551317			M8 / M10	38 - 43	20 x 1,2	1	48,30	4.830,00
FTSN 1 1/2" 47-51 M8/M10 A4	517273	018826047		M8 / M10	47 - 51	20 x 1,2	1	46,40	4.640,00
FTSN 2" 57-61 M8/M10 A4	551319	018826057		M8 / M10	57 - 61	20 x 1,5	1	50,80	5.080,00
FTSN 2 1/1" 75 M8/M10 A4	517274	018826074		M8 / M10	74 - 80	20 x 1,5	1	63,20	6.320,00
FTSN 3" 83-91 M8/M10 A4	551320	018826083		M8 / M10	83 - 91	20 x 1,5	1	89,30	8.930,00
FTSN 4" 108-114 M8/M10 A4	517275	018826108		M8 / M10	108 - 114	25 x 2,0	1	110,90	11.090,00
FTSN 160 M8/M10 A4	517276	018826160		M8 / M10	159 - 163	25 x 2,0	1	152,10	15.210,00
FTSN 6" 164-169 M8/M10 A4	551321	018826165		M8 / M10	164 - 169	25 x 2,0	1	181,60	18.160,00
FTSN 200-210 M8/M10 A4	517277	018826200		M8 / M10	200 - 210	25 x 2,0	1	248,10	24.810,00
FTSN 8" 220 M8/M10 A4	517278	018826220		M8 / M10	216 - 220	25 x 2,0	1	285,40	28.540,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle FRSM, medium til heavy duty, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet for medium til tunge rør til varme, medicinsk gas og væsker mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FRSM

Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSM 133-137 M10/M12	**93710**		x	M10 / M12	131 - 137	202	173	97	30 x 3,0	20	1.771,30	8.856,50
FRSM 5" M10/M12	**93711**		x	M10 / M12	138 - 145	210	180	100	30 x 3,0	20	1.710,00	8.550,00
FRSM 156-162 M10/M12	**93712**		x	M10 / M12	156 - 162	227	198	109	30 x 3,0	20	1.853,00	9.265,00
FRSM 160 1/2"	**535509**		x	1/2"	159-164	217,9	209	117	25 x 2,5	20	1.883,60	9.418,00
FRSM 6" M10/M12	**93713**		x	M10 / M12	165 - 171	255	207	114	30 x 3,0	10	2.009,10	10.045,50
FRSM 7" M10/M12	**93714**		x	M10 / M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10	1.334,20	13.342,00
FRSM 196-203 M10/M12	**93715**	**018818496**	x	M10 / M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10	1.595,80	15.958,00
FRSM 212 M12/M16	**505453**		x	M12 / M16	205 - 214	289	264	147	40 x 4,0	10	2.252,40	22.524,00
FRSM 8" M12/M16	**505454**		x	M12 / M16	219 - 225	300	272	152	40 x 4,0	10	2.158,80	21.588,00
FRSM 250 M12/M16	**505455**	**018818550**	x	M12 / M16	244 - 250	325	300	165	40 x 4,0	10	2.703,60	27.036,00
FRSM 10" M12/M16	**505456**		x	M12 / M16	267 - 273	348	323	177	40 x 4,0	10	2.728,50	27.285,00
FRSM 277-283 M12/M16	**558304**		x	M12 / M16	277 - 283	367	334	180	40 x 4,0	10	2.943,60	29.436,00
FRSM 300 M12/M16	**505457**		x	M12 / M16	297 - 304	379	354	192	40 x 4,0	10	2.982,30	29.823,00
FRSM 12" M12/M16	**505458**		x	M12 / M16	320 - 328	403	378	204	40 x 4,0	1	3.292,20	32.922,00
FRSM 348-356 M16	**504594**		x	M16	348 - 356	480	403	213	50 x 5,0	1	546,40	54.640,00

Bøjler ≥ 124 mm: Skrue og møtrik leveres separat.

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle FRSM, medium til heavy duty, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet for medium til tunge rør til varme, medicinsk gas og væsker mv.

Udendørs

Teknisk data

↑ FRSM



Overflade: VARMFORZINKET MIN. 45 µm
Korrosionsklasse: C3
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSM 1/2" M10/M12 VFZ	558524		x	M10 / M12	19 - 23	77	56	38	25 x 2,5	50	4.512,00	9.024,00
FRSM 3/4" M10/M12 VFZ	558525		x	M10 / M12	24 - 29	83	62	41	25 x 2,5	50	4.639,20	9.278,40
FRSM 1" M10/M12 VFZ	558526		x	M10 / M12	33 - 36	91	69	45	25 x 2,5	50	4.770,00	9.540,00
FRSM 1 1/4" M10/M12 VFZ	558527		x	M10 / M12	40 - 45	100	78	49	25 x 2,5	20	1.959,60	9.798,00
FRSM 1 1/2" M10/M12 VFZ	558528		x	M10 / M12	48 - 52	107	85	53	25 x 2,5	20	2.011,20	10.056,00
FRSM 53-58 M10/M12 VFZ	558529		x	M10 / M12	53 - 58	113	91	56	25 x 2,5	20	2.061,60	10.308,00
FRSM 2" M10/M12 VFZ	558530		x	M12 / M16	60 - 65	120	98	59	25 x 2,5	20	2.061,60	10.308,00
FRSM 2 1/2" M10/M12 VFZ	558531		x	M12 / M16	73 - 78	138	115	68	30 x 3,0	20	2.577,60	12.888,00
FRSM 79-85 M10/M12 VFZ	558532		x	M12 / M16	79 - 85	145	122	71	30 x 3,0	20	2.887,20	14.436,00
FRSM 3" M10/M12 VFZ	558533		x	M12 / M16	88 - 93	153	130	75	30 x 3,0	20	2.680,80	13.404,00
RSM 102 M10/M12 VFZ	558534		x	M10 / M12	100 - 106	166	143	82	30 x 3,0	20	2.834,40	14.172,00
FRSM 4" M10/M12 VFZ	558606		x	M10 / M12	108 - 116	176	153	87	30 x 3,0	20	2.887,20	14.436,00
FRSM 124-129 M10/M12 VFZ	558535		x	M10 / M12	124 - 129	194	165	97	30 x 3,0	20	4.176,00	20.880,00
FRSM 131-137 M10/M12 VFZ	558536		x	M10 / M12	131- 137	202	173	100	30 x 3,0	20	4.382,40	21.912,00
FRSM 138-145 M10/M12 VFZ	558537		x	M10 / M12	138 - 145	210	180	109	30 x 3,0	20	4.464,00	22.320,00
FRSM 156-162 M10/M12 VFZ	558538		x	M10 / M12	156 - 162	227	198	114	30 x 3,0	20	4.656,00	23.280,00
FRSM 165-171 M10/M12 VFZ	558539		x	M10 / M12	165 - 171	255	207	125	30 x 3,0	20	5.496,00	27.480,00
FRSM 188-194 M10/M12 VFZ	558540		x	M10 / M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10	3.168,00	31.680,00
FRSM 196-203 M10/M12 VFZ	558541		x	M10 / M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10	2.964,00	29.640,00
FRSM 212 M12/M16 VFZ	558542		x	M12 / M16	205 - 214	289	264	147	40 x 4,0	10	5.100,00	51.000,00
FRSM 8" M12/M16 VFZ	558543		x	M12 / M16	219 - 225	300	272	152	40 x 4,0	10	6.054,00	60.540,00
FRSM 250 M12/M16 VFZ	558544		x	M12 / M16	244 - 250	325	300	165	40 x 4,0	10	6.672,00	66.720,00
FRSM 10" M12/M16 VFZ	558545		x	M12 / M16	267 - 273	348	323	177	40 x 4,0	10	7.008,00	70.080,00
FRSM 300 M12/M16 VFZ	558546		x	M12 / M16	297 - 304	379	354	192	40 x 4,0	10	7.164,00	71.640,00
RSM 305-316M12/M16 VFZ	558547		x	M12 / M16	305 - 316	397	314	157	40 x 4,0	10	7.216,80	72.168,00
FRSM 12" M12/M16 VFZ	558548		x	M12 / M16	320 - 328	403	378	204	40 x 4,0	10	7.368,00	73.680,00
FRSM 348-356 M16 VFZ	558549		x	M16	348 - 356	480	403	213	50 x 5,0	1	1.623,60	162.360,00
FRSM 364-372 M16 VFZ	558596		x	M16	364 - 372	496	419	221	50 x 5,0	1	1.844,40	184.440,00
FRSM 400-409 M16 VFZ	558597		x	M16	400 - 409	533	456	240	50 x 5,0	1	1.958,40	195.840,00
FRSM 454-462 M16 VFZ	558598		x	M16	454 - 462	586	509	266	50 x 5,0	1	2.162,40	216.240,00
FRSM 500-508 M16 VFZ	558599		x	M16	500 - 508	632	555	290	50 x 5,0	1	2.374,80	237.480,00

Bøjler ≥ 124 mm: Skrue og møtrik leveres separat.

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle FRSM A4 (syrefast), medium til heavy duty, to-delt, med 2 skruer og indlæg

Velegnet for medium til tunge rør til varme, medicinsk gas og væsker mv.

NYHED Q3 2022

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FRSM



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSM 165-171 M12 A4	**562764**		x	M12	165 - 171	255	207	125	30 x 3,0	10		
FRSM 188-194 M12 A4	**562765**		x	M12	188 - 194	278	230	125	30 x 3,0	10		
FRSM 196-203 M12 A4	**562766**		x	M12	196 - 203	287	239	130	30 x 3,0	10		
FRSM 205-216 M16 A4	**562767**		x	M16	205 - 214	297	264	147	40 x 4,0	10		
FRSM 219-225 M16 A4	**562768**		x	M16	219 - 225	308	275	153	40 x 4,0	10		
FRSM 244-250 M16 A4	**562769**		x	M16	244 - 250	333	300	165	40 x 4,0	5		
FRSM 267-273 M16 A4	**562770**		x	M16	267 - 273	356	323	177	40 x 4,0	5		
FRSM 297-304 M16 A4	**562771**		x	M16	297 - 304	387	354	192	40 x 4,0	5		
FRSM 305-316 M16 A4	**562772**		x	M16	305 - 316	397	366	198	40 x 4,0	5		
FRSM 320-326 M16 A4	**562773**		x	M16	320 - 326	411	378	204	40 x 4,0	5		

Bøjler ≥ 124 mm: Skrue og møtrik leveres separat.
Priser kan oplyses hos fischer Danmark i 3. kvartal 2022.

fischer Installations Systemer.

Rørbøjle, KØL, FRSK, to-delt, med 2 skruer og polyurethan isolering

Velegnet for lette til medium tunge rør til køling og luftkonditionering.

NYHED Q1 2022

Indendørs

Teknisk data

NY FORBEDRET VERSION ERSTATTER FRS K

↑ FRS K

Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Diff. modstand 7000 µm, trykstyrke: 0,67-0,75 mPa
Varmeledning (ved 0°C): 0,024-0,026 W/mK
Polyurethan indlæg: Silikonefri 50 mm/100 mm
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -45°C til +105°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D: Rør min.-max. mm	Bredde B / længde mm	Højde H mm	Højde Z mm	Isolerings-tykkelse S_{AF} x b_2 mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSK 10-13 M8/M10 1/4"	560906		x	M8 / M10	10,2 - 13,5	83	69	42	19 x 37	25	2.115,00	8.460,00
FRSK 15-18 M8/M10 3/8"	560907		x	M8 / M10	15 - 18	90	76	45	19 x 37	25	2.160,00	8.640,00
FRSK 19-22 M8/M10 1/2"	560908		x	M8 / M10	19 - 22	90	76	45	19 x 37	25	2.385,00	9.540,00
FRSK 25-28 M8/M10 3/4"	560909		x	M8 / M10	25 - 28	97	83	49	19 x 37	25	2.445,00	9.780,00
FRSK 32-35 M8/M10 1"	560970		x	M8 / M10	32 - 35	120	100	57	19 x 37	20	1.956,00	9.780,00
FRSK 38-41 M8/M10	560971		x	M8 / M10	38 - 41	120	100	57	19 x 37	20	2.040,00	10.200,00
FRSK 42-45 M8/M10 1 1/4"	560972		x	M8 / M10	42,4 - 44,5	120	100	57	19 x 37	20	2.092,80	10.464,00
FRSK 48-52 M8/M10 1 1/2"	560973		x	M8 / M10	48,3 - 52	130	109	62	19 x 42	20	2.262,00	11.310,00
FRSK 54-57 M8/M10	560974		x	M8 / M10	54 - 57	139	118	66	19 x 42	20	2.904,00	14.520,00
FRSK 60-64 M8/M10 2"	560975		x	M8 / M10	60,3 - 63,5	139	118	66	19 x 52	20	3.504,00	17.520,00
FRSK 67-70 M8/M10	560976		x	M8 / M10	66,6 - 70	146	125	70	19 x 52	20	4.092,00	20.460,00
FRSK 73-76 M8/M10 2 1/2"	560977		x	M8 / M10	73 - 76,1	156	135	75	19 x 52	10	2.433,00	24.330,00
FRSK 89-92 M8/M10 3"	560978		x	M8 / M10	88,9 - 92,1	176	156	86	19 x 52	10	2.688,00	26.880,00
FRSK 101-104 M8/M10	560979		x	M8 / M10	101,6 - 104	184	164	90	19 x 62	10	2.934,00	29.340,00
FRSK 108-110 M8/M10	560980		x	M8 / M10	108 - 110	192	172	94	19 x 62	10	2.700,00	27.000,00
FRSK 114/115 M8/M10 4"	560981		x	M8 / M10	114,3 - 115	192	172	94	19 x 62	10	3.180,00	31.800,00
FRSK 125-127 M8/M10	560982		x	M8 / M10	125 - 127	211	190	103	19 x 62	10	3.660,00	36.600,00
FRSK 130/133 M8/M10	560983		x	M8 / M10	130 - 133	211	190	103	19 x 62	5	1.902,00	38.040,00
FRSK 139/141 M8/M10 5"	560984		x	M8 / M10	139,7 - 141,3	219	199	106	19 x 62	5	2.046,00	40.920,00
FRSK 152/154 M12	560985		x	M12	152,4 - 154	246	208	109	19 x 62	5	2.112,00	42.240,00
FRSK 159/160 M12	560986		x	M12	159 - 160	255	214	112	19 x 62	5	2.161,50	43.230,00
FRSK 168/170 M12 6"	560987		x	M12	168,3 - 170	262	224	117	19 x 72	5	2.388,00	47.760,00
FRSK 190/194 M12	560988		x	M12	190 - 193,7	284	248	129	19 x 82	5	2.646,00	52.920,00
FRSK 200/204 M12	560989		x	M12	200 - 204	292	258	134	19 x 82	4	2.270,40	56.760,00
FRSK 219/221 M12 8"	560990		x	M12	219,1 - 220	311	275	142,5	19 x 82	4	2.438,40	60.960,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Rørbøjler

Rørbøjle KFT, to-delt med 2 skruer og PUR polyurethan isolering

Velegnet for medium til tunge rør til køling og luftkonditionering.

Indendørs

Teknisk data

↑ KFT

Overflade: ELFORZINKET
Korrosionsklasse: C1
Varmeledning (ved 0°C): 0,049 W/mK
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Polyurethanskum indkapslet, silikone fri: -160°C til +130°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse D mm	Bredde B mm	Isolerings-tykkelse mm	Isolerings-længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
KFT 15,8	505578		x	M8 / M10 / 1/2"	15,8	88	30	40	1	157,70	15.770,00
KFT 21,3	505582		x	M8 / M10 / 1/2"	21,3	88	30	40	1	171,40	17.140,00
KFT 26,9	505584		x	M8 / M10 / 1/2"	26,9	88	30	40	1	180,60	18.060,00
KFT 33,7	505587		x	M8 / M10 / 1/2"	33,7	88	30	40	1	201,50	20.150,00
KFT 42,4	505592		x	M8 / M10 / 1/2"	42,4	103	30	40	1	236,20	23.620,00
KFT 48,3	505594		x	M8 / M10 / 1/2"	48,3	102	30	40	1	274,10	27.410,00
KFT 60,3	505598		x	M8 / M10 / 1/2"	60,3	123	30	50	1	302,90	30.290,00
KFT 64,0	505599		x	M8 / M10 / 1/2"	64,0	123	30	50	1	303,20	30.320,00
KFT 76,1	505903		x	M8 / M10 / 1/2"	76,1	150	30	50	1	331,70	33.170,00
KFT 88,9	505906		x	M8 / M10 / 1/2"	88,9	150	30	50	1	386,60	38.660,00
KFT 92,1	505907		x	M8 / M10 / 1/2"	92,1	150	30	50	1	386,60	38.660,00
KFT 114,3	505911		x	M8 / M10 / 1/2"	114,3	195	40	60	1	520,00	52.000,00
KFT 129,0	505914		x	M8 / M10 / 1/2"	129,0	220	40	60	1	574,40	57.440,00
KFT 139,7	505916		x	M8 / M10 / 1/2"	139,7	220	40	60	1	640,80	64.080,00

20

U-bolt ETR med metrisk gevind og 2 møtrikker

Til fastgørelse af stående eller hængende rør på profilskinner eller konsolarme.

Indendørs

Teknisk data

↑ ETR

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brudstyrke: Min. 360 N/mm²



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Rør Ø	Bredde B mm	Højde L2 mm	Gevind L1 mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
ETR 15-21	24417		x	M6	1/2"	28	40	25	10	26,40	264,00
ETR 20-27	24418		x	M8	3/4"	36	50	32	10	38,40	384,00
ETR 26-34	24419	018829026	x	M8	1"	43	55	32	10	43,20	432,00

fischer Installations Systemer.

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Rør Ø	Bredde B mm	Højde L2 mm	Gevind L1 mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
ETR 33-42	24420		x	M8	1 1/4"	51	68	38	10	46,80	468,00
ETR 40-49	24421		x	M8	1 1/2"	58	70	38	10	56,40	564,00
ETR 50-60	24422	018829050	x	M8	2"	69	80	40	10	62,40	624,00
ETR 66-76	24424	018829066	x	M10	2 1/2"	88	110	50	10	117,90	1.179,00
ETR 102-114	24429		x	M12	4"	128	156	60	5	129,50	2.590,00
ETR 168	24435		x	M14	6"	184	210	70	5	270,20	5.404,00

Sprinklerrørbøjle FRSL med højdejustering

Fleksibel og nem løsning til fastgørelse af sprinklerrør.

VdS

Indendørs

Teknisk data

↑ FRSL



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse: Rør min.-max. mm	Højde H mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FRSL 34 M10	513302	018822034	x	M10	1"	67	10 x 1,8	50	497,10	994,20
FRSL 34 M8	538082		x	M8	1"	67	10 x 1,8	50	503,70	1.007,40
FRSL 43 M10	513303	018822043	x	M10	1 1/4"	67	10 x 1,8	50	510,20	1.020,40
FRSL 43 M8	538083		x	M8	1 1/3"	67	10 x 1,8	50	518,70	1.037,40
FRSL 49 M10	513304	018822049	x	M10	1 1/2"	72	10 x 1,8	50	553,40	1.106,80
FRSL 49 M8	538084		x	M8	1 1/2"	72	10 x 1,8	50	553,40	1.106,80
FRSL 60 M10	513307	018822060	x	M10	2"	81	10 x 1,8	50	703,70	1.407,40
FRSL 76 M10	513308	018822079	x	M10	2 1/2"	98	10 x 2,5	25	533,70	2.134,80
FRSL 90 M10	513309	018822090	x	M10	3"	113	10 x 2,5	25	567,80	2.271,20
FRSL 115 M10	513310	018822115	x	M10	4"	143	10 x 2,5	25	889,50	3.558,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FLS sortiment

Installationssystem til fastgørelse af installationer i den lette kategori



fischer Installations Systemer.

Montageskinner FLS til letvægtsinstallationer

Universal FLS U-profilskinner til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv.
Velegnet for lette til medium tunge ophæng af rør til varme, ventilation, drikkevand, afløb, gas mv.
Med udstansninger for let justering/montage af rørbøjler mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FLS



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Materiale: Prægalvaniseret stål S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montagehuller, skiftevis mm	Vægt kg/m	Længde L x gods-tykkelse mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FLS 17/1.0 - 2M	538753	018921017	x	M8 / M10	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	2000 x 1,0	0,72	0,13	10	637,70	6.377,00
FLS 17/1.0 - 3M	538754	018921117	x	M8 / M10	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	3000 x 1,0	0,72	0,13	8	941,00	11.762,50
FLS 30/1.0 - 2M	538755	018921030	x	M8 / M10	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	2000 x 1,0	0,98	0,48	10	1.056,00	10.560,00
FLS 30/1.0 - 3M	538756	018921130	x	M8 / M10	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	3000 x 1,0	0,98	0,48	8	1.335,30	16.691,25
FLS 37/1.2 - 2M	538757	018921037	x	M8 / M10	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	2000 x 1,2	1,33	0,78	10	1.276,60	12.766,00
FLS 37/1.2 - 3M	538758	018921137	x	M8 / M10	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	3000 x 1,2	1,33	0,78	8	1.580,50	19.756,25
FLS 37/1.2 - 6M	538759	018921237	x	M8 / M10	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	6000 x 1,2	1,33	0,78	1	372,00	37.200,00

Længde afklippeværktøj til FLS profiler

Afklippeværktøj til sikker og problemfri længdeafkortning af FLS profilskinner, mekanisk og driftssikkert.
Indstil regulator på ønsket længde, før profilskinnen ind og klip af.
Passer til alle 3 typer FLS profilvarianter.
Hurtigt, sikkert, præcist og uden grater.

21

Teknisk data

↑ FLS afklippeværktøj

Problemfri afklipning, uden grater
Mekanisk

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffevare	Antal	Pris pr. stk.
FLS afklippeværktøj	543965		x	1	13.800,00

FLS sortiment

Dækhætter, sort

For pæn og sikker afslutning af montageskinner.

Indendørs

Teknisk data

↑ AK

Materiale: Sort polypropylen plast

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Passer til profilskinne	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
AK 17 COVER CAP	538746	018929017	x	FLS 17/1.0	100	231,50	231,50
AK 30 COVER CAP	538747	018929030	x	FLS 30/1.0	100	272,10	272,10
AK 37 COVER CAP	538748	018929037	x	FLS 37/1.2	50	166,20	332,40

Vægkonsol ALK med FLS profilskinne

Velegnet for ophæng af et eller flere rørbøjler med gas, væsker, kabelbakker mv. ud fra væg.
For lette til medium tunge ophæng.
Brandtestet.

R 30 MLAR R 120 Indendørs

Teknisk data

↑ ALK





Skinne U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt, svejst 90° på baseplade for vægmontering
Overflade: ELFORZINKET MIN. 13 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Skinne-højde H mm	Konsol-længde L mm	Montagehuller, skiftevis mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
ALK 17-200	538738	018923112	x	31 / 18,5	17	200	8,5x30 / 10,5x30	0,49	10	355,70	3.557,00
ALK 17-300	538739	018923113	x	31 / 18,5	17	300	8,5x30 / 10,5x30	0,33	10	432,30	4.323,00
ALK 30-200	538740	018923132	x	31 / 18,5	30	200	8,5x30 / 10,5x30	1,18	10	524,30	5.243,00
ALK 30-300	538741	018923133	x	31 / 18,5	30	300	8,5x30 / 10,5x30	0,79	10	630,70	6.307,00
ALK 30-450	538742	018923134	x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,53	10	748,20	7.482,00
ALK 37-300	538743	018923233	x	31 / 18,5	37	300	8,5x30 / 10,5x30	1,27	10	663,20	6.632,00
ALK 37-450	538744	018923234	x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,86	10	1.020,30	10.203,00
ALK 37-600	538745	018923236	x	31 / 18,5	37	600	8,5x30 / 10,5x30	0,63	5	1.002,00	20.040,00

fischer Installations Systemer.

Vinkelafstiver WS 31-45° til vægkonsol FLS

For ophæng af rørbøjler til varme, drikkevand, afløb, kabelbakker mv. ud fra væg.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ WS 31



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 1363-1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse Ø mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WS 31-45°	538749	018929131	x	11	10	595,50	5.955,00

Skinnesamling SV 31 til FLS

Til forlængelse eller samling af FLS profilskinner sammen med FSM Clix P kvikmøtrikker og bolte.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ SV 31





Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind mm	Bredde x længde mm	Max. tværforskydning V_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SV 31	538641	018929209	x	M8	26 x 67	1,0	25	329,80	1.319,20

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FLS sortiment

Kvikmøtrik FSM Clix P til at forbinde FLS skinner

Til samling eller forlængelse af FLS skinner sammen med forbindelsesbeslag mv.
Nem sidejustering via trykfjeder og udstansninger i møtrik og profilskinne.
For lette til medium tunge ophæng.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FSM Clix P



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Max. anbefalet tværforskydning V_{rec} (kN)	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSM Clix P 6	538643	018928106	x	M6	1,0	1,5	2,0	50	316,20	632,40
FSM Clix P 8	538647	018928108	x	M8	1,0	1,5	2,0	50	318,90	637,80
FSM Clix P 10	538649	018928110	x	M10	1,0	1,5	2,0	50	321,50	643,00

Kvikmøtrik FSM Clix M til at fastgøre rørbøjler til FLS skinnesystem

Nem sidejustering via trykfjeder og udstansning i møtrik og profilskinne.
For lette til medium tunge ophæng.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data



↑ FSM Clix M



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Til skinnetype	Max. anbefalet spændings-belastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændings-belastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSM Clix M 6	538650	018928206	x	M6	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50	353,20	706,40
FSM Clix M 8	538651	018928208	x	M8	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50	359,80	719,60
FSM Clix M 10	538652	018928210	x	M10	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50	359,80	719,60

fischer Installations Systemer.

T-bolt FHS Clix til at fastgøre rørbøjler i FLS skinnesystem

Nem justering via trykfjeder og udstansning i møtrik og profilskinne.
For lette til medium tunge ophæng.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FHS Clix



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHS CLIX 8x30 M8	538653	018922003	x	M8	30	1,5	2,0	100	848,90	848,90
FHS CLIX 8x40 M8	538654	018922004	x	M8	40	1,5	2,0	100	885,70	885,70
FHS CLIX 8x60 M8	538655	018922006	x	M8	60	1,5	2,0	100	914,30	914,30
FHS CLIX 8x80 M8	538656	018922008	x	M8	80	1,5	2,0	50	481,00	962,00
FHS CLIX 8x100 M8	538657	018922010	x	M8	100	1,5	2,0	50	513,70	1.027,40
FHS CLIX 10x30 M10	538658	018922103	x	M10	30	1,5	2,0	100	990,50	990,50
FHS CLIX 10x40 M10	538659	018922104	x	M10	40	1,5	2,0	100	1.013,80	1.013,80
FHS CLIX 10x60 M10	538660	018922106	x	M10	60	1,5	2,0	50	569,50	1.139,00
FHS CLIX 10x100 M10	538661	018922110	x	M10	100	1,5	2,0	50	592,80	1.185,60

Montageflange SF Clix 31, 90°, formonteret til FLS

Til fastgørelse af FLS profilskinner på gulv, væg og loft, inkl. FSM Clix M kvikmøtrik.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

21

Teknisk data

↑ SF Clix 31



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Længde x bredde mm	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SF Clix 31, 90°	538665	018929408	x	M8	130 x 50	1,5	2,0	10	608,30	6.083,00

FLS sortiment

Montagevinkel MW Clix 90°, formonteret til FLS

Til samling af FLS profilskinner, inkl. 2 kvikmøtrikker for hurtig og let montage.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ MW Clix 90°



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Længde x bredde mm	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MW Clix 90°	538666	018924009	x	M8	51 x 51	1,5	2,0	10	501,40	5.014,00

MW 90° montagevinkel (Ø 8,5) FLS

Til 90° samling af FLS profilskinner sammen med FSM Clix P kvikmøtrikker.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data



↑ MW 90°



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter mm	Længde x bredde mm	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MW 90°	538668	018924109	x	8,5	33 x 26	1,5	2,0	50	872,90	1.745,80

fischer Installations Systemer.

MWU 90° montagevinkel (Ø 12,5) FLS

Til 90° samling af FLS profilskinner sammen med FSM Clix P kvikmøtrikker.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ MWU 90°

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter mm	Længde x bredde mm	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS17 og FLS30	Max. anbefalet spændingsbelastning N_{rec} (kN) FLS37	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MWU 90°	538667	018924209	x	12,5	33 x 26	1,5	2,0	25	436,50	1.746,00

HK 31 holdebeslag til montageskinner FLS

For lette til medium tunge ophæng.
Brandtestet.

R 30 MLAR R 120 Indendørs

Teknisk data



↑ HK 31



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter D mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HK 31 (Ø 8,5)	538663	018929309	x	8,5	50	340,10	680,20
HK 31 (Ø 12,5)	538664	018929311	x	12,8	50	352,90	705,80

21

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FLS sortiment

TKR 31 bjælkebeslag

Til montage uden boring direkte på stålbjælker.
For lette til medium tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ TKR 31



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	U-bolt	Højde x bredde mm	Max. anbefalet last N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TKR 31	**538751**	**018929506**	x	M6	85 x 60	2,8	25	642,00	2.568,00

fischer Installations Systemer.

FUS sortiment

Installationssystem til fastgørelse af installationer i den mellemtunge kategori

22

FUS sortiment

Belastninger FUS montageskinner

Loads



Item	Item No.	Profil weight [kg/m]	Profile cross section [cm²]	Moment of inertia I_y [cm⁴]	Moment of inertia I_z [cm⁴]	Section modulus W_y [cm³]	Section modulus W_z [cm³]	Max. recommended static load for 1m length F_{rec} [kN]	Max. recommended static load for 2m length F_{rec} [kN]	Max. recommended static load for 3m length F_{rec} [kN]
FUS 21/1,5 - 2 m	**545117**	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/1,5 - 3 m	**545118**	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/1,5 - 6 m	**545119** [1)]	1.20	1.35	0.8	3.69	0.75	1.80	0.41	0.10	–
FUS 21/2,0 - 2 m	**040391**	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	–
FUS 21/2,0 - 3 m	**097660**	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,0 - 6 m	**097661**	1.44	1.72	0.97	4.66	0.89	2.27	0.49	0.12	0.05
FUS 21/2,5 - 2 m	**092867**	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	–
FUS 21/2,5 - 3 m	**077349**	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 21/2,5 - 6 m	**077541**	1.67	1.99	1.03	5.28	0.93	2.58	0.52	0.13	0.06
FUS 41/1,5 - 2 m	**545120**	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	–
FUS 41/1,5 - 3 m	**545126**	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/1,5 - 6 m	**545127**	1.80	1.95	4.26	6.03	2.07	2.94	1.56	0.54	0.24
FUS 41/2,0 - 2 m	**040390**	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	–
FUS 41/2,0 - 3 m	**097658**	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,0 - 6 m	**097659**	2.06	2.52	5.33	7.69	2.58	3.75	1.94	0.67	0.30
FUS 41/2,5 - 2 m	**092295**	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	–
FUS 41/2,5 - 3 m	**077347**	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 41/2,5 - 6 m	**077537**	2.45	3.00	6.00	8.99	2.85	4.38	2.14	0.76	0.34
FUS 62/2,5 - 6 m	**504457**	3.27	4.05	17.70	12.90	5.62	6.29	4.22	2.10	0.99
FUS 21D/2,0 - 3 m	**504458**	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 21D/2,0 - 6 m	**535531**	2.87	3.44	5.49	9.31	2.61	4.54	1.96	0.69	0.31
FUS 41D/2,5 - 6 m	**504459**	4.89	6.00	35.01	17.90	8.76	8.78	6.58	3.28	1.96
FUS 62D/2,5 - 6 m	**504460**	6.55	8.09	111.00	25.80	17.90	12.58	13.45	6.72	4.47

1) Delivery time on request.

Load case 1



Load case 2



Load case 3



For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk

fischer Installations Systemer.

Systemet med utallige muligheder - hurtigt og montagevenligt.

Skinner

Montageskinne FUS 21 / FUS 21 D

Montageskinne FUS 41/ FUS 41 D

Montageskinne FUS 62/FUS62 D

plus

Gennemstiks-beslag

Gennemstiksbeslag PFCN 41

plus

Konstruktionselementer



Universalvinkel PUWS



Montagevinkel PFAF

Vinkelkonsol PWK

Samlebeslag PFUF

Montageflange PSF

Skinnesamling PFUF OC

FUS sortiment

Universalt FUS montageskinnesystem til modulære installationer

Til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Med udstansninger for let justering/montage af rørbøjler mv.
Brandtestet og CE-klassificeret.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FUS



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: PRÆGALVANISERET STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS 21/1,5 - 2M	**545117**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 2000	1,35	0,41	1	115,50	11.550,00
FUS 21/1,5 - 3M	**545118**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 3000	1,35	0,41	1	171,50	17.150,00
FUS 21/1,5 - 6M	**545119**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 6000	1,35	0,41	1	334,40	33.440,00
FUS 21/2,0 - 2M	**40391**	**018871022**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1	134,70	13.470,00
FUS 21/2,0 - 3M	**97660**	**018871023**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 3000	1,72	0,49	1	223,90	22.390,00
FUS 21/2,5 - 2M	**92867**	**018871122**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 2000	1,99	0,52	1	218,00	21.800,00
FUS 21/2,5 - 3M	**77349**	**018871123**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 3000	1,99	0,52	1	261,60	26.160,00
FUS 21/2,5 - 6M	**77541**	**018871126**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 6000	1,99	0,52	1	521,90	52.190,00
FUS 41/2,0 - 2M	**40390**	**018871042**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,94	1	165,80	16.580,00
FUS 41/2,0 - 3M	**97658**	**018871043**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 3000	2,52	1,94	1	311,80	31.180,00
FUS 41/2,0 - 6M	**97659**	**018871046**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 6000	2,52	1,94	1	623,50	62.350,00
FUS 41/2,5 - 2M	**92295**	**018871142**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1	268,20	26.820,00
FUS 41/2,5 - 3M	**77347**	**018871143**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 3000	3,00	2,14	1	399,00	39.900,00
FUS 41/2,5 - 6M	**77537**	**018871146**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 6000	3,00	2,14	1	708,50	70.850,00
FUS 62/2,5 - 6M	**504457**		x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	4,22	1	1.516,20	151.620,00

fischer Installations Systemer.

Universalt FUS montageskinnesystem til modulære installationer

Til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Med udstansninger for let justering/montage af rørbøjler mv.
Brandtestet og CE-klassificeret.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs

Brandtest gælder kun for FUS 41/2,5 og FUS 62/2,5

Teknisk data

↑ FUS



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: VARMGALVANISERET
Korrosionsklasse: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS 41/2,0 - 3M VFZ	**517426**	**018871543**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,12	2,0 x 3000	2,52	1,94	1	476,20	47.620,00
FUS 41/2,5 - 6M VFZ	**537658**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,55	2,5 x 6000	3,00	2,14	1	960,50	96.050,00
FUS 62/2,5 - 3M VFZ	**517427**	**018871663**	x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1	634,80	63.480,00
FUS 62/2,5 - 6M VFZ	**517428**		x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1	1.273,30	127.330,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Universalt FUS montageskinnesystem til modulære installationer

Til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Med udstansninger for let justering/montage af rørbøjler mv.
Brandtestet og CE-klassificeret.

R 30 MLAR
R 120
Brandtest gælder kun for FUS 41/2,5
Udendørs

Teknisk data

↑ FUS



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosionsklasse: Stainless A2
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS 21/2,0 - 2M A2	**504466**	**018881322**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1	644,70	64.470,00
FUS 41/2,5 - 2M A2	**504470**	**018881442**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1	943,00	94.300,00

fischer Installations Systemer.

Universalt FUS A4 (syrefast) montageskinnesystem til modulære installationer

Til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Med udstansninger for let justering/montage af rørbøjler mv.
Brandtestet og CE-klassificeret.

Brandtest gælder kun for FUS 41/2,5

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FUS



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS 21/2,0 - 2M A4	**504472**	**018881022**	x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	1,49	1	651,90	65.190,00
FUS 41/2,0 - 2M A4	**504474**	**018881042**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,94	1	1.002,40	100.240,00
FUS 41/2,5 - 2M A4	**504475**	**018881142**	x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1	1.163,60	116.360,00
FUS 62/2,5 - 6M A4 NY	**557765**		x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	4,22	1	3.484,80	348.480,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Dobbelt FUS montageskinnesystem til modulære installationer

Universal FUS profilskinner til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Dobbelt profil for højere belastning samt at kunne montere både over og under profilskinnen.

Indendørs

Teknisk data

↑ FUS D



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: PRÆGALVANISERET STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS21 D/2,0 3M	504458	018871223	x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 2000	3,44	1,96	1	617,30	61.730,00
FUS21 D/2,0 6M	535531		x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 6000	3,44	1,96	1	1.203,40	120.340,00
FUS41 D/2,5 6M	504459	018871246	x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1	1.885,30	188.530,00

Dobbelt FUS montageskinnesystem til modulære installationer

Universal FUS profilskinner til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Dobbelt profil for højere belastning samt at kunne montere både over og under profilskinnen.

Udendørs

Teknisk data

↑ FUS D



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: VARMGALVANISERET
Korrosionsklasse: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm^2	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS21 D/2,0 3M VFZ	537659		x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 3000	3,44	1,96	1	929,70	92.970,00
FUS41 D/2,5 6M VFZ	537662		x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1	2.577,40	257.740,00

fischer Installations Systemer.

Dobbelt FUS A4 (syrefast) montageskinnesystem til modulære installationer

Universal FUS profilskinner til hurtig og sikker fastgørelse i loft, væg og gulv af lette og medium tunge ophæng af rør til varme, trykluft, drikkevand, afløb, gas mv.
Dobbelt profil for højere belastning samt at kunne montere både over og under profilskinnen.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FUS D



U-profil med udstansninger for sikker fixering af montagebolt
Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Højde H mm	Montage-huller mm	Vægt kg/m	Godstykkelse x længde S x L mm	Profil tværsnit cm²	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUS41 D/2,5 6M A4	562655		x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1	8.256,00	825.600,00

Montageskinnesamler FDCC til dobbelt FUS montageskinnesystem

Til samling til dobbelt FUS profiler for øget styrke.
For medium til tunge ophæng.

Indendørs

Teknisk data

↑ FDCC



Samleelement til FUS41 og FUS62 i 2,0 og 2,5 mm tykkelse til forstærkning af max. anbefalet last (2 stk./samling)
Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Montage	Hex mm	Længde x bredde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FDCC	546148		x	M10	5	53 x 20	100	698,60	698,60

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Montageskinnesamler FUF OC 41 til FUS

Til forlængelse af FUS profilskinner.

Indendørs Udendørs

Teknisk data

↑ FUF OC 41



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Højde mm	Godstykkelse x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF OC 41	504517	018874141	x	42	37,5	4,0 x 200	20	1.721,30	8.606,50

Montageskinnesamler FUF OC 41 til FUS

Til forlængelse af FUS profilskinner.

Udendørs

Teknisk data

↑ FUF OC 41



Overflade: VARMGALVANISERET
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Højde mm	Godstykkelse x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF OC 41 VFZ	517415	018874641	x	42	37,5	4,0 x 200	20	2.003,90	10.019,50

fischer Installations Systemer.

Montageskinnesamler PFUF OC til FUS

Til hurtig og nem forlængelse af FUS profilskinner ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

Indendørs

Teknisk data

↑ PFUF OC



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Højde mm	Godstykkelse x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFUF OC 41	**533743**	**018846420**	x	42	37,5	4,0 x 194	6	416,00	6.933,33

Montageskinnesamler PFUF OC A4 (syrefast) til FUS

Til hurtig og nem forlængelse af FUS profilskinner ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFUF OC



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Højde mm	Godstykkelse x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFUF OC 41 A4	**562846**		x	42	37,5	4,0 x 194	6	2.955,60	49.260,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Vægkonsol FCA til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 41 profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Brandtest gælder kun for FCA 41/2,5

Teknisk data

↑ FCA 41





Overflade: ELFORZINKET MIN. 10 µm
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 41/2,0 300	559915		x	41 / 22	133	2,0 x 300	1,80	1	110,00	11.000,00
FCA 41/2,0 450	559916		x	41 / 22	133	2,0 x 450	1,20	1	140,00	14.000,00
FCA 41/2,0 600	559917		x	41 / 22	133	2,0 x 600	0,90	1	166,80	16.680,00
FCA 41/2,0 750	559918		x	41 / 22	133	2,0 x 750	0,72	1	201,40	20.140,00
FCA 41/2,5 300	77359	018873143	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1	110,30	11.030,00
FCA 41/2,5 450	77361	018873144	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1	140,50	14.050,00
FCA 41/2,5 600	77363	018873146	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1	168,10	16.810,00
FCA 41/2,5 750	77365	018873147	x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1	244,50	24.450,00

Vægkonsol FCA til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 41 profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs

Teknisk data

↑ FCA 41





Overflade: VARMGALVANISERET
Korrosionsklasse: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 41/2,5 300 VFZ	517411	018873243	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1	153,00	15.300,00
FCA 41/2,5 450 VFZ	517412	018873244	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1	172,00	17.200,00
FCA 41/2,5 600 VFZ	517413	018873246	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1	217,80	21.780,00
FCA 41/2,5 750 VFZ	517414	018873247	x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1	233,60	23.360,00

fischer Installations Systemer.

Vægkonsol FCA A4 (syrefast) til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 41 profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FCA 41





Overflade: RUSTFRI A4
Korrosionsklasse: Stainless A4
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 41/2,5 300 A4	505487	018883143	x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1	448,50	44.850,00
FCA 41/2,5 450 A4	505488	018883144	x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1	551,00	55.100,00
FCA 41/2,5 600 A4	505489	018883146	x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1	648,70	64.870,00

Dobbel FCA vægkonsol til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til dobbelt FUS 41D profilskinner.
Dobbelt profil for højere belastning samt mulighed for at montere både over og under vægkonsol.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120
Brandtest gælder kun for FCA 41D/2,5

Indendørs

Teknisk data

↑ FCA 41D





Overflade: ELFORZINKET MIN. 10 µm
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 41D/2,0 750	559920		x	41 / 22	165	2,0 x 750	2,50	1	487,40	48.740,00
FCA 41D/2,0 1000	559921		x	41 / 22	165	2,0 x 1000	1,90	1	578,80	57.880,00
FCA 41D/2,5 750	504317	018883147	x	41 / 22	165	2,5 x 750	2,50	1	535,30	53.530,00
FCA 41D/2,5 1000	504319		x	41 / 22	165	2,5 x 1000	1,90	1	628,50	62.850,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Vægkonsol FCA 62 til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 62 profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ FCA 62



Overflade: ELFORZINKET MIN. 10 µm
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 62-1000	504315		x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1	482,70	48.270,00

Vægkonsol FCA 62 til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 62 profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, gas, kabelbakker mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs

Teknisk data

↑ FCA 62



Overflade: VARMGALVANISERET
Korrosionsklasse: C3
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCA 62-1000 VFZ	538015		x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1	520,00	52.000,00

fischer Installations Systemer.

Vægkonsol FCAM heavy loads til FUS montagesystem

Vægkonsol med påsvejst montagebeslag til FUS 41 profilskinner.
For medium og tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, kabelbakker mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FCAM



Overflade: ELFORZINKET MIN. 10 µm
Korrosionsklasse: C1
Brand: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Konsol-højde H mm	Godstykkelse x længde L mm	Max. anbefalet last ved L/2 F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCAM 300	504477	018873543	x	41 / 22	246	2,5 x 300	7,00	1	268,90	26.890,00
FCAM 400	504479	018873544	x	41 / 22	270	2,5 x 400	7,50	1	344,80	34.480,00
FCAM 500	504480	018873545	x	41 / 22	284	2,5 x 500	6,50	1	363,60	36.360,00
FCAM 600	504482	018873546	x	41 / 22	319	2,5 x 600	6,00	1	390,50	39.050,00
FCAM 700	505460	018873547	x	41 / 22	343	2,5 x 700	5,50	1	486,40	48.640,00

Dækningskappe FEC til FCAM konsol

Afdækningskappe af sort polyethylen for en pæn afslutning på FCAM konsoller.

Teknisk data

↑ FEC

Sort afdækningskappe

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Skinnebredde udvendig / indvendig mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FEC 21 B	77357	018873902	x	41 / 21	100	573,10	573,10
FEC 41 B	77355	018873904	x	41 / 41	100	812,90	812,90
FEC 62 B	505551	018873906	x	41 / 62	100	954,90	954,90

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

PSF montageflange til lastbærende FUS konstruktioner

Til fastgørelse af FUS 21D, 41 og 62 profilskinner på gulv, væg og loft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

Indendørs

Teknisk data

↑ PSF 41

↑ PSF 82





Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde B mm	Højde H mm	Godstykkelse mm	Til skinne	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PSF 41	**533740**	**018846341**	x	100	130	4	21D, 41, 62	10	3.145,80	31.458,00
PSF 82	**533741**	**018846382**	x	130	170	4	41D	5	1.223,70	24.474,00
FSFQ 41	**535266**		x	40	175	4	41	10	981,60	9.816,00

PSF A4 (syrefast) montageflange til lastbærende FUS konstruktioner

Til fastgørelse af FUS 21D, 41 og 62 profilskinner på gulv, væg og loft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PSF 41

↑ PSF 82





Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde B mm	Højde H mm	Godstykkelse mm	Til skinne	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PSF 41 A4	**562848**		x	100	130	4	21D, 41, 62	10	6.096,00	60.960,00
PSF 82 A4	**562849**		x	130	170	4	41D	5	7.404,00	148.080,00
FSFQ 41 A4	**562847**		x	40	175	4	41	10	5.760,00	57.600,00

fischer Installations Systemer.

Universalvinkel PUWS til forstærkning af FUS montagesystemer

Til montage og samling af FUS profilskinner i 90° og 135° vinkler.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage og justering ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

Indendørs

Teknisk data


↑ PUWS 2x2/135°

↑ PUWS 2x2

↑ PUWS 4x4



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PUWS 2x2 / 135°	533731	018845035	x	41	-	4	10	973,80	9.738,00
PUWS 2x2 / 90°	533733	018845090	x	41	103	4	10	685,70	6.857,00
PUWS 4x4 / 90°	533734	018845091	x	41	150	4	8	1.211,00	15.137,50

Universalvinkel PUWS A4 (syrefast) til forstærkning af FUS montagesystemer

Til montage og samling af FUS profilskinner i 90° og 135° vinkler.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage og justering ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data


↑ PUWS 2x2/135°

↑ PUWS 2x2

↑ PUWS 4x4



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PUWS 2x2 / 90° A4	562833		x	41	103	4	10	1.968,00	19.680,00
PUWS 2x2 / 135° A4	562835		x	41	-	4	10	1.908,00	19.080,00
PUWS 4x4 / 90° A4	562834		x	41	150	4	8	2.774,40	34.680,00

FUS sortiment

Vinkelbeslag PWK for forstærket stabilitet FUS

Til forstærkning og stabilisering ved montage og samling af FUS profilskinner i 90° vinkel.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage og justering ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

Indendørs

Teknisk data

↑ PWK



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PWK 200/200	533744	018845190	x	41	200	200	4	15	3.048,80	20.325,33

Vinkelbeslag PWK A4 (syrefast) for forstærket stabilitet FUS

Til forstærkning og stabilisering ved montage og samling af FUS profilskinner i 90° vinkel.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage og justering ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PWK



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PWK 200/200 90° A4	562837		x	41	200	200	4	10	4.632,00	46.320,00

fischer Installations Systemer.

Variabel skinnefod PVB, 0-180°, FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i variable vinkler 0-180° mod gulv, væg og luft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

Indendørs

Teknisk data

↑ PVB



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PVB variabel 0-180°	534960	018900910	x	59	190	4	5	1.983,10	39.662,00

Variabel skinnefod PVB A4 (syrefast), 0-180°, FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i variable vinkler 0-180° mod gulv, væg og luft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Med hurtig og nem montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PVB



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PVB variabel 0-180° A4	562838		x	59	190	4	5	5.316,00	106.320,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Variabel skinnefod VB, 0-180°, FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i variable vinkler 0-180° mod gulv, væg og luft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Udendørs

Teknisk data

↑ VB



Overflade: VARMFORZINKET
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
VB variabel 0-180°	545771		x	50	128	4	5	490,50	9.810,00

Variabel skinnefod VB A4 (syrefast), 0-180°, FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i variable vinkler 0-180° mod gulv, væg og luft.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ VB



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
VB variabel 0-180° A4	563574		x	50	128	4	5	2.868,00	57.360,00

fischer Installations Systemer.

Forstærkningsarm PSAE til vægkonsol mv FUS skinner

Forstærkningsarm for øget belastningsevne af konsolarme til FUS profilskinner.
Nem og hurtig montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PSAE





Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Længde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PSAE 500 mm	535270		x	500	40	5,1	10	2.631,80	26.318,00

Forstærkningsarm PSAE A4 (syrefast) til vægkonsol mv FUS skinner

Forstærkningsarm for øget belastningsevne af konsolarme til FUS profilskinner.
Nem og hurtig montage ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PSAE





Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Længde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PSAE 300 mm A4	562839		x	300	40	5,1	10	3.726,00	37.260,00
PSAE 500 mm A4	562840		x	500	40	5,1	10	5.040,00	50.400,00

FUS sortiment

U skiver

Til samling og sikring af montage af FUS profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PU

Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PU 10,5	**535271**		x	M10	50	628,20	1.256,40
PU 12,5	**535272**		x	M12	50	641,40	1.282,80

U skiver A4 (syrefast)

Til samling og sikring af montage af FUS profilskinner.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PU

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PU 10,5 A4	**562841**		x	M10	20	667,20	3.336,00
PU 12,5 A4	**562842**		x	M12	20	681,60	3.408,00

Forbindelseselement PFFF til FUS skinner

Til simplere samling af FUS profilskinner med hurtig og nem montage og justering
ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PFFF



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Side mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFFF 2 L	**533745**	**018846216**	x	92	92	40	4	20	355,80	1.779,00

fischer Installations Systemer.

Forbindelseselement PFFF A4 (syrefast) til FUS skinner

Til simplere samling af FUS profilskinner med hurtig og nem montage og justering
ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFFF 2L

↑ PFFF 4L





Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Side mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFFF 2L A4	562827		x	92	92	40	4	20	2.976,00	14.880,00
PFFF 4L A4	562828		x	40		196	4	25	4.170,00	16.680,00

Samlebeslag PFAF til FUS profilskinner

Til samling af FUS profilskinner, i 90° og 135° vinkel, med hurtig og nem montage og justering
ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PFAF 2

↑ PFAF 3

↑ PFAF 4







Overflade: ELFORZINKET
MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFAF 2 / 90°	533735	018846190	x	40	63	63	4	25	563,10	2.252,40
PFAF 3 / 90°	533736	018846191	x	40	64	110	4	25	621,40	2.485,60
PFAF 4 / 135°	533737	018846135	x	40	105	105	4	20	527,20	2.636,00
PFAF 4 / 90°	535267		x	40	95	95	4	25	648,00	2.592,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Samlebeslag PFAF A4 (syrefast) til FUS profilskinner

Til samling af FUS profilskinner, i 90° og 135° vinkel, med hurtig og nem montage og justering ved brug af PFCN push-through kvikmøtrikker.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFAF 2

↑ PFAF 3

↑ PFAF 4



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFAF 2 / 90° A4	562829		x	40	63	63	4	25	3.120,00	12.480,00
PFAF 3 / 90° A4	562830		x	40	64	110	4	25	3.930,00	15.720,00
PFAF 4 / 135° A4	562831		x	40	105	105	4	20	3.744,00	18.720,00
PFAF 4 / 90° A4	562832		x	40	110	110	4	25	5.160,00	20.640,00

Montagebeslag FUF til FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FUF 180L

↑ FUF 180R

↑ FUF 4Y

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Størrelse D mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF 180L	504379		x	41 x 41	6	20	931,40	4.657,00
FUF 180R	504383		x	41 x 41	6	20	931,40	4.657,00
FUF 4Y	504378		x	41 x 41 x 41	6	20	990,20	4.951,00

fischer Installations Systemer.

Kvikmøtrik FCN Clix P til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af FUS profilskinner og samlinger.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

R 30 MLAR | R 120 — Brandtest gælder kun for FCN Clix P M10 og P M12

Indendørs

Teknisk data

↑ FCN Clix P

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Plastskive: 30 x 50 mm



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Tykkelse møtrik S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN Clix P M8	559758		x	M8	18	35	6	50	631,10	1.262,20
FCN Clix P M10	559759		x	M10	18	35	8	50	635,70	1.271,40
FCN Clix P M12	559760		x	M12	18	35	9,5	50	667,10	1.334,20

Kvikmøtrik FCN Clix P til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af FUS profilskinner og samlinger.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

R 30 MLAR | R 120 — Brandtest gælder kun for FCN Clix P M10 og P M12

Udendørs

Teknisk data

↑ FCN Clix P

Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3
Plastskive: 30 x 50 mm



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Tykkelse møtrik S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN Clix P M8 VFZ	559765		x	M8	18	35	6	50	705,80	1.411,60
FCN Clix P M10 VFZ	559766		x	M10	18	35	8	50	769,80	1.539,60
FCN Clix P M12 VFZ	559767		x	M12	18	35	9,5	50	877,00	1.754,00

22

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Kvikmøtrik FCN Clix P A4 (syrefast) til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af FUS profilskinner og samlinger.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

R 30 MLAR | R 120
Brandtest gælder kun for FCN Clix P M10 og P M12

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FCN Clix P

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Plastskive: 30 x 50 mm



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Tykkelse møtrik S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN Clix P M8 A4	559754		x	M8	18	35	6	25	813,00	3.252,00
FCN Clix P M10 A4	559755		x	M10	18	35	8	25	1.014,90	4.059,60
FCN Clix P M12 A4	559756		x	M12	18	35	9,5	25	1.146,00	4.584,00

Kvikmøtrik FCN Clix M til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af rørbøjler eller fastgørelse af gevindjern mv.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120
Brandtest gælder kun for FCN Clix P M10 og P M12

Indendørs

Teknisk data

↑ FCN Clix M

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Topskive: 40 x 40 x 4,0 mm



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Godstykkelse S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN Clix M8	559762		x	M8	18	35	6	50	707,70	1.415,40
FCN Clix M10	559763		x	M10	18	35	8	50	715,50	1.431,00
FCN Clix M12	559764		x	M12	18	35	9,5	50	1.047,00	2.094,00

fischer Installations Systemer.

Kvikmøtrik FCN Clix M til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af rørbøjler eller fastgørelse af gevindjern mv.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Brandtestet.

Brandtest gælder kun for FCN Clix M10 og M12

Udendørs

Teknisk data

↑ FCN Clix M



Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3
Topskive: 40 x 40 x 4,0 mm

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Godstykkelse S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN Clix M8 VFZ	559768		x	M8	18	35	6	50	1.240,00	2.480,00
FCN Clix M10 VFZ	559769		x	M10	18	35	8	50	1.278,60	2.557,20
FCN Clix M12 VFZ	559770		x	M12	18	35	9,5	50	1.368,20	2.736,40

Kvikmøtrik FCN Clix M A4 (syrefast) til befæstigelse i FUS profilskinner

Til sikker og nem montage af rørbøjler eller fastgørelse af gevindjern mv.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Brandtestet.

Brandtest gælder kun for FCN Clix M10

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FCN Clix M



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Topskive: 40 x 40 x 4,0 mm

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Møtrik bredde mm	Møtrik længde mm	Godstykkelse S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCM Clix M8 A4	559752		x	M8	18	35	6	50	1.495,80	5.983,20
FCM Clix M10 A4	559753		x	M10	18	35	8	25	2.121,60	8.486,40
FCN Clix M12 A4	562663		x	M12	18	35	8	25	2.113,20	8.452,80

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Gennemstiksmøtrik PFCN til samling af FUS montageskinner

Til nem, sikker og justerbar samling af FUS profilskinner, beslag eller samleelementer.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PFCN



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFCN 41	**533739**	**018846256**	x	M10	50	1.552,80	3.105,60

Gennemstiksmøtrik PFCN A4 (syrefast) til samling af FUS montageskinner

Til nem, sikker og justerbar samling af FUS profilskinner, beslag eller samleelementer.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFCN



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFCN 41 A4	**562662**		x	M10	25	3.540,00	14.160,00

fischer Installations Systemer.

T-bolt FHS CLIX S til befæstigelse i FUS profilskinner

Til nem og justerbar fastgørelse af rørbøjler til FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FHS CLIX S



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Bolt: Kvalitet 8.8

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Højde L2 mm	Højde L1 mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FHS CLIX S 8x30	20914	018862503	x	M8	30	36	50	1.003,20	2.006,40
FHS CLIX S 8x40	20915	018862504	x	M8	40	46	50	1.059,50	2.119,00
FHS CLIX S 8x60	20916	018862506	x	M8	60	66	50	1.055,60	2.111,20
FHS CLIX S 10x30	20917	018862603	x	M10	30	37	50	1.096,90	2.193,80
FHS CLIX S 10x40	20918	018862604	x	M10	40	47	50	1.120,00	2.240,00
FHS CLIX S 10x60	20919	018862606	x	M12	60	67	50	1.151,10	2.302,20

Forbindelsesmøtrik FCN til FUS profilskinner

Forbindelsesmøtrik med tænder til sikker samling af FUS samlingselementer samt fastgørelse af rørbøjler til FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FCN



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN 8	77407	018879108	x	M8	35	20	6	100	278,70	278,70
FCN 10	77409	018879110	x	M10	35	20	6	100	304,80	304,80
FCN M12 NYHED	77411		x	M12	35	20	6	100	420,00	420,00
FCN M16 NYHED	561773		x	M16	35	20	6	100	1.032,00	1.032,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Forbindelsesmøtrik FCN A4 (syrefast) til FUS profilskinner

Forbindelsesmøtrik med tænder til sikker samling af FUS samlingselementer samt fastgørelse af rørbøjler til FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FCN



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse S mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FCN M16 A4	562664		x	M16	35	20	6	50	2.600,10	5.200,20

Holdebeslag HK 41 til FUS profilskinner

Forstærkningsbeslag til montage på FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR
R 120

Brandtest gælder kun for HK 41 10,5 og 12,5

Indendørs

Teknisk data



↑ HK 41



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter D mm	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HK 41 8,5	547492		x	8,5	41,5	40	4	50	484,60	969,20
HK 41 10,5	547493		x	10,5	41,5	40	4	50	580,80	1.161,60
HK 41 12,5	547494		x	12,5	41,5	40	4	50	588,00	1.176,00
HK 41 17	561253		x	17	41,5	40	4	50	620,00	1.240,00

fischer Installations Systemer.

Holdebeslag HK 41 til FUS profilskinner

Forstærkningsbeslag til montage på FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs

Teknisk data



↑ HK 41

NYHED



Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter D mm	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HK 41 17 VFZ	561254		x	17	41,5	40	4	50	966,00	1.932,00

Holdebeslag HK 41 A4 (syrefast) til FUS profilskinner

Forstærkningsbeslag til montage på FUS profilskinner.
For lette og medium tunge ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs ekstrem

Teknisk data



↑ HK 41



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter D mm	Bredde mm	Længde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
HK 41 12,5 A4	559750		x	12,5	41,5	40	4	25	1.471,50	5.886,00
HK 41 17 A4 NYHED	562665		x	17	41,5	40	4	25	1.800,00	7.200,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Sadelflange SF L 41 til FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62

Til holdbar fastgørelse af FUS profilskinner type 21, 41, 21D & 62 på gulv, væg og loft.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ SF L 41

Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120





Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SF L 41	504355	018875104	x	60	145	4 / 6	10	1.145,10	11.451,00

Sadelflange SF L 41 til FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62

Til holdbar fastgørelse af FUS profilskinner type 21, 41, 21D & 62 på gulv, væg og loft.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs

Teknisk data

↑ SF L 41

Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 45 µm
Korrosionsklasse: C3
Brandtestet jfv R120





Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SF L 41 VFZ	517421	018875604	x	60	145	4 / 6	10	1.071,30	10.713,00

fischer Installations Systemer.

Sadelflange SF L 41 A4 (syrefast) til FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62

Til holdbar fastgørelse af FUS profilskinner type 21, 41, 21D & 62 på gulv, væg og loft.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ SF L 41



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SF L 41 A4	504522	018885104	x	60	145	4 / 6	10	3.659,00	36.590,00

Universalvinkel 90° UWS til FUS profilskinner

Vinkelbeslag UWS til forstærkning og stabilisering af samlinger af FUS profilskinner.
Anbefales at bruge parvis.
For medium til tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ UWS



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Sidehøjde mm	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UWS	49479	018853700	x	41	135	135	4	10	961,50	9.615,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Vinkelkonsol WK til FUS profilskinner

Til samling og forstærkning til FUS profilskinner i 90° vinkler.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

Indendørs

Teknisk data

↑ WK



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WK 100/100	63559	018853511	x	40	100	100	4	5	539,00	10.780,00
WK 200/200	79570	018853522	x	40	200	200	4	5	670,70	13.414,00

Vinkelkonsol WK til FUS profilskinner

Til samling og forstærkning til FUS profilskinner i 90° vinkler.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.
Brandtestet.

Udendørs

Teknisk data

↑ WK



Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 45 µm
Korrosionsklasse: C3
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
WK 100/100 VFZ	538117		x	40	100	100	4	5	754,70	15.094,00

fischer Installations Systemer.

Universal fastgørelsesbeslag UHR S til FHS Clix S M12

Til fastgørelse af gevindjern, ophæng m.v. mod loft, gulv og væg i variabel vinkel.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ UHR S



Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Gods-tykkelse mm	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
UHR S	63938	018900312	x	40	90	37	/ 15	8,3	6	1.737,40	28.956,67

Gevindjernsanker FSB 45° M10

Til fastgørelse af M10 gevindjern mod væg, loft og gulv.
For medium og tungere ophæng af rør til ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FSB



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Max. anbefalet last pr. 1 M F_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSB 45 M10	71269	018900110	x	40	38+40	4	4,4	20	1.775,00	8.875,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Bjælkebeslag TKR med U-bolt og møtrikker

Til nem fastgørelse af FUS profiler til stålbjælker uden at bore, inkl. U-bolt og møtrikker.
Anvendes parvis: 2 stk. pr. ophængssamling.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ TKR



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fast-gørelse gevind A	Passer til skinne-type	Bredde B mm	Højde H mm	Gevind L mm	Statisk værdi N recom (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TKR 21/42	**504363**	**018859138**	x	M8	21, 41	79	97	50	5	20	816,30	4.081,50
TKR 82	**504366**	**018859140**	x	M10	62, 41D	79	137	80	10	20	975,20	4.876,00

Bjælkebeslag TKR med U-bolt og møtrikker

Til nem fastgørelse af FUS profiler til stålbjælker uden at bore, inkl. U-bolt og møtrikker.
Anvendes parvis: 2 stk. pr. ophængssamling.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Udendørs

Teknisk data

↑ TKR



Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fast-gørelse gevind A	Passer til skinne-type	Bredde B mm	Højde H mm	Gevind L mm	Statisk værdi N recom (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TKR 21/42 VFZ	**538122**		x	M10	21, 41	79	97	50	5	20	1.357,70	6.788,50

fischer Installations Systemer.

Bjælkebeslag TKR A4 (syrefast) med U-bolt og møtrikker

Til nem fastgørelse af FUS profiler til stålbjælker uden at bore, inkl. U-bolt og møtrikker.
Anvendes parvis: 2 stk. pr. ophængssamling.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ TKR



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fast-gørelse gevind A	Passer til skinne-type	Bredde B mm	Højde H mm	Gevind L mm	Statisk værdi N recom (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TKR 21/42 A4	559751		x	M8	21, 41	79	97	50	5	10	3.976,40	39.764,00
TRK 82 A4	562666		x							10	6.082,20	60.822,00

Montagebeslag FFF til FUS

Til simplere samlinger eller forstærkninger af FUS profilskinner i 90° eller 135°.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FFF



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FFF 3 L	504498		x	89	90	6	25	1.252,50	5.010,00
FFF 4 T	504500	018876134	x	89	-	6	25	1.415,90	5.663,60

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Montagevinkel FZF til FUS

Til fastgørelse af multidimensionale FUS profilskinnesamlinger.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FZF



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FZF 41	504515	018877114	x	40	86	41	6	25	799,20	3.196,80

Beslag FAF til montage af FUS profiler

Til simplere samlinger eller forstærkninger af FUS profilskinner i 90° eller 135°.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

NYHED

Indendørs

Teknisk data



↑ FAF

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse mm	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAF 2	547502		x	Ø 13	40	37	4	25	435,90	1.743,60
FAF 2 /135°	547505		x	Ø 13	40	93 + 93	4	25	935,00	3.740,00
FAF 3	547503		x	Ø 13	40	37	4	25	736,00	2.944,00
FAF 4	547504		x	Ø 13	40	95	4	25	1.184,50	4.738,00

fischer Installations Systemer.

Beslag FAF A4 (syrefast) til montage af FUS profiler

Til simplere samlinger eller forstærkninger af FUS profilskinner i 90° eller 135° .
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ FAF 2

↑ FAF 4

↑ FAF 4/135°









Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Højde mm	Huldiameter mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FAF 2 A4	547512		x	40	37	13	4	25	1.170,00	4.680,00
FAF 4 A4	547513		x	40	95	13	4	25	2.210,60	8.842,40
FAF 4/135° A4	547514		x	40	93 + 93	13	4	25	2.124,70	8.498,80

Montagevinkler FUF til FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data



↑ FUF 21



↑ FUF 41





Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF 21	504376	018877132	x	40	135	21	6	25	1.104,60	4.418,40
FUF 41	504377	018877134	x	40	135	41	6	25	1.335,50	5.342,00

22

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Montagevinkler FUF til FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Udendørs

Teknisk data



↑ FUF 41



Overflade: VARMGALVANISERET MIN. 45 µm
Korrosionsklasse: C3
Brandtestet jfv R120

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF 41 VF	537589		x	40	135	41	6	25	1.347,30	5.389,20

Montagebeslag FUF 8T til FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger.
For medium tunge ophæng af rør til væsker, ventilation, gas og trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FUF 8T



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF 8T	504387	018877188	x	40,5	100	137	6	10	968,00	9.680,00

fischer Installations Systemer.

Montagebeslag FUF 8T til FUS

Til fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Udendørs

Teknisk data

↑ FUF 8T



Overflade: VARMFORZINKET MIN. 45 µm
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Bredde mm	Længde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FUF 8T VFZ	537590		x	40,5	100	137	6	10	1.193,00	11.930,00

Samlebeslag PFUF til FUS profilskinner

Til nem fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger ved brug af PFCN gennemstiksmøtrik.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ PFUF 41

↑ PFUF 3DL

↑ PFUF 3DR



↑ PFUF 4D







Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFUF 41	533738	018846232	x	164	41		4	25	1.673,50	6.694,00
PFUF 3DL	535273		x	111	42	149	4	10	1.605,60	16.056,00
PFUF 3DR	535274		x	153	42	149	4	10	1.605,60	16.056,00
PFUF 4D	535275		x	172	42	158	4	10	2.099,40	20.994,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

FUS sortiment

Samlebeslag PFUF A4 (syrefast) til FUS profilskinner

Til nem fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger ved brug af PFCN gennemstiksmøtrik.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFUF 41

↑ PFUF 3DL

↑ PFUF 3DR

↑ PFUF 4D







Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFUF 41 A4	562836		x	164	41 / 52		4	10	2.388,00	23.880,00
PFUF 3DL A4	562843		x	149	42	109	4	10	6.228,00	62.280,00
PFUF 3DR A4	562844		x	149	42	111	4	10	6.228,00	62.280,00
PFUF 4D A4	562845		x	172	42	149/153	4	10	9.012,00	90.120,00

Samlebeslag PFUF A4 (syrefast) til FUS profilskinner

Til nem fastgørelse af FUS profilskinner i flere dimensionelle samlinger ved brug af PFCN gennemstiksmøtrik.
For medium tunge ophæng af rør til varme, væsker, gas, trykluft mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ PFUF 2D



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PFUF 2D A4	563150		x	175	41	153	4	10	4.980,00	49.800,00

fischer Installations Systemer.

Pendelophæng PDH

Til justerbar ophæng af rørbøjler med gevindjern.
For medium og tungere ophæng af rør til væske, ventilation mv.
Brandtestet.

R 30 MLAR | R 120 | Indendørs

Teknisk data

↑ UWS

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Brandtestet jfv R120



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Totallængde L mm	Gevind L1 mm	Statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PDH K M 8	68269	018902710	x	M10	50	18	3,0	50	1.150,50	2.301,00
PDH M 8	79676	018902738	x	M8	76	18	2,4	50	1.197,20	2.394,40
PDH M 10	79677	018902740	x	M10	80	18	3,0	50	1.554,40	3.108,80
PDH M 12	64037		x	M12	90	20	3,5	25	844,40	3.377,60

Ventilationsrørbøjle LGS, to-delt, med 2 skruer, snaplås og støjreducerende indlæg

Til ophæng af ventilationsrør.
For lette ophæng af rør til ventilation

Indendørs

Teknisk data

↑ LGS

Overflade: ELFORZINKET 5-9 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Lyddæmpningsindlæg: EPDM, klor- og silikonefri
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D mm	Bredde B mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LGS 80 M8/M10	79491		x	M8 / M10	80	133	108	62	25 x 1,5	25	569,60	2.278,40
LGS 100 M8/M10	79493	018823010	x	M8 / M10	100	153	128	72	25 x 1,5	20	467,70	2.338,50
LGS 112 M8/M10	79494		x	M8 / M10	112	165	140	78	25 x 1,5	20	496,40	2.482,00
LGS 125 M8/M10	79495	018823012	x	M8 / M10	125	178	153	85	25 x 1,5	10	239,80	2.398,00
LGS 140 M8/M10	79496		x	M8 / M10	140	193	168	92	25 x 1,5	10	263,80	2.638,00
LGS 150 M8/M10	79497		x	M8 / M10	150	203	178	97	25 x 1,5	10	285,20	2.852,00
LGS 160 M8/M10	79498	018823016	x	M8 / M10	160	213	188	102	25 x 1,5	10	275,80	2.758,00
LGS 180 M8/M10	79499		x	M8 / M10	180	233	208	112	25 x 1,5	10	314,00	3.140,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse Ø D mm	Bredde B mm	Højde H mm	Højde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LGS 200 M8/M10	79500	018823020	x	M8 / M10	200	253	228	122	25 x 1,5	15	498,30	3.322,00
LGS 250 M8/M10	79502	018823025	x	M8 / M10	250	306	278	147	25 x 1,5	10	514,00	5.140,00
LGS 300 M8/M10	79504		x	M8 / M10	300	356	328	172	25 x 1,5	10	549,40	5.494,00
LGS 315 M8/M10	79505	018823031	x	M8 / M10	315	371	343	180	25 x 1,5	10	546,50	5.465,00
LGS 355 M8/M10	79506		x	M8 / M10	355	410	383	200	25 x 1,5	10	608,30	6.083,00
LGS 400 M8/M10	79507		x	M8 / M10	400	455	428	222	25 x 1,5	10	686,80	6.868,00

Rørbøjlemodul FSFP, støjreduceret

Varmeresistent. Kontrollerer ekspansion af rør ved temperaturforskel.
For medium tunge ophæng af rør til fjernvarme, væske, kølerør mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ FSFP

Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
Varmeresistent: SBR/EPDM, klor- og silikonefri
Temperatur: -40°C til +100°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Størrelse	Størrelse D mm	Båndbredde x tykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
FSFP 1"	512716		x	1"	33,7	20 x 1,5	1	1.410,00	141.000,00
FSFP 1 1/4"	512717		x	1 1/4"	42,4	20 x 2,0	1	1.414,80	141.480,00
FSFP 1 1/2"	512718		x	1 1/2"	48,3	20 x 2,0	1	1.423,20	142.320,00
FSFP 2"	512719		x	2"	60,6	30 x 2,5	1	1.650,00	165.000,00
FSFP 2 1/2"	512720		x	2 1/2"	76,1	30 x 2,5	1	1.677,60	167.760,00
FSFP 3"	512721		x	3"	88,9	30 x 2,5	1	1.694,40	169.440,00
FSFP 4"	512722		x	4"	114,3	30 x 2,5	1	1.743,60	174.360,00

fischer Installations Systemer.

Trapezpladebeslag TZ

Til fastgørelse af rørbøjler mv. på ståltrapezplader ved brug af bolte eller pladeskruer.
For medium tunge ophæng af rør til ventilation, sprinklere, væske mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ TZ

Overflade: ELFORZINKET MIN. 7 µm
Korrosionsklasse: C1



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Bredde mm	Højde mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TZ M8	64094		x	M8	Ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25	430,50	1.722,00
TZ M10	64095	018903130	x	M10	Ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25	460,50	1.842,00

Trapezpladebeslag TZH med justeringsmøtrik

Til fastgørelse af rørbøjler mv. på ståltrapezplader ved brug af bolte eller pladeskruer, med justeringsmøtrik.
For medium tunge ophæng af rør til ventilation, sprinklere, væske mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ TZH

Overflade: ELFORZINKET MIN. 7 µm
Korrosionsklasse: C1



Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Bredde mm	Højde mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TZH M8	79825	018903108	x	M8	Ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25	602,30	2.409,20
TZH M10	79826	018903110	x	M10	Ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25	646,20	2.584,80

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Ophæng til ventilationskanaler
Ventilationsbeslag type L og Z

Støjdæmpende beslag til kvadratiske lette ventilationsskakter.

Indendørs

Teknisk data

↑ LKHN

↑ LKH

↑ ZKHN

↑ ZKH

Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1
Lyddæmpning: DIN 4109
Brandadfærd: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +110°C

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Ophæng mm	Højde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Max. anbefalet last N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LKHN	516537		x	M8/M10	60	30	2,5	0,9	50	1.196,90	2.393,80
LKH	24671		x	M8	80	35	2,5	0,5	50	804,50	1.609,00
ZKHN	516540		x	M8/M10	30	30	2,5	0,9	50	1.296,70	2.593,40
ZKN	24674		x	M8	55	35	2,5	0,5	50	876,40	1.752,80

Hulstansningsværktøj LZ til trapezplader

Til nem udstansning af montagehuller i trapezstålplader for ophæng af ventilationsrør.

Teknisk data

↑ LZ

↑ LST 10

Udstansning af huller i max 1,25 mm plade

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffevare	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke
LZ værktøj	79830	018901900	x	1	5.344,50
LST 10: Stanse sliddel til LZ	79829	018901990	x	2	1.412,10

fischer Installations Systemer.

Profilklemme TKL L, til fastgørelse til bjælker

Til nem fastgørelse til stålbjælker uden at bore.
Til lette og mellemtunge ophæng af rørbøjlesystemer til ventilationsrør og -kanaler, sprinkleranlæg samt vandrør mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ TKL L



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Størrelse: Spændvidde min.-max. D mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
TKL L M8	**64055**		x	M 8	0 - 18	1,2	50	913,70	1.827,40
TKL M8	**79687**	**018903708**		M 8	0 - 23	2,5	50	1.173,30	2.346,60
TKL L Ø 9	**77605**		x	Ø 9	0 - 18	1,2	50	913,70	1.827,40
TKL M10	**79688**	**018903710**	x	M 10	0 - 20	2,5	50	1.085,70	2.171,40
TKL Ø 11	**79689**		x	Ø 11	0 - 20	2,5	50	1.085,70	2.171,40
TKL M12	**20949**	**018903712**	x	M 12	0 - 26	3,5	50	1.856,80	3.713,60

NB: Brug sikkerhedsplatter SS-TKL (art.nr. 048154) ved montage af VdS udstyr over Ø 65 mm.

Gevindstang G / GS

Med metrisk gevind i afkortede længder samt gevindjern i 1 m længde til fastgørelse af rørbøjler, ophæng mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ G / GS



Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G8 / 1000	**79740**	**018906210**	x	M8	1000	M8 x 1000	25	354,50	1.418,00
G10 / 1000	**79744**	**018906310**	x	M10	1000	M10 x 1000	25	542,90	2.171,60
GS 8/25	**79750**	**018905202**	x	M8	25	M8 x 25	100	68,10	68,10
GS 8/40	**79751**	**018905204**	x	M8	40	M8 x 40	100	92,90	92,90
GS 8/50	**79752**	**018905205**	x	M8	50	M8 x 50	100	120,40	120,40
GS 8/60	**79753**	**018905206**	x	M8	60	M8 x 60	100	125,60	125,60

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GS 8/70	79754	018905207	x	M8	70	M8 x 70	100	149,20	149,20
GS 8/80	79755	018905208	x	M8	80	M8 x 80	100	159,60	159,60
GS 8/100	79757	018905210	x	M8	100	M8 x 1000	100	193,60	193,60
GS 8/150	79758	018905215	x	M8	150	M8 x 150	50	149,20	298,40
GS 8/200	79759	018905220	x	M8	200	M8 x 200	50	202,80	405,60
GS 10/25	79765	018905302	x	M10	25	M10 x 25	100	104,70	104,70
GS 10/40	79766	018905304	x	M10	40	M10 x 40	100	130,80	130,80
GS 10/60	79767	018905306	x	M10	60	M10 x 60	100	180,50	180,50
GS 10/80	79768	018905308	x	M10	80	M10 x 80	100	251,10	251,10
GS 10/100	79769	018905310	x	M10	100	M10 x 100	100	303,80	303,80
GS 10/120	79770	018905312	x	M10	120	M10 x 120	50	186,70	373,40
GS 10/150	79771	018905315	x	M10	150	M10 x 150	50	233,00	466,00
GS 10/200	79772	018905320	x	M10	200	M10 x 200	50	314,80	629,60
GS 12/40	91442		x	M12	40	M12 x 40	100	455,40	455,40
GS 12/120	91462		x	M12	120	M12 x 120	50	559,50	1.119,00

Gevindrør G

Med imperisk (tomme) gevind i 2 m længde til fastgørelse af rørbøjler, ophæng m.v.

Indendørs

Teknisk data

↑ G



Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G 1/2" x 2000	64093		x	1/2"	2000	1/2" x 2000	10	2.964,50	29.645,00
G 3/4" x 2000	77580		x	3/4"	2000	3/4" x 2000	5	2.265,00	45.300,00

fischer Installations Systemer.

Gevindstang G

Med metrisk gevind i 1 og 2 m længder til fastgørelse af rørbøjler, ophæng mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ G



Overflade: ZINKFLAGE BELÆGNING MIN. 15 µm
Korrosionsklasse: C2
Kvalitet 4.8

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G 8/1000 ZL	537691		x	M8	1000	M8 x 1000	25	1.062,00	4.248,00
G 8/2000 ZL	524510			M8	2000	M8 x 2000	1	50,40	5.040,00
G 10/2000 ZL	524511			M10	2000	M10 x 2000	1	77,00	7.700,00

Gevindstang G

Med metrisk gevind i 1 m længde til fastgørelse af rørbøjler, ophæng mv.

Udendørs

Teknisk data

↑ G



Overflade: VARMFORZINKET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G10 x 1000 HDG 4.8	537694	018904410	x	M10	1000	M10 x 1000	25	713,50	2.854,00
G12 x 1000 HDG 4.8	537695		x	M12	1000	M12 x 1000	20	705,60	3.528,00
G16 x 1000 HDG 4.8	537696		x	M16	1000	M16 x 1000	10	715,00	7.150,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Gevindstang G A4 (syrefast)

Med metrisk gevind i 2 m længde til fastgørelse af rørbøjler, ophæng mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ G



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
G12/2000 A4	563016		x	M12	2000	M12 x 2000	5	1.488,00	29.760,00
G16/2000 A4	563017		x	M16	2000	M16 x 2000	5	2.712,00	54.240,00

Gevindstang GS A4 (syrefast)

Med metrisk gevind i afkortede længder til fastgørelse af rørbøjler, ophæng mv.

NYHED

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ GS



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Diameter A x længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GS 8/40 A4	559698			M8	40	M8 x 40	50	463,80	927,60
GS 8/60 A4	559699			M8	60	M8 x 60	50	521,50	1.043,00
GS 10/40 A4	559700			M10	40	M10 x 40	50	831,20	1.662,40
GS 10/60 A4	559701			M10	60	M10 x 60	50	891,90	1.783,80

fischer Installations Systemer.

Bundplade GPL / GPS med svejst gevind

Rektangulær bundplade til fastgørelse af rørbøjler, ophæng på loft, væg eller gulv.
Til lettere og mellemtunge ophæng af ventilationsrør og -kanaler, sprinklerrør samt vandrør mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ GPL / GPS



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fast-gørelse gevind A	Længde L mm	Længde L1 mm	Bredde B mm	Gods-tykkelse mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GPL M8	79665	018903308		M8	80	54	30	3,0	2,4	25	275,80	1.103,20
GPL M10	79666	018903310		M10	80	54	30	3,0	2,4	25	309,40	1.237,60
GPL M1/2"	79667	018903324	x	1/2"	80	54	30	3,0	2,4	25	338,50	1.354,00
GPS M10	79671	018903410	x	M10	120	79	40	4,0	4,0	25	415,00	1.660,00
GPS M12	40398	018903412	x	M12	120	79	40	4,0	4,0	25	551,00	2.204,00
GPS 1/2"	79672	018903424	x	1/2"	120	79	40	4,0	4,0	25	525,90	2.103,60
GPS 3/4"	20968	018903426	x	3/4"	120	79	40	4,0	4,0	25	1.356,40	5.425,60

Bundplade GPL A4 (syrefast) med svejst gevind

Rektangulær bundplade til fastgørelse af rørbøjler, ophæng på loft, væg eller gulv.
Til lettere og mellemtunge ophæng af ventilationsrør og -kanaler, sprinklerrør samt vandrør mv.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ GPL



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GPL M8/M10	553637		x	M8/M10	25	299,00	1.196,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Bundplade GPI A4 (syrefast) med svejst gevind

Rektangulær bundplade til fastgørelse af rørbøjler, ophæng på loft, væg eller gulv.
Til lettere og mellemtunge ophæng af ventilationsrør og -kanaler, sprinklerrør samt vandrør mv.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ GPI

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Længde L mm	Bredde B mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GPI M8	**512629**			M8	80	30	3,0	10	578,30	5.783,00
GPI M10	**512630**			M10	80	30	3,0	10	659,10	6.591,00

Bundplade GPR med svejst gevind

Rund bundplade til fastgørelse af rørbøjle ophæng på loft, væg eller gulv
Til lettere og mellemtunge ophæng af ventilationsrør og -kanaler, sprinklerrør samt vandrør mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ GPR



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Diameter mm	Godstykkelse mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GPR Ø 1/2"	**37289**	**018903524**	x	1/2"	Ø 70	4,0	4,0	25	674,40	2.697,60

fischer Installations Systemer.

Ansatsskrue STST med TX kærv

Med trægevind (spids) og metrisk gevind (top) med indvendigt TX kærv.
For indfæstning i beton med dybel eller i træ af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ STST



Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Kærv	Længde trægevind +/- 5 mm	Universal dybel Ø	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
STST 6x60	504400		x	M6	60	TX15	30	10	100	120,30	120,30
STST 6x80	77714		x	M6	80	TX15	30	10	100	135,40	135,40
STST 8x50	79780	018909605		M8	50	TX25	30	12	100	122,90	122,90
STST 8x60	79781	018909606	x	M8	60	TX25	30	12	100	144,30	144,30
STST 8x80	79782	018909608		M8	80	TX25	40	12	100	185,50	185,50
STST 8x100	79783	018909610		M8	100	TX25	40	12	100	218,30	218,30
STST 8x120	79784	018909612		M8	120	TX25	50	12	100	261,40	261,40
STST 8x140	79785	018909614	x	M8	140	TX25	50	12	50	177,50	355,00
STST 8x180	79786	018909618	x	M8	180	TX25	50	12	50	256,70	513,40
STST 10x60	77689	018909706	x	M10	60	TX25	30	14	100	248,20	248,20
STST 10x80	77707	018909708	x	M10	80	TX25	40	14	100	342,30	342,30
STST 10x100	77708	018909710	x	M10	100	TX25	60	14	100	393,70	393,70
STST 10x120	77709	018909712	x	M10	120	TX25	60	14	100	482,70	482,70
STST 10x140	77711	018909714	x	M10	140	TX25	60	14	50	298,40	596,80
STST 10x180	77712	018909718	x	M10	180	TX25	60	14	50	308,10	616,20
STST 12x100	535541		x	M12	100	TX30	50	16	100	427,70	427,70

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Ansatsskrue STST med TX kærv

Med trægevind (spids) og metrisk gevind (top) med indvendigt TX kærv.
For indfæstning i beton med dybel eller i træ af rørbøjler.

Udendørs

Teknisk data

↑ STST



Overflade: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosionsklasse: Stainless A2

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Kærv	Længde trægevind +/- 5 mm	Universal dybel Ø	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
STST 8x80 A2	**65132**	**018889608**	x	M8	80	TX25	40	12	100	714,60	714,60
STST 8x100 A2	**77643**	**018889618**	x	M8	100	TX25	40	12	100	783,50	783,50
STST 10x100 A2	**65153**	**018889620**	x	M10	100	TX25	60	14	100	1.212,50	1.212,50

Ansatsskrue STST A4 (syrefast) med TX kærv

Med trægevind (spids) og metrisk gevind (top) med indvendigt TX kærv.
For indfæstning i beton med dybel eller i træ af rørbøjler.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ STST



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L mm	Kærv	Længde trægevind +/- 5 mm	Universal dybel Ø	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
STST 8x100 A4	**77715**	**018889708**	x	M8	100	TX25	40	12	100	1.294,90	1.294,90
STST 10x100 A4	**77716**	**018889710**	x	M10	100	TX25	60	14	100	2.319,00	2.319,00

fischer Installations Systemer.

Højdereguleringsbeslag AHB

For nem regulering af rørhøjde.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ AHB



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1
M8 fordrer brug af skive indlæg

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Indvendig højde mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
AHB	**79675**	**018907308**	x	M8 / M10 / M12	40	1,2	25	464,40	1.857,60

Multi forbindelsesklods MW med gevind

Til at forbinde gevindjern og rørbøjle - samt højderegulering af samme.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ MW



Materiale: ZINK/ALUMINIUM
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MW M8	**79717**	**018908908**	x	M8	2,5	50	1.400,20	2.800,40

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Parallelforlænger PV med gevind

Til nemt at forlænge eller højdejustere rørophæng.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ PV



Materiale: ZINK/ALUMINIUM
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
PV M8	**79678**	**018907108**	x	M8	2,0	100	1.166,80	1.166,80

Dobbelt DDP/DPF montagebeslag

For let fastgørelse af to parallelle rørbøjler ved hjælp af en betonskrue, anker eller lign.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ DPP

↑ DPF



Overflade: ELFORZINKET MIN. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Længde L1 mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
DPP 65	**79702**	**018907628**	x	M8	65	1,5	50	349,80	699,60
DPP 85	**79703**	**018907648**	x	M8	85	1,0	50	526,50	1.053,00
DPP 105	**79704**	**018907668**	x	M8	105	0,75	50	564,10	1.128,20
DPF 60-100	**24648**	**018907728**	x	M8	60 - 100	1,5 - 0,5	50	913,80	1.827,60

fischer Installations Systemer.

Pindbolt SBB med dobbelt gevind

For fast afstand mellem profilskinne og rørbøjle.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ SBB



Overflade: ELFORZINKET MIN. 8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind M	Længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SBB 35	**79705**	**018907838**	x	M8	35	100	359,70	359,70
SBB 45	**79706**	**018907848**	x	M8	45	100	503,70	503,70
SBB 55	**79707**	**018907858**	x	M8	55	100	527,60	527,60

Skiver U til installationssystemer

Til en sikker samling og fastgørelse af profilskinner mv. samt fastgørelse af rørbøjler til profilskinner.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ U

Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter mm	Diameter mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
U 6 x 24	**20939**		x	6,4	12	1,6	200	125,60	62,80
U 8 x 28	**79725**	**018908138**	x	8,4	28	2	100	64,10	64,10
U 8 x 40	**79729**	**018908148**	x	8,4	40	3	100	157,00	157,00
U 10 x 28	**79726**	**018908160**	x	10,5	28	2	100	72,70	72,70
U 10 x 40	**79730**	**018908170**	x	10,5	40	3	100	184,30	184,30

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Skiver U A4 (syrefast) til installationssystemer

Til en sikker samling og fastgørelse af profilskinner mv. samt fastgørelse af rørbøjler til profilskinner.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ U

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Huldiameter mm	Diameter mm	Godstykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
U 8 x 28 A4	505542	018889118	x	8,4	28	2	100	488,90	488,90
U 10 x 28 A4	505544	018889140	x	10,5	30	2	100	542,80	542,80
U 12 x 40 A4 NYHED	563020		x		40		50	726,00	1.452,00
U 16 x 30 A4 NYHED	563021		x		30		50	474,00	948,00
U 16 x 40 A4 NYHED	563022		x		40		50	654,00	1.308,00

Bolte SKS med sekskanthoved til montage

Til samling af profilskinner samt montage af rørbøjler mv.
Kvalitet 8.8.
Til ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ SKS

Overflade: ELFORZINKET MIN. 3 µm
Korrosionsklasse: C1
Stål 8.8

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Diameter x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SKS 12 x 25	535538		x	M12	M12 x 25	100	295,60	295,60
SKS 12 x 65	535539		x	M12	M12 x 65	50	481,40	962,80
SKS 12 x 85	505553		x	M12	M12 x 85	100	1.199,40	1.199,40

fischer Installations Systemer.

Bolte SKS med sekskanthoved til montage

Til samling af profilskinner samt montage af rørbøjler mv.
Kvalitet 8.8.
Til ophæng af rørbøjler.

Udendørs

Teknisk data

↑ SKS

Overflade: VARMFORZINKET MIN. 40 µm
Korrosionsklasse: C3

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Diameter x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SKS 10 x 25 VFZ	537681		x	M10	M10 x 25	100	342,80	342,80
SKS 12 x 25 VFZ	537680		x	M12	M12 x 25	100	714,20	714,20

Bolte SKS A4 (syrefast) med sekskanthoved til montage

Til samling af profilskinner samt montage af rørbøjler mv.
Til ophæng af rørbøjler.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ SKS

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Diameter x længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
SKS 10 x 30 A4	559704		x	M10	M10 x 30	50	327,00	654,00
SKS 12 x 30 A4	559705		x	M12	M12 x 30	50	495,00	990,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Møtrikker MU til installationssystemer

Til samling af profilskinner samt montage af rørbøjler mv.
Kvalitet 8.8.
Til ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ MU

Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MU M6	**79733**		x	M6	100	41,90	41,90
MU M8	**79734**	**018928508**	x	M8	100	57,70	57,70
MU M12	**24650**		x	M12	100	98,20	98,20

Møtrikker MU A4 (syrefast) til installationssystemer

Til samling af profilskinner samt montage af rørbøjler mv.
Til ophæng af rørbøjler.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ MU

Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
MU M8 A4	**559702**		x	M8	50	64,80	129,60
MU M10 A4	**559703**		x	M10	50	125,60	251,20
MU M12 A4 NYHED	**563018**		x	M12	50	474,00	948,00
MU M16 A4 NYHED	**563019**		x	M16	50	528,00	1.056,00

fischer Installations Systemer.

Koblingsstykke VM til gevindstænger

Til at forbinde gevindjern og rørbøjle - samt højderegulering og forlængelse af samme.
6-kant profil for let montage.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ VM



Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
VM M6	14319	018908306	x	M6	25	100	154,70	154,70
VM M8	79690	018908308		M8	30	100	191,90	191,90
VM M10	79691	018908310	x	M10	30	100	239,80	239,80
VM M12	20971	018908312	x	M12	40	100	665,50	665,50
VM M16	508833		x	M16	40	50	472,20	944,40

Koblingsstykke VM A 4 (syrefast) til gevindstænger

Til at forbinde gevindjern og rørbøjle - samt højderegulering og forlængelse af samme.
6-kant profil for let montage.
Til lettere ophæng af rørbøjler.

Udendørs ekstrem

Teknisk data

↑ VM



Overflade: RUSTFRI A4, DIN 1.4401
Korrosionsklasse: Stainless A4

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind	Længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
VM M8 A4	559706		x	M8	30	50	1.746,00	3.492,00
VM M10 A4	559707		x	M10	30	50	2.450,60	4.901,20

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Øjebolt AG

Med metrisk gevind og fladt rundt øje for fastgørelse af stålwire, gevindjern mv.
Til lettere ophæng af rørbøjler mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ AG



Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Øje diameter D mm	Længde L mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
AG 8 x 25	**79696**	**018909108**	x	M8	8,5	25	5,0	100	341,00	341,00
AG10 x 25	**79697**	**018909110**	x	M10	12	25	8,0	100	562,90	562,90

Ophæng RAH med indvendig gevind

Med indvendigt metrisk gevind og fladt rundt øje for fastgørelse af stålwire, gevindjern mv.
Til lettere ophæng af rørbøjler mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ RAH



Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Øje diameter D mm	Max. anbefalet statisk værdi N_{rec} (kN)	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RAH M8	**79698**	**018909208**	x	M8	12	4,0	50	789,20	1.578,40
RAH M10	**79699**	**018909210**	x	M10	12	4,0	50	822,40	1.644,80

fischer Installations Systemer.

Reduktionsmuffe RD

For overgang mellem gevindjern af 2 tykkelser, metrisk gevind.
Til ophæng af rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ RD

Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Indvendig gevind	Udvendig gevind	Længde mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RD M6 / M8	**79694**	**018908506**	x	M6	M8	20	100	387,40	387,40
RD M8 / M10	**20936**	**018908508**	x	M8	M6	19	100	450,00	450,00
RD M10 / M8	**79692**	**018908510**	x	M10	M8	23	50	190,60	381,20
RD M12 / M10	**79693**	**018908512**	x	M12	M10	25	100	791,00	791,00
RD M16 / M12	**504399**		x	M16	M12	32	50	1.317,20	2.634,40
RD M16 / M12 Lang	**538080**		x	M16	M12	46,5	10	243,50	2.435,00
RD M1/2" / M10	**79695**	**018908591**	x	1/2"	M10	29	10	906,60	9.066,00

Reduktionsstykke RDM

Til overgang mellem gevindjern af 2 tykkelser, metrisk gevind.
Til ophæng af lettere rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ RDM



Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Fastgørelse gevind B	Længde L mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
RDM M10 / M8	**79413**	**018908710**	x	M8	M10	40	50	377,40	754,80
RDM M10 / M12	**79414**	**018908712**	x	M10	M12	40	100	755,90	755,90

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Overgangsring GRD

Overgangsring mellem metrisk gevind og imperisk gevind, med indvendigt og udvendigt gevind.
Til ophæng af lettere rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data



↑ GRD



Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Fastgørelse gevind A	Fastgørelse gevind B	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GRD 1/2" / M10	77609		x	1/2"	M10	100	2.847,70	2.847,70

Øjeskrue, flad LLS med trægevind

Øjeskrue med fladt rundt hoved og trægevind.
Til fastgørelse af rørbøjler mv. i træstolper/reglar eller sammen med dybel i betonvæg.
Til ophæng af lettere rørbøjler.

Indendørs

Teknisk data

↑ LLS

Overflade: ELFORZINKET 3-8 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Øje diameter mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LLS 6 x 50	79700	018909306	x	8,5	100	410,10	410,10
LLS 8 x 50	79701	018909308	x	10,5	100	1.454,50	1.454,50

fischer Installations Systemer.

Metalbøjle BSM

For simple fastgørelse af kabler, ledninger mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ BSM

ET-BENET
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bøjle Ø mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
BSM 16	60149	2018566	x	16	6,5	10	50	49,50	99,00
BSM 18	60150	2018567	x	18	6,5	10	50	52,40	104,80
BSM 20	60151	2018568	x	20	6,5	10	50	59,70	119,40
BSM 22	60152	2018570	x	22	6,5	10	50	69,20	138,40
BSM 24	60153	2018571	x	24	6,5	10	50	75,80	151,60
BSM 25	90839	2018572	x	25	6,5	10	50	78,20	156,40
BSM 28	60155	2018573	x	28	6,5	10	50	85,80	171,60
BSM 32	90840	2018574	x	32	6,5	10	50	96,20	192,40
BSM 37	60158	2018575	x	37	6,5	10	25	67,80	271,20
BSM 40	90841	2018576	x	40	6,5	10	25	71,40	285,60
BSM 50	90842	2018577	x	50	6,5	10	20	69,60	348,00
BSM 63	90843	2018578	x	63	6,5	10	15	63,00	420,00

Metalbøjle BSMD

For simple fastgørelse af kabler, ledninger mv.
M 2 pilothuller til fastgørelse.

Indendørs

Teknisk data

↑ BSMD

TO-BENET
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bøjle Ø mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
BSMD 16	60169	2018579	x	16	6,5	10	50	55,60	111,20
BSMD 18	60170	2018580	x	18	6,5	10	50	60,20	120,40
BSMD 20	60171	2018581	x	20	6,5	10	50	64,20	128,40
BSMD 22	60172	2018582	x	22	6,5	10	50	79,60	159,20
BSMD 25	90844	2018583	x	25	6,5	10	50	86,10	172,20
BSMD 28	60175	2018584	x	28	6,5	10	25	45,60	182,40
BSMD 32	90845	2018585	x	32	6,5	10	25	58,20	232,80
BSMD 37	60178	2018586	x	37	6,5	10	25	72,00	288,00
BSMD 40	90846	2018587	x	40	6,5	10	25	78,60	314,40
BSMD 50	90847	2018588	x	50	6,5	10	15	63,00	420,00
BSMD 63	90848	2018589	x	63	6,5	10	15	57,00	570,00

Øvrigt sortiment

Metalbøjle BSMZ

For simple fastgørelse af kabler, ledninger mv.
M 1 pilothul til fastgørelse.

Indendørs

Teknisk data

↑ BSMZ

DOBBELT
Materiale: Elforzinket
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffe-vare	Bøjle Ø mm	Skrue Ø mm	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
BSMZ 2 x 20	**79535**	**2051291**	x	20	6,5	1	50	171,80	343,60
BSMZ 2 x 24	**79536**	**2051498**	x	24	6,5	1	50	181,80	363,60

fischer Installations Systemer.

Tekstilbånd GWB, rivefast PP

Til ophæng af elektrikerkabler eller lettere rørbøjler mod træ.
Ideel for midlertidige ophæng.

Teknisk data

↑ GWB



Materiale: POLYPROPYLEN

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Båndlængde mm	Båndbredde B mm	Båndtykkelse mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
GWB	**20959**	**018910115**	x	10000	15	1,1	10	173,00	1.730,00

For yderligere informationer se www.fischerdanmark.dk
Finder du ikke den vare, du søger, kontakt da din lokale fischer konsulent eller tlf. 4632 0220.

Øvrigt sortiment

Hulbånd LBV, galvaniseret

For flexibel fastgørelse af kabler, elektrikerrør mv.

Indendørs

Teknisk data

↑ LBV



Overflade: ELFORZINKET 7 µm zink
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	VVS nr.	Skaffe-vare	Båndlængde mm	Båndbredde B mm	Båndtykkelse S mm	Huldiameter D mm	Antal pr. pakke	Pris pr. pakke	Pris pr. 100 stk.
LBV 12	**79549**	**018910512**	x	10000	12	0,75	5,0	10	556,00	5.560,00
LBV 17	**79550**	**018910517**	x	10000	17	0,75	6,5	10	690,00	6.900,00
LBV 25	**79551**	**018910525**	x	10000	25	0,88	8,5	8	816,30	10.203,75

Strips.



fischer BN strips, hvid

Teknisk data

↑ fischer BN strips, hvid

Materiale: Polyamid 6,6
Farve: Transparent/hvid

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal stk. pr. karton	Antal poser pr. karton	Antal pr. pose	Pris pr. pose
BN 2,5 x 100	87478	1627782		20000	200	100	7,50
BN 2,5 x 120	87479	2165183	x	15000	150	100	9,10
BN 2,5 x 160	37489	2165184		20000	200	100	11,90
BN 2,5 x 200	87480	1627783	x	10000	100	100	15,80
BN 3,6 x 150	87481	1627784		10000	100	100	19,90
BN 3,6 x 200	19802	2165185	x	10000	100	100	26,60
BN 3,6 x 300	37490	1627775	x	7500	75	100	38,80
BN 4,6 x 160	37501	2165186		8000	80	100	26,50
BN 4,6 x 190	37581	2165187	x	7500	75	100	34,60
BN 4,6 x 200	87484	1627786		7500	75	100	38,80
BN 4,8 x 250	37582	2165188		5000	50	100	44,10
BN 4,8 x 280	87485	1627796		5000	50	100	58,20
BN 4,8 x 350	37653	1627776		5000	50	100	64,70
BN 4,8 x 370	37583	2165189	x	8000	80	100	72,40
BN 4,8 x 430	37708	2165190		5000	50	100	81,20
BN 7,6 x 200	37945	2165191		5000	50	100	64,80
BN 7,6 x 300	37949	2165192		4000	40	100	99,30
BN 7,6 x 350	87487	1627798		2500	25	100	141,80
BN 7,6 x 450	37996	2165193		2500	25	100	171,50
BN 7,6 x 550	37997	1627778		2000	20	100	195,50
BN 8,8 x 760	37998	2165194		1800	18	100	378,80
BN 8,8 x 810	38000	2165195		1500	15	100	432,60

fischer UBN strips, sort

Teknisk data

↑ fischer UBN strips, sort

Materiale: Polyamid 6,6
Farve: Sort, UV-resistent

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal stk. pr. karton	Antal poser pr. karton	Antal pr. pose	Pris pr. pose
UBN 2,5 x 100	87488	1627813		20000	200	100	7,50
UBN 2,5 x 120	87489	2165196	x	15000	150	100	9,10
UBN 2,5 x 160	69363	2165197		20000	200	100	11,90
UBN 2,5 x 200	87490	1627818		10000	100	100	15,80
UBN 3,6 x 150	87491	1627820		10000	100	100	18,10
UBN 3,6 x 200	37573	2165198		10000	100	100	26,60
UBN 3,6 x 300	69364	1627779	x	7500	75	100	38,80
UBN 4,6 x 160	69365	2165199		10000	100	100	26,50
UBN 4,6 x 190	69366	2165200	x	7500	75	100	34,60
UBN 4,6 x 200	87494	1627821		7500	75	100	38,80
UBN 4,8 x 250	69367	2165201		5000	50	100	44,10
UBN 4,8 x 280	87495	1627822		5000	50	100	58,20
UBN 4,8 x 350	69368	1627780	x	5000	50	100	64,70
UBN 4,8 x 370	69369	2165202		8000	80	100	72,40
UBN 4,8 x 430	69370	2165203		5000	50	100	81,20
UBN 7,6 x 200	69372	2165204		4500	45	100	64,80
UBN 7,6 x 300	69373	2165205		4000	40	100	99,30
UBN 7,6 x 350	87497	1627823		2500	25	100	141,80
UBN 7,6 x 450	69374	2165206		2500	25	100	171,50
UBN 7,6 x 550	69375	1627781		2000	20	100	195,50
UBN 8,8 x 760	69376	2165207	x	1800	18	100	378,80
UBN 8,8 x 810	69377	2165208	x	1500	15	100	432,60

fischer GBN strips, grøn

Teknisk data

↑ fischer GBN strips, grøn

Materiale: Polyamid 6,6
Farve: Grøn, UV-resistent

Type	Art.nr.	DB nr.	Skaffevare	Antal stk. pr. karton	Antal poser pr. karton	Antal pr. pose	Pris pr. pose
GBN 2,5 x 100	543924	2165209		20000	200	100	8,10
GBN 2,5 x 150	543925	2165210		20000	200	100	12,90
GBN 2,5 x 200	543926	2165211		10000	100	100	17,10
GBN 3,6 x 150	543927	2165212		10000	100	100	19,40
GBN 4,6 x 200	543928	2165213		7500	75	100	38,80
GBN 4,8 x 280	543929	2165214		5000	50	100	62,80

Forhandler:

www.fischerdanmark.dk

fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEJLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer a/s
Sandvadsvej 17A · 4600 Køge
Danmark
T +45 4632 0220
www.fischerdanmark.dk · fidk@fischerdanmark.dk

561026 · 05/2022 · Trykt i Danmark · Der tages forbehold for trykfejl · Ret til tekniske ændringer forbeholdes.